

דף עבודה – פרק 5: כפל וחילוק עשרוניים ב-10, 100 ו-1,000

הזזת הנקודה העשרונית ימינה ושמאלה, והמרות מידה

שם: _____

כיתה: _____

תאריך: _____

כפל ב-10/100/1,000 – הנקודה זזה ימינה צעד/שניים/שלושה. חילוק – שמאלה. נגמרו הספרות? משלימים אפסים.

שאלה 1 – כפל – הנקודה ימינה קל

חשבו:

- a. $5.3 \times 10 =$ _____
- b. $0.47 \times 100 =$ _____
- c. $2.15 \times 1,000 =$ _____
- d. $0.06 \times 10 =$ _____

שאלה 2 – חילוק – הנקודה שמאלה קל

חשבו:

- a. $84 \div 10 =$ _____
- b. $3.9 \div 10 =$ _____
- c. $520 \div 100 =$ _____
- d. $6 \div 1,000 =$ _____

שאלה 3 – מצאו את המספר החסר בינוני

השלימו:

- a. $7.2 \times$ _____ $= 720$
- b. _____ $\div 100 = 0.35$
- c. _____ $0.048 \times 1,000 =$

שאלה 4 – המרות מידה בינוני

המירו:

a. 3.7 שקלים = _____ אגורות

b. 425 ס"מ = _____ מטרים

c. 0.8 ק"ג = _____ גרם

d. 6,500 מטר = _____ ק"מ

שאלה 5 — המחיר ליחידה בינוני

חבילה של 100 עטים זהים עולה 85 שקלים. כמה עולה עט אחד? כתבו את התרגיל ואת התשובה בשקלים ובאגורות.

שאלה 6 — אתגר: שרשרת פעולות מאתגר

מתחילים ב-4.5, כופלים ב-100, מחלקים ב-10, כופלים ב-1,000 ומחלקים ב-100. מה התוצאה? ואיזו פעולה **אחת** הייתה מביאה לאותה תוצאה? הסבירו בעזרת ספירת צעדי הנקודה.

שאלה 7 — כפל וחילוק — מספרים מדויקים יותר בינוני

חשבו:

a. $3.256 \times 100 =$ _____

b. $0.0084 \times 1,000 =$ _____

c. $947 \div 1,000 =$ _____

d. $0.7 \div 100 =$ _____

שאלה 8 — מצאו את החזקה החסרה בינוני

השלימו את הפעולה החסרה ($\times$, $\div$, $\times$, $\div$, $\times$, $\div$, $\times$, $\div$, $\times$, $\div$):

a. $4.83 \times$ _____ $= 4,830$

b. 0.056 _____ $\div 100 =$

c. $0.009 \times$ _____ $= 9$

שאלה 9 — המרות מידה מאתגרות

בינוני

המירו:

a. $8,340 \text{ גרם} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ ק"ג}$

b. $0.065 \text{ ק"מ} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ מ'}$

c. $12.5 \text{ אגורות} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ ₪}$

d. $3 \text{ מ' ו-} 8 \text{ ס"מ} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ מ'}$

שאלה 10 — קניית עטים בכמות

בינוני

עט אחד עולה 0.65 ₪. קונים 100 עטים בבת אחת. כמה עולה כל הקנייה בשקלים? וכמה זה באגורות?

שאלה 11 — איזו פעולה בוצעה?

בינוני

בכל סעיף בוצעה פעולה אחת בלבד (כפל או חילוק בחזקה של 10). מצאו אותה:

a. $78 \rightarrow 0.078$

b. $0.0062 \rightarrow 6.2$

c. $4,500 \rightarrow 45$

שאלה 12 — כפל וחילוק יחד

בינוני

חשבו צעד אחר צעד:

a. $\underline{\hspace{2cm}} = 3.6 \times 100 \div 10$

b. $\underline{\hspace{2cm}} = 0.045 \times 1,000 \div 100$

c. $\underline{\hspace{2cm}} = 720 \div 100 \times 10$

שאלה 13 — אתגר: שרשרת ארוכה

מאתגר

מתחילים ב-7.25, כופלים ב-1,000, מחלקים ב-100, כופלים ב-10 ומחלקים ב-1,000. מה התוצאה הסופית? ואיזו פעולה אחת הייתה מביאה לאותה תוצאה? הסבירו בעזרת ספירת צעדי הנקודה.

מאתגר

שאלה 14 — אתגר: איחוד משקלים

במחסן יש 3,400 גרם קמח, ועוד 2.15 ק"ג סוכר. הופכים את הסוכר לגרם ומחברים אותו לקמח. כמה גרם יש בסך הכול?

מאתגר

שאלה 15 — אתגר: מציאת המספר המקורי

מספר כלשהו חולק ב-100, ואז התוצאה הוכפלה ב-1,000, והתקבל 620. מה היה המספר המקורי? הסבירו איך מצאתם.

מאתגר

שאלה 16 — אתגר: מי צודק?

דנה טוענת: "אם מכפילים ב-10 ואז עוד פעם ב-10 — זה כמו לכפול ב-100." יובל טוען: "לא, זה כמו לכפול ב-20." מי צודק? הוכיחו עם המספר 3.4.

דף פתרונות למורה — פרק 5: כפל וחילוק עשרוניים ב-10,

100 ו-1,000

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 53 ב. 47 ג. 2,150 ד. 0.6

שאלה 2. א. 8.4 ב. 0.39 ג. 5.2 ד. 0.006

שאלה 3. א. 100 (שני צעדים ימינה) ב. 35 (כי $0.35 \times 100 = 35$) ג. 48

שאלה 4. א. 370 אגורות ב. 4.25 מ' ג. 800 גרם ד. 6.5 ק"מ

שאלה 5. $0.85 = 85 \div 100$ — עט אחד עולה 0.85 ₪, שהם 85 אגורות.

שאלה 6. צעדי הנקודה: $-2 + 3 - 1 + 2 = 2$ ימינה, כלומר בסך הכול כפל ב-100: $4.5 \times 100 = 450$.

שאלה 7. א. 325.6 ב. 8.4 ג. 0.947 ד. 0.007

שאלה 8. א. $1,000 \times$ (כי $4.83 \times 1,000 = 4,830$) ב. 5.6 (כי $5.6 \div 100 = 0.056$) ג. $1,000 \times$ (כי $0.009 \times 1,000 = 9$)

שאלה 9. א. 8.34 ק"ג ב. 65 מ' ג. 0.125 ₪ ד. 3.08 מ'

שאלה 10. $65 = 0.65 \times 100$ ₪, שהם $65 \times 100 = 6,500$ אגורות.

שאלה 11. א. $1,000 \times$ כי $0.078 \times 1,000 = 78$ ב. $1,000 \div$ כי $6.2 \div 1,000 = 0.0062$ ג. $100 \times$ כי $45 \times 100 = 4,500$

שאלה 12. א. 36 (כי $3.6 \times 100 = 360$ ואז $360 \div 10 = 36$) ב. 0.45 ג. 72

שאלה 13. צעד-צעד: $7.25 \times 1,000 = 7,250$; $72.5 \div 100 = 72.5$; $72.5 \times 10 = 725$; $725 \div 1,000 = 0.725$. צעדי הנקודה: $-3 + 1 - 2 = 3 - 1 = 2$, כלומר צעד אחד שמאלה — חילוק ב-10 בלבד: $7.25 \div 10 = 0.725$. ✓

שאלה 14. הסוכר: $2,150 = 2.15 \times 1,000$ גרם. סך הכול: $3,400 + 2,150 = 5,550$ גרם.

שאלה 15. שתי הפעולות ביחד שוות לכפל ב-10 (חילוק ב-100 ואז כפל ב-1,000). המספר המקורי:
 $62 \div 10 = 6.2$. בדיקה: $0.62 \div 100 = 0.0062$ ואז $0.0062 \times 1,000 = 6.2$ ✓.

שאלה 16. $3.4 \times 10 = 34$, ואז $34 \times 10 = 340$ — וגם $3.4 \times 100 = 340$. **דנה צודקת**. לעומת זאת
 $3.4 \times 20 = 68 \neq 340$, כך שיובל טעה.