

דף עבודה – פרק 14: שבר מורכב

שבר בתוך שבר – הקו הראשי הוא סימן חילוק

שם:

כיתה:

תאריך:

שבר מורכב הוא שבר שהמונה או המכנה שלו הם בעצמם שבר. הקו הראשי הוא סימן חילוק: מה שמעליו – המחולק, מה שמתחתיו – המחלק. כותבים כתרגיל חילוק וכופלים בהופכי של המחלק. אם יש חיבור במונה או במכנה – מחשבים אותו קודם (קו שבר = סוגריים סמויים).

שאלה 1 – מהשבר המורכב אל תרגיל החילוק קל

לכל שבר מורכב כתבו את תרגיל החילוק המתאים (בלי לפתור):

a. המונה 5 והמכנה $\frac{1}{2}$: _____

b. המונה $\frac{2}{3}$ והמכנה 4: _____

שאלה 2 – מספר שלם מעל שבר קל

השבר המורכב כבר נכתב כתרגיל חילוק. כפלו בהופכי וחשבו:

a. _____ = $3 \div \frac{1}{2}$

b. _____ = $4 \div \frac{1}{4}$

שאלה 3 – שבר מעל מספר שלם קל

חשבו:

a. _____ = $\frac{1}{2} \div 2$

b. _____ = $\frac{3}{4} \div 3$

שאלה 4 – שבר מעל שבר קל

בשבר המורכב המונה $\frac{1}{2}$ והמכנה $\frac{1}{4}$. חשבו, וענו: כמה רבעים נכנסים בחצי?

_____ = $\frac{1}{2} \div \frac{1}{4}$

שאלה 5 — עוד שבר מעל שבר קל

חשבו: $\frac{2}{3} \div \frac{1}{6} =$ _____

שאלה 6 — כפל בהופכי וצמצום בינוני

חשבו וצמצמו:

$$a. \frac{3}{4} \div \frac{3}{8} =$$

$$b. \frac{2}{5} \div \frac{3}{10} =$$

שאלה 7 — מספר מעורב בפנים בינוני

הפכו לשבר מדומה ופתרו:

$$a. 1\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} =$$

$$b. 2\frac{1}{3} \div \frac{7}{9} =$$

שאלה 8 — הבקבוק והכוסיות בינוני

בבקבוק $\frac{1}{2}$ ליטר מיץ, ומוזגים אותו לכוסיות של $\frac{1}{8}$ ליטר. כתבו את היחס כשבר מורכב (המונה $\frac{1}{2}$, המכנה $\frac{1}{8}$) ומצאו כמה כוסיות יתמלאו.

שאלה 9 — חיבור במונה בינוני

בשבר המורכב המונה הוא הסכום $\frac{1}{4} + \frac{1}{2}$ והמכנה $\frac{3}{8}$. חשבו קודם את המונה, ואז חלקו.

שאלה 10 — חיבור במכנה בינוני

בשבר המורכב המונה $\frac{5}{6}$ והמכנה הוא הסכום $\frac{1}{3} + \frac{1}{6}$. חשבו קודם את המכנה, ואז חלקו.

שאלה 11 — אתגר: שני מעורבים מאתגר

בשבר המורכב המונה $2\frac{2}{5}$ והמכנה $1\frac{1}{5}$. הפכו את שניהם לשברים מדומים ופתרו.

שאלה 12 — אתגר: חיבור למעלה ולמטה מאתגר

בשבר המורכב המונה $\frac{1}{3} + \frac{1}{6}$ והמכנה $\frac{1}{4} + \frac{1}{2}$. חשבו את המונה ואת המכנה בנפרד, ואז חלקו.

שאלה 13 — אתגר: המונה החסר מאתגר

בשבר מורכב המכנה הוא $\frac{2}{3}$ וערך השבר כולו הוא 6. מצאו את המונה:

$$\frac{\square}{\square} \div \frac{2}{3} = 6$$

דף פתרונות למורה — פרק 14: שבר מורכב

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\frac{1}{2} \div 5 = \frac{1}{10}$ ב. $\frac{2}{3} \div 4 = \frac{1}{6}$

שאלה 2. א. $3 \times 2 = 6$ ב. $4 \times 4 = 16$

שאלה 3. א. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ ב. $\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{4}$

שאלה 4. $\frac{1}{2} \times 4 = 2$ — שני רבעים נכנסים בחצי.

שאלה 5. $\frac{2}{3} \times 6 = \frac{12}{3} = 4$

שאלה 6. א. $\frac{3}{4} \times \frac{8}{3} = \frac{24}{12} = 2$ ב. $\frac{2}{5} \times \frac{10}{3} = \frac{20}{15} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$

שאלה 7. א. $\frac{3}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{12}{6} = 2$ ב. $\frac{7}{3} \times \frac{9}{7} = \frac{63}{21} = 3$

שאלה 8. $\frac{1}{2} \div \frac{1}{8} = \frac{1}{2} \times 8 = 4$ כוסיות.

שאלה 9. המונה: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. החילוק: $\frac{3}{4} \times \frac{8}{3} = \frac{24}{12} = 2$

שאלה 10. המכנה: $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$, $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$. החילוק: $\frac{5}{6} \times 2 = \frac{10}{6} = \frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$

שאלה 11. $\frac{12}{5} \times \frac{5}{6} = \frac{60}{30} = 2$, $2\frac{2}{5} = \frac{12}{5}$, $1\frac{1}{5} = \frac{6}{5}$

שאלה 12. המונה: $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. המכנה: $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$. החילוק: $\frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

שאלה 13. $\frac{12}{3} = 4$, $6 \times \frac{2}{3} = 4$, $4 \div \frac{2}{3} = 4 \times \frac{3}{2} = 6$. בדיקה: $\frac{12}{3} = 4$