

מאגר שאלות — פרק 2: שברים ועשרוניים על ישר המספרים

25 שאלות · מיקום על הישר, השוואות ותכונת הצפיפות · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — המרות שבר ↔ עשרוני 🔄 (שאלות 1-5)

1. כתבו כשבר מצומצם: 0.6

2. כתבו כשבר מצומצם: 0.05

3. כתבו כמספר עשרוני: $\frac{3}{5}$

4. כתבו כמספר עשרוני: $\frac{7}{20}$

5. כתבו כמספר עשרוני: $\frac{5}{2}$

חלק ב' — השוואות ⚖️ (שאלות 6-9)

6. מי גדול: $\frac{3}{10}$ או 0.13?

7. מי גדול: 0.8 או $\frac{7}{10}$?

8. מי גדול: $\frac{3}{4}$ או 0.8?

9. מי גדול: 2.5 או $\frac{5}{2}$?

חלק ג' — בין שני מספרים 🔍 (שאלות 10-13)

10. מצאו מספר בין 0.2 ל-0.3.

11. מצאו מספר בין $\frac{1}{4}$ ל- $\frac{1}{2}$.

12. מצאו מספר בין 0.55 ל-0.56.

13. כמה מספרים יש בין $\frac{1}{3}$ ל- $\frac{2}{3}$?

חלק ד' — אתגרים 🏆 (שאלות 14-16)

14. סדרו מהקטן לגדול: 0.85 , $\frac{3}{4}$, 0.7 , $\frac{4}{5}$

15. מצאו שבר שנמצא בין 0.3 ל- $\frac{1}{3}$.

16. כתבו שלושה שמות שונים לנקודה 0.5 על ישר המספרים.

חלק ה' – השוואות ומכנים גדולים 🧮 (שאלות 17–21)

17. מי גדול: $\frac{3}{8}$ או 0.4 ?

18. מי גדול: $\frac{5}{6}$ או 0.8 ?

19. מצאו מספר בין 0.45 ל- 0.46 .

20. כתבו כשבר מצומצם: 0.625

21. סדרו מהקטן לגדול: 0.65 , $\frac{5}{8}$, 0.6

חלק ו' – אתגרים 🔥 (שאלות 22–25)

22. מצאו שבר עם מכנה 6 שנמצא בין 0.5 ל- 0.83 .

23. יואב אומר שהמספר הבא אחרי 0.375 הוא 0.376 . הראו לו שהוא טועה בעזרת שני מספרים שנמצאים בין 0.375 ל- 0.376 .

24. מצאו שלושה מספרים שונים שנמצאים בין $\frac{3}{8}$ ל- $\frac{1}{2}$.

25. בריצה, דנה עברה $\frac{7}{8}$ מהמסלול ויוסי עבר 0.9 מהמסלול. מי קרוב יותר לסיום המסלול? הסבירו במספרים.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 2



למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $\frac{3}{5}$

2. $\frac{1}{20}$

3. 0.6

4. 0.35 (כי $\frac{35}{100} = \frac{7}{20}$)

5. 2.5

6. $\frac{3}{10} = 0.30 > 0.13$

7. $0.8 > 0.7 = \frac{7}{10}$

8. $0.8 > 0.75 = \frac{3}{4}$

9. שווים! $2.5 = \frac{5}{2}$

10. למשל 0.25 (או כל מספר אחר ביניהם)

11. למשל 0.4 $\frac{2}{5} = 0.4$ (כי $0.25 < 0.4 < 0.5$)

12. למשל 0.555

13. אינסוף מספרים — תכונת הצפיפות

14. $0.85 < \frac{4}{5} < \frac{3}{4} < 0.7$ (כי $\frac{3}{4} = 0.75$ ו- $\frac{4}{5} = 0.8$)

15. למשל $\frac{31}{100}$ $0.31 = \frac{31}{100}$ (כי $0.3 < 0.31 < 0.333\dots$)

16. למשל: $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{10}$, $\frac{50}{100}$, 0.50 — כולם אותה נקודה

17. 0.4 גדול $(\frac{3}{8} = 0.375)$

18. $\frac{5}{6}$ גדול $(\frac{5}{6} \approx 0.833 > 0.8)$

19. למשל 0.455

20. $\frac{5}{8}$

21. $0.65 < \frac{5}{8} < 0.6$ (כי $\frac{5}{8} = 0.625$)

22. $\frac{4}{6} = \frac{2}{3} \approx (0.667)$ — השבר היחיד עם מכנה 6 בטווח (כי $\frac{5}{6} \approx 0.833$ גדול מ- 0.83)

23. למשל 0.3751 ו- 0.3755 — יש אינסוף מספרים ביניהם

24. למשל $0.4, 0.42, 0.48$

25. יוסי קרוב יותר: המרחק שלו מ- 1 הוא 0.1 , ואילו המרחק של דנה הוא 0.125 ($\frac{7}{8} = 0.875$)