

דף עבודה — פרק 14: תעודת הזהות של הפונקציה הקווית

שיפוע, חיתוך עם הצירים, עלייה וירידה וסימן — בייצוג אחד

שם:

כיתה:

תאריך:

לכל פונקציה קווית יש חמישה פרטים שמזהים אותה עד הסוף: השיפוע, נקודת החיתוך עם ציר ה- y , נקודת האפס, האם היא עולה או יורדת, ותחומי החיוביות והשליליות. מתוך $y = mx + b$ קוראים ישירות את השיפוע (המקדם של x) ואת החיתוך עם ציר ה- y (המספר החופשי). את נקודת האפס מוצאים בהצבת $y = 0$ ופתרון משוואה. הסימן של m קובע עלייה או ירידה, ונקודת האפס יחד עם הכיוון קובעים היכן הפונקציה חיובית והיכן שלילית. סקיצה מהירה: מסמנים את $(0, b)$, מטפסים לפי השיפוע, ומעבירים ישר. מבלבלים בקלות בין החיתוך עם ציר ה- y (כאשר $x = 0$) לנקודת האפס (כאשר $y = 0$) — זכרו ש"אפס הפונקציה" שייך ל- y .

שאלה 1 — קוראים מהמשוואה — סדרה א קל

לכל פונקציה רשמו את השיפוע ואת נקודת החיתוך עם ציר ה- y .

a. $y = 3x + 5 \leftarrow$ _____

b. $y = -2x + 1 \leftarrow$ _____

שאלה 2 — קוראים מהמשוואה — סדרה ב קל

לכל פונקציה רשמו את השיפוע ואת נקודת החיתוך עם ציר ה- y , וציינו אם היא עולה או יורדת.

a. $y = x - 4 \leftarrow$ _____

b. $y = -5x - 2 \leftarrow$ _____

שאלה 3 — קודם מסדרים קל

מהו השיפוע ומהי נקודת החיתוך עם ציר ה- y של $y = 6 - 2x$? סדרו קודם לצורה $y = mx + b$.

שאלה 4 — עולה או יורדת קל

לכל פונקציה ציינו אם היא עולה, יורדת או קבועה.

_____ $\leftarrow y = 4x - 7$.a

_____ $\leftarrow y = -x + 3$.b

_____ $\leftarrow y = 2$.c

שאלה 5 — מוצאים נקודת אפס קל

מצאו את נקודת האפס של $y = 2x - 8$. הראו את ההצבה $y = 0$ ואת הפתרון.

שאלה 6 — החיתוך עם ציר ה-y מול נקודת האפס קל

נתונה $y = 3x - 6$.

a. מהי נקודת החיתוך עם ציר ה-y?

b. מהי נקודת האפס?

שאלה 7 — סקיצה בשני פרטים בינוני

שרטטו סקיצה של $y = 2x - 4$ בלי טבלת ערכים: סמנו את החיתוך עם ציר ה-y, טפסו לפי השיפוע, והעבירו ישר. סמנו על הסקיצה גם את נקודת האפס.

שאלה 8 — תעודת זהות מלאה — סדרה א בינוני

מלאו את חמשת פרטי תעודת הזהות של $y = 3x - 9$: שיפוע, חיתוך עם ציר ה- y , נקודת אפס, עלייה/ירידה, ותחומי חיוביות ושליליות.

שאלה 9 — תעודת זהות מלאה — סדרה ב בינוני

מלאו את חמשת פרטי תעודת הזהות של $y = -2x + 6$.

שאלה 10 — חיובית או שלילית בינוני

הפונקציה $y = 4x - 12$

a. מהי נקודת האפס?

b. עבור אילו ערכי x הפונקציה חיובית?

c. עבור אילו ערכי x הפונקציה שלילית?

שאלה 11 — משחזרים משוואה — שיפוע ונקודת אפס בינוני

השיפוע של ישר הוא 5 ונקודת האפס שלו היא $(2, 0)$. מצאו את משוואת הישר.

שאלה 12 — משחזרים משוואה — חיתוך ונקודת אפס


בינוני

ישר חותך את ציר ה- y בנקודה $(0, 8)$ ואת ציר ה- x בנקודה $(4, 0)$. מצאו את השיפוע ואת המשוואה.

שאלה 13 — קוראים תעודה מגרף

בינוני

לפניכם גרף של פונקציה קווית.



הישר $y = -x + 3$

- a. מהו השיפוע?
- b. מהי נקודת החיתוך עם ציר ה- y ?
- c. מהי נקודת האפס?
- d. האם הפונקציה עולה או יורדת?

שאלה 14 — השוואה בין שתי תעודות

מאתגר

נתונות $f(x) = -3x + 2$ ו- $g(x) = x + 2$.

- a. מי תלולה יותר? נמקו לפי ערך מוחלט של השיפוע.
- b. מי עולה ומי יורדת?
- c. האם יש להן נקודה משותפת על ציר ה- y ? אם כן, מהי?

שאלה 15 — תעודה משתי תכונות מילוליות

מאתגר

פונקציה קווית יורדת, חותכת את ציר ה- y בגובה 10, ונקודת האפס שלה היא $(5, 0)$. מצאו את משוואתה ובדקו שהשיפוע מתאים לתיאור.

שאלה 16 — מהסימן אל המשוואה

מאתגר

פונקציה קווית עוברת בנקודה $(0, -6)$, היא שלילית עבור $x < 3$ וחיובית עבור $x > 3$. מצאו את משוואתה.

שאלה 17 — מצאו את הטעות

מאתגר

תלמיד נשאל מהו השיפוע של $y = 7 - 4x$ וענה 7, ומהי נקודת האפס וענה $(0, 7)$. הסבירו את שתי הטעויות ותקנו אותן.

יתרת החשבון של דנה אחרי x חודשים היא $y = 150x - 900$ שקלים.

a. מהי היתרה ההתחלתית, ומה משמעותה?

b. מאיזה חודש היתרה נעשית חיובית?

c. האם היתרה עולה או יורדת עם הזמן? נמקו לפי השיפוע.

דף פתרונות למורה — פרק 14: תעודת הזהות של הפונקציה

הקווית

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. שיפוע 3, חיתוך $(0, 5)$ ב. שיפוע -2, חיתוך $(0, 1)$

שאלה 2. א. שיפוע 1, חיתוך $(0, -4)$, עולה ב. שיפוע -5, חיתוך $(0, -2)$, יורדת

שאלה 3. מסדרים ל- $y = -2x + 6$: שיפוע -2, חיתוך $(0, 6)$

שאלה 4. א. עולה ב. יורדת ג. קבועה

שאלה 5. $0 = 2x - 8 \leftarrow x = 4$ נקודת האפס $(4, 0)$

שאלה 6. א. $(0, -6)$ ב. $0 = 3x - 6 \leftarrow x = 2$, כלומר $(2, 0)$

שאלה 7. מסמנים $(0, -4)$, מהנקודה זזים צעד ימינה ו-2 למעלה אל $(1, -2)$, ומעבירים ישר. נקודת האפס $(2, 0)$

שאלה 8. שיפוע 3; חיתוך $(0, -9)$; נקודת אפס $(3, 0)$; עולה; $y > 0$ עבור $x > 3$ ו- $y < 0$ עבור $x < 3$

שאלה 9. שיפוע -2; חיתוך $(0, 6)$; נקודת אפס $(3, 0)$; יורדת; $y > 0$ עבור $x < 3$ ו- $y < 0$ עבור $x > 3$

שאלה 10. א. $(3, 0)$ ב. $x > 3$ ג. $x < 3$ (הפונקציה עולה)

שאלה 11. $y = 5x + b$, מציבים $(2, 0)$: $0 = 10 + b \leftarrow b = -10$. המשוואה $y = 5x - 10$

שאלה 12. מהחיתוך $b = 8$, ולכן $y = mx + 8$. מציבים $(4, 0)$: $0 = 4m + 8 \leftarrow m = -2$. המשוואה $y = -2x + 8$

שאלה 13. א. -1 ב. $(0, 3)$ ג. $(3, 0)$ ד. יורדת

שאלה 14. א. $3 = |-3|$ גדול מ-1 $|1| = 1$, ולכן f תלולה יותר ב. f יורדת, g עולה ג. כן, לשתייהן $b = 2$, ולכן שתיהן עוברות ב- $(0, 2)$

שאלה 15. מהחיתוך $b = 10$. מציבים $(5, 0)$ ב- $y = mx + 10$: $0 = 5m + 10 \leftarrow m = -2$. המשוואה
 $y = -2x + 10$; השיפוע שלילי — מתאים ל"יורדת" ✓

שאלה 16. מהנקודה $b = -6$. המעבר משלילי לחיובי הוא בנקודת האפס $(3, 0)$, והפונקציה עולה. מציבים
 $(3, 0)$ ב- $y = mx - 6$: $0 = 3m - 6 \leftarrow m = 2$. המשוואה $y = 2x - 6$

שאלה 17. מסדרים ל- $y = -4x + 7$. השיפוע הוא -4 (לא 7 — צריך לסדר קודם). נקודת האפס: $0 = -4x + 7 \leftarrow x = 1.75$, כלומר $(1.75, 0)$. היא החיתוך עם ציר ה- y , לא נקודת האפס

שאלה 18. א. -900 שקלים — דנה פתחה את החודשים במינוס, כלומר בחוב ב. $0 = 150x - 900 \leftarrow x = 6$:
מהחודש השישי ג. עולה, כי השיפוע 150 חיובי — מוסיפים 150 שקלים בכל חודש