

מאגר שאלות — פרק 3: מהי פונקציה

24 שאלות · מכונת קלט-פלט, משתנים תלויים ובלתי-תלויים וטבלאות ערכים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — מכונות קלט-פלט ⚙️ (שאלות 1–4)

- הכלל: "ועוד 9". מה יוצא כשמכניסים 4?
- הכלל: "כפול 6". מה יוצא כשמכניסים 3?
- הכלל: "פחות 5". מה יוצא כשמכניסים 12?
- הכלל: "כפול 2 ועוד 1". מה יוצא כשמכניסים 7?

חלק ב' — תלוי ובלתי-תלוי 🔗 (שאלות 5–8)

- מחיר קניית עגבניות נקבע לפי המשקל שלהן. מהו המשתנה הבלתי-תלוי?
- גובה של צמח נמדד לפי מספר הימים מהשתילה. מהו המשתנה התלוי?
- חשבון החשמל נקבע לפי כמות החשמל שנצרכה. מהו המשתנה הבלתי-תלוי?
- המרחק שעוברת מכונית נקבע לפי זמן הנסיעה. מהו המשתנה התלוי?

חלק ג' — טבלאות ערכים 📋 (שאלות 9–12)

- הכלל: "ועוד 7". מה מתאים ל- $x = 3$?
- הכלל: "כפול 4". מה מתאים ל- $x = 6$?
- בטבלה: ל-1 מתאים 3, ל-2 מתאים 6, ל-3 מתאים 9. מהו הכלל?
- הכלל: "כפול 2 פחות 1". מה מתאים ל- $x = 5$?

חלק ד' — פונקציה או לא? ❓ (שאלות 13–16)

- לכל אדם מתאים מספר תעודת הזהות שלו. האם זו פונקציה?
- לכל ילד מתאימים כל הדודים שלו. האם זו פונקציה?
- לכל ריבוע מתאים אורך הצלע שלו. האם זו פונקציה?
- לכל מספר מתאימים כל המספרים הגדולים ממנו. האם זו פונקציה?

חלק ה' — בין טבלה לגרף (שאלות 17–20)

17. בגרף של פונקציה, הנקודה שמעל $x = 3$ נמצאת בגובה 12. מהו y כאשר $x = 3$?
18. לכל שעה ביום מתאימה טמפרטורה אחת שנמדדה בה. האם זו פונקציה?
19. בטבלה מופיע: ל-4 מתאים 9 וגם ל-4 מתאים 11. האם הטבלה מתארת פונקציה?
20. בגרף של הכלל "כפול 5", מה גובה הנקודה שמעל $x = 4$?

חלק ו' — אתגרים (שאלות 21–24)

21. מהמכונה "כפול 3 פחות 2" יצא 19. מה הוכנס?
22. מכניסים 10 למכונה "לחלק ב-2" ואת התוצאה למכונה "ועוד 4". מה יוצא?
23. בפונקציה: ל-2 מתאים 8, ל-5 מתאים 17, ל-10 מתאים 32. מהו הכלל?
24. מונית גובה 8 שקלים דמי התחלה ועוד 5 שקלים לק"מ. כמה תעלה נסיעה של 6 ק"מ?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 3

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $4 + 9 = 13$

2. $3 \times 6 = 18$

3. $12 - 5 = 7$

4. $2 \times 7 + 1 = 15$

5. משקל העגבניות

6. גובה הצמח

7. כמות החשמל שנצרכה

8. המרחק

9. $3 + 7 = 10$

10. $4 \times 6 = 24$

11. "כפול 3"

12. $2 \times 5 - 1 = 9$

13. כן — לכל אדם בדיוק מספר תעודת זהות אחד

14. לא — לילד אחד יכולים להתאים כמה דודים

15. כן — לכל ריבוע בדיוק אורך צלע אחד

16. לא — לכל מספר מתאימים אין-סוף מספרים גדולים ממנו

12. **17**

18. כן — לכל שעה מתאימה טמפרטורה אחת בדיוק

19. לא — לאותו x מתאימים שני ערכי y שונים

20. $5 \times 4 = 20$

21. 7 — כי $3 \times 7 - 2 = 19$

22. $5 + 4 = 9$ ואז $10 : 2 = 5$

23. "כפול 3 ועוד 2": $3 \times 2 + 2 = 8$, $3 \times 5 + 2 = 17$, $3 \times 10 + 2 = 32$

24. $8 + 5 \times 6 = 38$ שקלים