

# דף עבודה — פרק 9: סוגריים מקוננים

סוגריים בתוך סוגריים — עובדים מבפנים החוצה

שם:

כיתה:

תאריך:

הכלל: כשיש סוגריים בתוך סוגריים מתחילים תמיד מהסוגר הפנימי ביותר ומתקדמים החוצה. שלוש הצורות — עגולים ( ), מרובעים [ ] ומסולסלים { } — הן עזר לעין בלבד, והמשמעות שלהן זהה. בתוך כל זוג סוגריים שומרים על מדרג הפעולות המלא: קודם חזקות, אחר כך כפל וחילוק, ולבסוף חיבור וחסור. כותבים שורה חדשה ומלאה בכל צעד, ובודקים שמספר הסוגריים הפותחים שווה למספר הסוגרים.

## שאלה 1 — שתי רמות — סדרה א קל

חשבו:

a.  $\leftarrow 5 + [2 \times (1 + 3)]$

b.  $\leftarrow [(9 - 4) + 6] \times 2$

## שאלה 2 — שתי רמות — סדרה ב קל

חשבו:

a.  $\leftarrow [12 - (3 + 4)] \times 4$

b.  $\leftarrow 30 - [10 + (6 - 2)]$

## שאלה 3 — מבפנים החוצה קל

חשבו:  $2 \times [15 - (7 + 3)]$

התוצאה: \_\_\_\_\_

## שאלה 4 — מרובעים ועגולים קל

חשבו:  $[(20 \div 4) + 7] - 3$

התוצאה: \_\_\_\_\_

## שאלה 5 — לספור לפני שמחשבים קל

לפניכם הביטוי  $3 \times \{8 - [2 + (5 - 1)]\}$

a. כמה זוגות סוגריים יש בביטוי? \_\_\_\_\_

b. איזה סוגר מחשבים ראשון, ומה התוצאה שלו? \_\_\_\_\_

### שאלה 6 — שלוש רמות — סדרה א בינוני

חשבו שורה אחר שורה:  $2 \times \{12 - [3 + (6 - 2)]\}$

---

---

---

### שאלה 7 — שלוש רמות — סדרה ב בינוני

חשבו שורה אחר שורה:  $\{[(7 + 3) \times 2] - 5\} \div 5$

---

---

---

### שאלה 8 — מינוס לפני סוגר מקון בינוני

חשבו בשתי דרכים — מכפנים החוצה, ואחר כך בפתיחת סוגריים:  $60 - [14 + (9 - 5)]$

---

---

---

### שאלה 9 — חזקה בתוך הסוגריים בינוני

חשבו:  $4 \times [10 - (1 + 2)^2]$

---

---

---

### שאלה 10 — קו השבר כסוגר בינוני

חשבו:  $\frac{(11 - 5) \times 4}{8}$

מאתגר

### שאלה 11 — אתגר: ארבעה צעדים

חשבו:  $\{[(4 + 5) - 3] \times 3\} \div 9$

מאתגר

### שאלה 12 — אתגר: קינון בתוך מכפלה

חשבו:  $100 - 2 \times \{[3 \times (8 - 5)] + 6\}$

מאתגר

### שאלה 13 — אתגר: איתור הטעות

תלמיד חישב את  $20 - [4 + (7 - 3)]$  כך: קודם  $20 - 4 = 16$ , אחר כך  $16 + 7 = 23$ , ולבסוף  $23 - 3 = 20$ .

a. הסבירו איפה בדיוק נפלה הטעות.

b. חשבו נכון, מבפנים החוצה.

## דף פתרונות למורה — פרק 9: סוגריים מקוננים

לא לחלוקה לתלמידים

**שאלה 1.** א.  $5 + [2 \times 4] = 5 + 8 = 13$  ב.  $[5 + 6] \times 2 = 11 \times 2 = 22$

**שאלה 2.** א.  $[12 - 7] \times 4 = 5 \times 4 = 20$  ב.  $30 - [10 + 4] = 30 - 14 = 16$

**שאלה 3.**  $2 \times [15 - 10] = 2 \times 5 = 10$

**שאלה 4.**  $[5 + 7] - 3 = 12 - 3 = 9$

**שאלה 5.** א. שלושה זוגות. ב. הסוגר העגול הפנימי:  $5 - 1 = 4$

**שאלה 6.**  $2 \times \{12 - [3 + 4]\} = 2 \times \{12 - 7\} = 2 \times 5 = 10$

**שאלה 7.**  $\{[10 \times 2] - 5\} \div 5 = \{20 - 5\} \div 5 = 15 \div 5 = 3$

**שאלה 8.** מבפנים החוצה:  $60 - [14 + 4] = 60 - 18 = 42$  בפתיחת סוגריים:  $60 - 14 - 9 + 5 = 42$

**שאלה 9.**  $4 \times [10 - 3^2] = 4 \times [10 - 9] = 4 \times 1 = 4$

**שאלה 10.**  $\frac{6 \times 4}{8} = \frac{24}{8} = 3$

**שאלה 11.**  $\{[9 - 3] \times 3\} \div 9 = \{6 \times 3\} \div 9 = 18 \div 9 = 2$

**שאלה 12.**  $100 - 2 \times \{[3 \times 3] + 6\} = 100 - 2 \times \{9 + 6\} = 100 - 2 \times 15 = 100 - 30 = 70$

**שאלה 13.** א. התלמיד התחיל מהסוגר החיצוני וחסר 4 - 20, אף על פי שה־4 שייך לביטוי שבתוך הסוגר המרובע ועדיין לא חושב; בדרך גם התהפכו הסימנים של 7 ושל 3. ב.  $20 - [4 + 4] = 20 - 8 = 12$