דף עבודה — פרק 5: חיסור סוגריים

חיסור של סכום ושל הפרש — פתיחת סוגריים שלפניהם מינוס

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

מינוס לפני סוגריים משנה את הסימן של כל איבר בפנים: $a - (b + c) = a - b - c$, וכן $a - (b - c) = a - b + c$.
בחיסור של הפרש חיסרנו יותר מדי — ולכן מחזירים. בכל ספק: הציבו מספרים קטנים ובדקו ששני האגפים שווים.

שאלה 1 — חיסור של סכום — סדרה א

קל

חשבו:

א. $20 - (6 + 4) =$ _____

ב. $30 - (8 + 2) =$ _____

שאלה 2 — חיסור של סכום — סדרה ב

קל

חשבו:

א. $50 - (15 + 5) =$ _____

ב. $18 - (3 + 7) =$ _____

שאלה 3 — חיסור של הפרש — סדרה א

קל

חשבו: $25 - (10 - 5)$

התוצאה: _____

שאלה 4 — חיסור של הפרש — סדרה ב

קל

חשבו: $40 - (12 - 2)$

התוצאה: _____

שאלה 5 — פתיחת סוגריים — סכום

בינוני

פתחו סוגריים וחשבו: $73 - (23 + 17)$

שאלה 6 — פתיחת סוגריים — הפרש בינוני

פתחו סוגריים וחשבו (שימו לב לסימן!): (14 − 46) − 96

שאלה 7 — חישוב נוח — סכום עגול בינוני

חשבו בדרך נוחה: (22 + 58) − 100

שאלה 8 — חישוב נוח — הפרש עגול בינוני

חשבו בדרך נוחה: (5 − 25) − 85

שאלה 9 — שני זוגות סוגריים מאתגר

חשבו: (10 − 20) − (36 + 64) − 200

שאלה 10 — טעות הסימן — שווה או לא? מאתגר

האם (10 − 20) − 60 שווה ל-10 − 20 − 60? חשבו את שני הביטויים ונמקו.

שאלה 11 — אימות בהצבה מאתגר

הציבו $a = 50$, $b = 12$, $c = 8$ ובדקו ששני האגפים של $a - (b - c) = a - b + c$ שווים.

שאלה 12 — אתגר: הכול יחד מאתגר

חשבו בדרך נוחה: $1000 - (250 + 250) - (300 - 100)$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 5: חיסור סוגריים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 10 = 10 − 20 ב. 20 = 10 − 30

שאלה 2. א. 30 = 20 − 50 ב. 8 = 10 − 18

שאלה 3. 20 = 5 − 25

שאלה 4. 30 = 10 − 40

שאלה 5. 33 = 17 − 50 = 17 − 23 − 73

שאלה 6. 64 = 14 + 50 = 14 + 46 − 96

שאלה 7. 20 = 80 − 100

שאלה 8. 65 = 20 − 85

שאלה 9. 90 = 10 − 100 − 200

שאלה 10. לא שווה: 50 = 10 − 60 = (10 − 20) − 60, ואילו 30 = 10 − 20 − 60 — בפתיחה נכונה הסימן של 10 מתהפך לפלוס

שאלה 11. אגף שמאל: 46 = 4 − 50 = (8 − 12) − 50; אגף ימין: 46 = 8 + 12 − 50 — שווים

שאלה 12. 300 = 200 − 500 − 1000

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא