דף עבודה — פרק 7: חילוק מכוון

חילוק מספרים מכוונים וחוק הסימנים במנה

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

בחילוק פועל אותו חוק סימנים כמו בכפל: סימנים שווים ← מנה חיובית, סימנים שונים ← מנה שלילית. קודם מחלקים את הגדלים, ואז קובעים את הסימן. 0 מחולק במספר שונה מ-0 שווה 0, אבל חילוק ב-0 אינו מוגדר.

שאלה 1 — חילוק בסיסי — סדרה א קל

חשבו:

א. $(-2) \div (-6) \longleftarrow$ _____

ב. $5 \div (-10) \longleftarrow$ _____

שאלה 2 — חילוק בסיסי — סדרה ב קל

חשבו:

א. $(-4) \div 12 \longleftarrow$ _____

ב. $(-3) \div (-9) \longleftarrow$ _____

שאלה 3 — שני שליליים קל

חשבו: $(-8) \div (-16)$

התוצאה: _____

שאלה 4 — מחלקים את האפס קל

חשבו: $(-4) \div 0$

התוצאה: _____

שאלה 5 — סימנים שונים בינוני

חשבו: $7 \div (-35)$

שאלה 6 — מנה שלילית בינוני

חשבו: $48 \div (-6)$

שאלה 7 — קובעים את הסימן בינוני

חשבו: $(-9) \div (-54)$

שאלה 8 — חילוק עגול בינוני

חשבו: $(-10) \div (-100)$

שאלה 9 — מנה גדולה מאתגר

חשבו: $(-72) \div 8$

שאלה 10 — חילוק הפוך לכפל מאתגר

באיזה מספר צריך לכפול את -4 כדי לקבל 20?

שאלה 11 — אתגר: ירידה ממוצעת מאתגר

בשישה ימים ירדה הטמפרטורה בסך הכול ב-18 מעלות (שינוי -18). מה הירידה הממוצעת ליום?

שאלה 12 — אתגר: חלוקת חוב מאתגר

חוב של 120− ₪ מתחלק שווה בשווה בין 4 חברים. כמה חוב על כל אחד?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 7: חילוק מכוון

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $(-6) \div (-2) = 3$ ב. $(-10) \div 5 = -2$

שאלה 2. א. $12 \div (-4) = -3$ ב. $(-9) \div (-3) = 3$

שאלה 3. $(-16) \div (-8) = 2$

שאלה 4. $0 \div (-4) = 0$

שאלה 5. $(-35) \div 7 = -5$

שאלה 6. $48 \div (-6) = -8$

שאלה 7. $(-54) \div (-9) = 6$

שאלה 8. $(-100) \div (-10) = 10$

שאלה 9. $(-72) \div 8 = -9$

שאלה 10. $20 \div (-4) = -5$

שאלה 11. $(-18) \div 6 = -3$ מעלות ליום

שאלה 12. $(-120) \div 4 = -30$ ₪ לכל אחד

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא