דף עבודה — פרק 7: בעיות מילוליות בשברים

לזהות את הפעולה מתוך הסיפור, לחשב בשלבים ולבדוק סבירות

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

בבעיה מילולית הפעולה אינה כתובה — מגלים אותה מהסיפור. ארבעה צעדים: קוראים ומסמנים מה נתון ומה נשאל; בוחרים פעולה; מחשבים שלב אחרי שלב; בודקים סבירות ועונים במשפט מלא. מצרפים שתי כמויות — חיבור. מורידים כמות או משווים בין שתיים — חיסור. חלק מתוך כמות — מחלקים במכנה וכופלים במונה: $\frac{3}{4}$ מתוך 20 הם $5 = 4 \div 20$ ואז $15 = 5 \times 3$. שימו לב: לפני שמחברים שני שברים בדקו ששניהם מתייחסים לאותו שלם — חצי מהעוגה וחצי **ממה שנשאר** אינם אותו דבר.

שאלה 1 — איזו פעולה מתאימה? קל

כתבו רק את התרגיל המתאים — בלי לפתור:

א. דור אכל $\frac{2}{7}$ מהפיצה ואחיו $\frac{3}{7}$. איזה חלק אכלו יחד?

ב. בקנקן היו $\frac{8}{9}$ ליטר, ושתו ממנו $\frac{5}{9}$ ליטר. כמה נשאר?

ג. תמר קראה $\frac{5}{8}$ מהספר ורן קרא $\frac{2}{8}$. בכמה תמר קראה יותר?

.....

.....

.....

שאלה 2 — בעיות חיבור בשלב אחד קל

פתרו:

א. רוני הלכה $\frac{2}{5}$ ק"מ ואז עוד $\frac{1}{5}$ ק"מ. כמה הלכה בסך הכול? ← _____

ב. בבקבוק היו $\frac{5}{9}$ ליטר מים, והוסיפו עוד $\frac{2}{9}$ ליטר. כמה יש עכשיו? ← _____

ג. בשקית אחת $1\frac{1}{6}$ ק"ג קמח ובשנייה $2\frac{3}{6}$ ק"ג. כמה יחד? ← _____

שאלה 3 — בעיות חיסור בשלב אחד קל

פתרו:

א. על המגש היו $\frac{7}{12}$ עוגה, ונאכלו $\frac{4}{12}$. איזה חלק נשאר? ← _____

ב. מחבל שאורכו $\frac{9}{10}$ מטר גזרו $\frac{4}{10}$ מטר. כמה נשאר? ← _____

ג. בכד היו $2\frac{3}{4}$ ליטר מיץ, ושתו $1\frac{1}{4}$ ליטר. כמה נשאר? ← _____

שאלה 4 — חלק מתוך כמות — חלק אחד

קל

מחלקים במכנה. חשבו:

א. $\frac{1}{5}$ מתוך 30 שקלים ← _____

ב. $\frac{1}{4}$ מתוך 20 בולים ← _____

ג. $\frac{1}{3}$ מתוך 21 ילדים ← _____

שאלה 5 — משפט תשובה מלא

קל

מיכל קנתה בשוק $\frac{3}{4}$ ק"ג עגבניות ועוד $\frac{2}{4}$ ק"ג מלפפונים. כמה ירקות נשקלו לה בסך הכול? כתבו את התרגיל, פתרו, וענו במשפט תשובה מלא.

שאלה 6 — חלק מתוך כמות — כמה חלקים

בינוני

מחלקים במכנה וכופלים במונה. חשבו:

א. $\frac{3}{4}$ מתוך 28 בולים ← _____

ב. $\frac{2}{3}$ מתוך 24 ילדים ← _____

ג. $\frac{5}{6}$ מתוך 18 ספרים ← _____

שאלה 7 — השקית של התפוזים

בינוני

בשקית היו $3\frac{1}{5}$ ק"ג תפוזים. נאכלו מהם $1\frac{3}{5}$ ק"ג, ואחר כך קנו עוד $2\frac{2}{5}$ ק"ג.

א. כמה תפוזים נשארו אחרי האכילה?

ב. כמה תפוזים יש בשקית בסוף?

שאלה 8 — בכמה יותר? וכמה יחד? בינוני

שימו לב בכל סעיף מה בדיוק שואלים:

א. עמית צבע $\frac{5}{8}$ מהגדר ויעל צבעה $\frac{2}{8}$. בכמה עמית צבע יותר? ← _____

ב. דני רץ $2\frac{3}{4}$ ק"מ ונועה רצה $1\frac{1}{4}$ ק"מ. בכמה דני רץ יותר? ← _____

ג. בכד אחד $\frac{7}{10}$ ליטר ובשני $\frac{3}{10}$ ליטר. כמה יש בשניהם יחד? ← _____

שאלה 9 — הספר של דנה בינוני

בספר 48 עמודים. ביום ראשון קראה דנה $\frac{1}{4}$ מהספר, וביום שני עוד $\frac{1}{3}$ ממנו.

א. איזה חלק מהספר קראה בסך הכול?

ב. איזה חלק מהספר נשאר לה?

ג. כמה עמודים נשארו לה?

שאלה 10 — בדיקת סבירות בינוני

לכל תשובה כתבו **סבירה** או **לא סבירה**, ונמקו במשפט אחד:

א. מחבל שאורכו $\frac{5}{6}$ מטר גזרו $\frac{2}{6}$ מטר, ותלמיד כתב שנשארו $\frac{7}{6}$ מטר.

ב. בכד היו $1\frac{1}{4}$ ליטר והוסיפו $\frac{3}{4}$ ליטר, ותלמיד כתב שיש עכשיו 2 ליטר.

ג. בקבוצה 20 ילדים, ו- $\frac{1}{4}$ מהם הביאו כובע. תלמיד כתב ש-8 ילדים הביאו.

שאלה 11 — מצאו את הטעות מאתגר

"אכלתי $\frac{1}{2}$ מהעוגה, ואחי אכל $\frac{1}{2}$ **ממה שנשאר**." תלמיד כתב: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$, כלומר נאכלה כל העוגה.

א. הסבירו מדוע החישוב שגוי.

ב. איזה חלק מהעוגה אכל האח?

ג. איזה חלק נאכל בסך הכול, ואיזה חלק נשאר?

שאלה 12 — אתגר: פח הצבע מאתגר

בפח היו 5 ליטר צבע. לחדר הראשון נלקחו $1\frac{2}{6}$ ליטר, ולחדר השני עוד $2\frac{5}{6}$ ליטר.

א. כמה צבע נלקח בסך הכול?

ב. כמה צבע נשאר בפח?

ג. בדקו את סעיף ב' בדרך אחרת: חסרו כל חדר בנפרד מהמלאי.

שאלה 13 — אתגר: קופת החיסכון מאתגר

בקופת החיסכון של יובל 36 שקלים. הוא הוציא $\frac{1}{3}$ מהסכום לספר, ואחר כך $\frac{1}{4}$ **מהשארית** לגלידה.

א. כמה עלה הספר?

ב. כמה כסף נשאר אחרי הספר?

ג. כמה עלתה הגלידה, וכמה כסף נשאר בקופה בסוף?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 7: בעיות מילוליות בשברים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. מצרפים שתי כמויות ← $\frac{3}{7} + \frac{2}{7}$ ב. כמות שיורדת ← $\frac{5}{9} - \frac{8}{9}$ ג. השוואה בין שתי כמויות ← $\frac{2}{8} - \frac{5}{8}$

שאלה 2. א. $\frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ ק"מ ב. $\frac{2}{9} + \frac{5}{9} = \frac{7}{9}$ ליטר ג. שלמים $1 + 2 = 3$, שברים $\frac{3}{6} + \frac{4}{6}$ ← $3\frac{4}{6} = 3\frac{2}{3}$ ק"ג

שאלה 3. א. $\frac{4}{12} - \frac{7}{12}$ מהעוגה ב. $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ ג. שלמים $2 - 1 = 1$, שברים $\frac{1}{4} - \frac{3}{4}$ ← $1\frac{1}{2} = 1\frac{2}{4}$ ליטר

שאלה 4. א. $30 \div 5 = 6$ שקלים ב. $20 \div 4 = 5$ בולים ג. $21 \div 3 = 7$ ילדים

שאלה 5. מצרפים שתי כמויות, אז זה חיבור: $\frac{2}{4} + \frac{3}{4} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$. **תשובה:** נשקלו למיכל $1\frac{1}{4}$ ק"ג ירקות בסך הכול.

שאלה 6. א. $28 \div 4 = 7$ ואז $7 \times 3 = 21$ בולים ב. $24 \div 3 = 8$ ואז $8 \times 2 = 16$ ילדים ג. $18 \div 6 = 3$ ואז $3 \times 5 = 15$ ספרים

שאלה 7. א. $\frac{1}{5}$ קטן מ-$\frac{3}{5}$, אז פורטים: $2\frac{6}{5} = 3\frac{1}{5}$, ולכן $1\frac{3}{5} = 2\frac{6}{5} - 1\frac{3}{5}$ ק"ג. ב. שלמים $1 + 2 = 3$, שברים $\frac{2}{5} + \frac{3}{5}$ ← $4 = 1 + 3$ ק"ג בדיוק.

שאלה 8. א. השוואה ← $\frac{2}{8} - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$ מהגדר ב. השוואה ← $1\frac{1}{4} = 1\frac{2}{4} = 1\frac{1}{2}$ ג. צירוף ← $\frac{3}{10} + \frac{7}{10} = \frac{10}{10} = 1$ ליטר

שאלה 9. א. מכנה משותף 12: $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ ו-$\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$, ולכן קראה $\frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$ מהספר. ב. הספר כולו הוא $\frac{12}{12}$, ולכן נשאר $\frac{7}{12} - \frac{12}{12} = \frac{5}{12}$. ג. $48 \div 12 = 4$ עמודים בכל חלק, ולכן $4 \times 5 = 20$ עמודים.

שאלה 10. א. **לא סבירה** — גזרו מהחבל, אז מה שנשאר חייב להיות קטן מ-$\frac{5}{6}$ מטר; הנכון הוא $\frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ מטר. ב. **סבירה** — הוסיפו, אז התוצאה גדולה מההתחלה, ובאמת

$2 = \frac{4}{4} + 1 = \frac{3}{4} + 1\frac{1}{4}$ ליטר. ג. **לא סבירה** — $\frac{1}{4}$ הוא רבע ולא כמעט חצי; הנכון הוא $20 \div 4 = 5$ ילדים.

שאלה 11. א. שני החצאים אינם חצאים של אותו שלם: החצי הראשון נלקח מהעוגה השלמה, והחצי של האח נלקח רק מהחצי שנשאר — ולכן אסור לחבר אותם ישירות. ב. האח אכל חצי מתוך $\frac{1}{2}$, כלומר $\frac{1}{4}$ מהעוגה. ג. נאכלו $\frac{3}{4} = \frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}$, ונשאר $\frac{1}{4}$ מהעוגה.

שאלה 12. א. שלמים $1 + 2 = 3$, שברים $1\frac{1}{6} = \frac{7}{6} = \frac{5}{6} + \frac{2}{6}$ ← נלקחו $4\frac{1}{6}$ ליטר. ב. פורטים: $4\frac{6}{6} = 5$, ולכן $4 - 4 = 0$ ו-$\frac{5}{6} = \frac{1}{6} - \frac{6}{6}$ ← נשאר $\frac{5}{6}$ ליטר. ג. $3\frac{4}{6} = 1\frac{2}{6} - 4\frac{6}{6} = 5 - 1\frac{2}{6}$, ואז פורטים $3\frac{4}{6} = 2\frac{10}{6}$ ולכן $\frac{5}{6} = 2\frac{5}{6} - 2\frac{10}{6}$ ליטר — אותה תשובה.

שאלה 13. א. מחלקים במכנה: $36 \div 3 = 12$ שקלים. ב. $36 - 12 = 24$ שקלים. ג. הרבע נלקח מהשארית ולא מהסכום ההתחלתי: $24 \div 4 = 6$ שקלים לגלידה, ולכן נשארו $24 - 6 = 18$ שקלים.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא