דף עבודה — פרק 6: כפל מספרים עשרוניים

כופלים בלי נקודה, סופרים ספרות עשרוניות, מציבים את הנקודה

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

שלושת הצעדים: 1) כופלים כמספרים שלמים. 2) סופרים כמה ספרות אחרי הנקודה בשני הגורמים ביחד. 3) מציבים את הנקודה בתוצאה. ולפני הכול — אומדן!

שאלה 1 — ספירת ספרות קל

חשבו:

א. 0.2 × 0.4 = _____

ב. 0.5 × 0.6 = _____

ג. 3 × 1.2 = _____

ד. 5 × 0.11 = _____

שאלה 2 — איפה הנקודה? בינוני

ידוע ש-345 = 15 × 23. השתמשו בכך כדי לחשב בלי כפל נוסף:

א. 1.5 × 2.3 = _____

ב. 15 × 0.23 = _____

ג. 0.15 × 2.3 = _____

שאלה 3 — האומדן תופס טעות בינוני

דנה חישבה 2.1 × 4.8 וקיבלה 100.8. הסבירו בעזרת אומדן איך רואים מיד שהיא טעתה, וחשבו את התשובה הנכונה.

.....

.....

.....

שאלה 4 — דלק לנסיעה בינוני

מכונית צורכת 0.08 ליטר דלק לקילומטר. כמה דלק תצרוך בנסיעה של 45.5 ק"מ?

שאלה 5 — שטח החדר בינוני

חדר מלבני: אורך 4.2 מ', רוחב 3.5 מ'. אמדו קודם, ואז חשבו את השטח המדויק.

שאלה 6 — אתגר: מספר כפול עצמו מאתגר

חשבו: 0.5 × 0.5, 1.1 × 1.1, 0.9 × 0.9.
אצל איזה מספר המכפלה בעצמו גדולה מהמספר עצמו? הסבירו למה.

שאלה 7 — שרשרת מספרים עשרוניים בינוני

ידוע ש-26 × 34 = 884. השתמשו בכך כדי לחשב בלי כפל נוסף:

א. 2.6 × 3.4 = _____

ב. 2.6 × 0.34 = _____

ג. 0.26 × 0.34 = _____

שאלה 8 — קניית תפוחים מדויקת בינוני

ק"ג תפוחים עולה 6.80 ₪. קונים 3.75 ק"ג. אמדו קודם, ואז חשבו כמה משלמים בדיוק.

שאלה 9 — שתי קניות ביחד בינוני

קונים 2.5 ק"ג תפוזים במחיר 5.60 ₪ לק"ג, ו-1.2 ק"ג בננות במחיר 4.50 ₪ לק"ג. כמה משלמים בסך הכול?

שאלה 10 — הגורם החסר בינוני

מצאו את הגורם החסר:

א. ? × 0.6 = 1.8 ← ? = _____

ב. 0.5 × ? = 0.35 ← ? = _____

ג. ? × 1.5 = 3.75 ← ? = _____

שאלה 11 — אומדן תופס טעות — שוב בינוני

יובל חישב 3.2 × 12.5 וקיבל 400. הסבירו בעזרת אומדן איך רואים מיד שהוא טעה, ומצאו את התשובה הנכונה.

שאלה 12 — שרשרת כפל משולשת בינוני

חשבו: 0.2 × 0.4 × 1.5 = _____

שאלה 13 — אתגר: מצאו את המספר מאתגר

מספר עשרוני חיובי כפול בעצמו נותן 2.25. מהו המספר? (רמז: נסו מספר קרוב ל-1.5)

שאלה 14 — אתגר: הרוחב הנעלם מאתגר

למלבן אורך 6.4 מ' ושטח 30.72 מ"ר. מהו רוחבו? (רמז: נסו 4.8)

שאלה 15 — אתגר: מי גדול יותר בלי לחשב עד הסוף? מאתגר

בלי לחשב את שתי המכפלות עד הסוף, קבעו איזו גדולה יותר: 2.1×3.9 או 1.9×4.1? הסבירו את ההיגיון, ואז בדקו בחישוב מדויק.

שאלה 16 — אתגר: הכפל הכפול מאתגר

מספר מוכפל תחילה ב-1.2 ואז התוצאה מוכפלת ב-0.5, והתוצאה הסופית היא 3.6. מהו המספר המקורי?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 6: כפל מספרים עשרוניים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 0.08 ב. 0.3 × 0.30 = 0.3 ג. 3.6 ד. 0.55

שאלה 2. א. 3.45 (שתי ספרות) ב. 3.45 (שתי ספרות) ג. 0.345 (שלוש ספרות)

שאלה 3. אומדן: בערך 10 = 2 × 5 — לא 100! התשובה הנכונה: 1,008 = 21 × 48, שתי ספרות עשרוניות ← 10.08.

שאלה 4. 0.08 × 45.5: 3,640 = 8 × 455, שלוש ספרות ← 3.64 ליטר.

שאלה 5. אומדן: בערך 14 = 3.5 × 4. מדויק: 1,470 = 35 × 42, שתי ספרות ← 14.7 מ"ר.

שאלה 6. 0.25, 1.21, 0.81. רק אצל 1.1 המכפלה גדולה מהמספר — כי הוא גדול מ-1; כפל במספר קטן מ-1 מקטין.

שאלה 7. א. 8.84 = 2.6 × 3.4 (2 ספרות) ב. 0.884 = 2.6 × 0.34 (3 ספרות) ג. 0.0884 = 0.26 × 0.34 (4 ספרות)

שאלה 8. אומדן: בערך 28 = 7 × 4 ₪. מדויק: 255,000 = 375 × 680, ארבע ספרות עשרוניות ← 25.5 = 25.5000 ₪.

שאלה 9. 14 = 5.6 × 2.5 ₪ + 5.4 = 4.5 × 1.2 ₪ = 19.4 ₪ בסך הכול.

שאלה 10. א. 3 (כי 1.8 = 0.6 × 3) ב. 0.7 (כי 0.35 = 0.7 × 0.5) ג. 2.5 (כי 3.75 = 1.5 × 2.5)

שאלה 11. אומדן: בערך 36 = 3 × 12 — לא 400! התשובה הנכונה: 4,000 = 32 × 125, שתי ספרות עשרוניות ← 40.

שאלה 12. 0.6 = 0.4 × 1.5, ואז 0.12 = 0.2 × 0.6.

שאלה 13. 1.5, כי 2.25 = 1.5 × 1.5 (225 = 15 × 15, שתי ספרות עשרוניות).

שאלה 14. 4.8 מ', כי 30.72 = 4.8 × 6.4 (3,072 = 48 × 64, שתי ספרות עשרוניות).

שאלה 15. לשני התרגילים אותו סכום גורמים (2.1 + 3.9 = 6 וגם 1.9 + 4.1 = 6) — כשהגורמים קרובים יותר זה לזה, המכפלה גדולה יותר. לכן 2.1 × 3.9 גדול יותר. בדיקה: 2.1 × 3.9 = 8.19 לעומת 1.9 × 4.1 = 7.79.

שאלה 16. אם המספר המקורי הוא x, אז 0.5 × 1.2 × x = 3.6, כלומר 0.6 × x = 3.6, ולכן x = 6. בדיקה: 1.2 × 6 = 7.2, ואז 0.5 × 7.2 = 3.6 ✓

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא