

מאגר שאלות — פרק 5: הוצאת גורם משותף

16 שאלות · הכיוון ההפוך לפתיחת סוגריים: הופכים סכום למכפלה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם: _____

כיתה: _____

תאריך: _____

חלק א' — הוצאת גורם מספרי 1 (שאלות 1-4)

1. פרקו לגורמים: $10x+15$
2. פרקו לגורמים: $8y-12$
3. פרקו לגורמים: $6a+9$
4. פרקו לגורמים: $20b-30$

חלק ב' — הוצאת משתנה abc (שאלות 5-8)

5. פרקו לגורמים: x^2+8x
6. פרקו לגורמים: a^2-6a
7. פרקו לגורמים: y^2+y
8. פרקו לגורמים: b^2-10b

חלק ג' — גורם מספרי ומשתנה 🎯 (שאלות 9-12)

9. פרקו לגורמים: $4x^2+10x$
10. פרקו לגורמים: $9a^2-6a$
11. פרקו לגורמים: $12x^2+8x$
12. פרקו לגורמים: $15a^2-10a$

חלק ד' — אתגרים 🏆 (שאלות 13-16)

13. השלימו: $18x+24 = 6(\rule{1cm}{0.4pt})$
14. פרקו לגורמים את $20x^2-16x$, ובדקו בהצבת $x=2$.
15. מישהו כתב $6x+15=3(2x+15)$. זו טעות! מהו הפירוק הנכון?

16. פרקו לגורמים את $8x^2+6x$, וחשבו את ערכו עבור $x=-1$ בשתי הצורות.

מאגר שאלות מקורי · © כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 5

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $5(2x+3)$

2. $4(2y-3)$

3. $3(2a+3)$

4. $10(2b-3)$

5. $x(x+8)$

6. $a(a-6)$

7. $y(y+1)$

8. $b(b-10)$

9. $2x(2x+5)$

10. $3a(3a-2)$

11. $4x(3x+2)$

12. $5a(3a-2)$

13. $18x+24 = 6(3x+4)$

14. $20x^2-16x=4x(5x-4)$. בדיקה $x=2$: שני הצדדים שווים 48

15. הפירוק הנכון: $6x+15=3(2x+5)$

16. $8x^2+6x=2x(4x+3)$. עבור $x=-1$ שתי הצורות נותנות 2

