

דף עבודה — פרק 2: שברים ועשרוניים על ישר המספרים

מיקום על הישר, השוואות ותכונות הצפיפות

שם:

כיתה:

תאריך:

טיפ לכל הדף: כשמשווים שבר ומספר עשרוני — הפכו את השבר לעשרוני (הרחיבו ל-10 או ל-100), ואז השוו ספרה מול ספרה.

שאלה 1 — שני שמות לאותה נקודה קל

כתבו כל מספר עשרוני כשבר פשוט מצומצם:

a. $0.5 =$ _____

b. $0.25 =$ _____

c. $0.2 =$ _____

d. $0.75 =$ _____

שאלה 2 — מיקום על הישר קל

שרטטו ישר מספרים מ-0 עד 1, חלקו אותו ל-10 חלקים שווים, וסמנו עליו את המספרים: 0.3 , $\frac{1}{2}$, $\frac{7}{10}$, 0.9 .

שאלה 3 — מי גדול יותר? בינוני

בכל זוג הקיפו את הגדול (או כתבו = אם שווים):

a. 0.6 או $\frac{1}{2}$

b. 0.7 או $\frac{3}{4}$

c. 0.4 או $\frac{2}{5}$

d. 0.75 או $\frac{4}{5}$

שאלה 4 – סידור מהקטן לגדול בינוני

סדרו מהקטן לגדול: 0.35 , $\frac{1}{4}$, 0.3 , $\frac{1}{2}$, 0.45

שאלה 5 – מספר באמצע בינוני

מצאו מספר אחד לפחות שנמצא בין:

a. 0.6 ל- 0.7 : _____

b. $\frac{2}{5}$ ל- $\frac{3}{5}$: _____

c. 0.42 ל- 0.43 : _____

שאלה 6 – אתגר: הוויכוח על המספר העוקב מאתגר

רוני טוען: "המספר הבא אחרי 0.4 הוא 0.5 ". נועה עונה: "אין בכלל 'מספר הבא' אחרי 0.4 ". מי צודק?
כתבו שלוש דוגמאות התומכות בטענה הנכונה והסבירו את הרעיון.

דף פתרונות למורה — פרק 2: שברים ועשרוניים על ישר

המספרים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\frac{1}{2}$ ב. $\frac{1}{4}$ ג. $\frac{1}{5}$ ד. $\frac{3}{4}$.

שאלה 2. 0.3 על הקו השלישי; $\frac{7}{10}$ על הקו השביעי; $\frac{1}{2}$ באמצע (על הקו החמישי); 0.9 על הקו התשיעי.

שאלה 3. א. 0.6 גדול (כי $0.5 = \frac{1}{2}$) ב. $\frac{3}{4}$ גדול ($0.7 < 0.75$) ג. שווים ($0.4 = \frac{2}{5}$) ד. $\frac{4}{5}$ גדול ($0.75 < 0.8$).

שאלה 4. $\frac{1}{4}$ (0.25=) $> 0.3 > 0.35 > 0.45 > \frac{1}{2}$ (0.5=).

שאלה 5. א. למשל 0.65 ב. למשל $\frac{1}{2}$ (כי $0.4 = \frac{2}{5}$ ו- $0.6 = \frac{3}{5}$) ג. למשל 0.425. בכל סעיף יש אינסוף תשובות.

שאלה 6. נועה צודקת. בין 0.4 ל-0.5 יש למשל 0.41, 0.45, 0.499. לכל "מועמד" אפשר למצוא מספר קרוב עוד יותר ל-0.4 (0.401, 0.4001...), — זו תכונת הצפיפות, ולכן אין מספר עוקב.