

דף עבודה — פרק 3: כפל שלם בשבר ובמספר מעורב

חיבור חוזר, הכלל הקצר ופילוג עם מספרים מעורבים

שם:

כיתה:

תאריך:

הכלל הקצר: שלם $\times$ שבר = כופלים את השלם במונה, והמכנה נשאר. בסוף מצמצמים והופכים למספר מעורב אם צריך. במספר מעורב — מפלגים: שלמים לחוד ושבר לחוד.

שאלה 1 — כפל בסיסי קל

חשבו וצמצמו אם אפשר:

$$\underline{\hspace{2cm}} = \frac{1}{3} 2 \times a$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = \frac{1}{4} 3 \times b$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = \frac{1}{10} 5 \times c$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = \frac{2}{5} 4 \times d$$

שאלה 2 — מתי יוצא מספר שלם? קל

חשבו. הקיפו את הסעיפים שבהם התוצאה היא מספר שלם:

$$\underline{\hspace{2cm}} = \frac{2}{3} 6 \times a$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = \frac{3}{4} 8 \times b$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = \frac{3}{5} 10 \times c$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = \frac{2}{3} 5 \times d$$

שאלה 3 — מים לטיול בינוני

כל מטייל לוקח $\frac{3}{4}$ ליטר מים לשעת הליכה. כמה ליטרים צריכים 6 מטיילים יחד לשעת הליכה אחת? כתבו את התשובה כמספר מעורב.

שאלה 4 — כפל במספר מעורב — בפילוג בינוני

חשבו בשיטת הפילוג (שלמים לחוד, שבר לחוד):

$$\underline{\hspace{2cm}} = 4 \times 1\frac{1}{2} .a$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 2 \times 3\frac{1}{4} .b$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 5 \times 2\frac{2}{5} .c$$

שאלה 5 — מצאו את החסר בינוני

השלימו את המספר החסר:

$$= 3 \frac{1}{2} \times \underline{\hspace{2cm}} .a$$

$$= 3 \underline{\hspace{2cm}} 4 \times .b$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = \frac{1}{3} 9 \times .c$$

שאלה 6 — אתגר: המסלול של נועם מאתגר

נועם רץ כל בוקר מסלול של $1\frac{3}{4}$ ק"מ. השבוע רץ 6 בקרים. אחותו טוענת שעבר יותר מ-10 ק"מ, ואחיו טוען שפחות. חשבו בדיוק וקבעו מי צודק.

דף פתרונות למורה — פרק 3: כפל שלם בשבר ובמספר

מעורב

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\frac{2}{3}$ ב. $\frac{3}{4}$ ג. $\frac{5}{10}$ ד. $\frac{8}{5}$ $1\frac{3}{5}$.

שאלה 2. א. $\frac{12}{3} = 4 - \text{שלם}$ ב. $\frac{24}{4} = 6 - \text{שלם}$ ג. $\frac{30}{5} = 6 - \text{שלם}$ ד. $\frac{10}{3} = 3\frac{1}{3} - \text{לא שלם}$.

שאלה 3. $6 \times \frac{3}{4} = \frac{18}{4} = \frac{9}{2} = 4\frac{1}{2}$ ליטר.

שאלה 4. א. $4 + 2 = 6$ ב. $6 + \frac{1}{2} = 6\frac{1}{2}$ ג. $10 + 2 = 12$ (כי $5 \times \frac{2}{5} = \frac{10}{5} = 2$).

שאלה 5. א. 6 (כי $6 \times \frac{1}{2} = 3$) ב. $\frac{3}{4}$ (כי $4 \times \frac{3}{4} = 3$) ג. 3 .

שאלה 6. $6 \times 1\frac{3}{4} = 6 + 6 \times \frac{3}{4} = 6 + 4\frac{1}{2} = 10\frac{1}{2}$ — האחות צודקת, יותר מ-10 ק"מ.