

מאגר שאלות — פרק 3: חוקי הכפל

20 שאלות · חוק החילוף וחוק הקיבוץ של פעולת הכפל · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — חוק החילוף ✕ (שאלות 1-4)

1. חשבו את שתי המכפלות והשוו: 6×7 וגם 7×6

2. חשבו את שתי המכפלות והשוו: 5×12 וגם 12×5

3. חשבו את שתי המכפלות והשוו: 8×9 וגם 9×8

4. השלימו לפי חוק החילוף: $13 \times 25 = 25 \times \square$

חלק ב' — חוק הקיבוץ ● (שאלות 5-8)

5. חשבו את שני התרגילים והשוו: $2 \times (3 \times 5)$ וגם $(2 \times 3) \times 5$

6. חשבו: $(4 \times 5) \times 6$

7. חשבו: $7 \times (2 \times 5)$

8. השלימו לפי חוק הקיבוץ: $(9 \times 2) \times 5 = 9 \times (2 \times \square)$

חלק ג' — חישוב נוח 💡 (שאלות 9-12)

9. חשבו בדרך נוחה: $2 \times 19 \times 5$

10. חשבו בדרך נוחה: $25 \times 7 \times 4$

11. חשבו בדרך נוחה: $50 \times 13 \times 2$

12. חשבו בדרך נוחה: $4 \times 9 \times 25$

חלק ד' — למה חילוק שונה? ⚠️ (שאלות 13-16)

13. חשבו את שני התרגילים והשוו: $20 \div 4$ וגם $4 \div 20$ — האם החילוק חילופי?

14. חשבו: $(16 \div 4) \div 2$

15. חשבו: $16 \div (4 \div 2)$

16. האם מתקיים $36 \div 6 = 6 \div 36$? נמקו בעזרת חישוב

חלק ה' – אתגרים 🏆 (שאלות 17–20)

17. חשבו בדרך נוחה: $2 \times 17 \times 5 \times 10$

18. חשבו בדרך נוחה: $8 \times 125 \times 6$

19. חשבו בדרך נוחה: $5 \times 5 \times 4 \times 7$

20. השלימו את הגורם החסר: $2 \times \square \times 50 = 2300$

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 3

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $7 \times 6 = 42$ וגם $6 \times 7 = 42$ — שוות, לפי חוק החילוף

2. $12 \times 5 = 60$ וגם $5 \times 12 = 60$ — שוות, לפי חוק החילוף

3. $8 \times 9 = 72$ וגם $9 \times 8 = 72$ — שוות, לפי חוק החילוף

4. המספר החסר הוא 13: $13 \times 25 = 25 \times 13 = 325$

5. $6 \times 5 = 30$ וגם $2 \times 15 = 30$ — שוות, לפי חוק הקיבוץ

6. $20 \times 6 = 120$

7. $7 \times 10 = 70$

8. המספר החסר הוא 5: שני האגפים שווים 90

9. $(2 \times 5) \times 19 = 10 \times 19 = 190$

10. $(25 \times 4) \times 7 = 100 \times 7 = 700$

11. $(50 \times 2) \times 13 = 100 \times 13 = 1300$

12. $(4 \times 25) \times 9 = 100 \times 9 = 900$

13. $20 \div 4 = 5$ אבל $20 \div 4$ שווה חמישית אחת ($\frac{1}{5}$) — לא שוות, החילוק אינו חילופי

14. $4 \div 2 = 2$

15. $16 \div 2 = 8$

16. לא: $36 \div 6 = 6$ אבל $6 \div 36$ שווה שישישית אחת ($\frac{1}{6}$) — החילוק אינו חילופי

$$(2 \times 5) \times 17 \times 10 = 10 \times 17 \times 10 = 1700 \text{ .17}$$

$$(8 \times 125) \times 6 = 1000 \times 6 = 6000 \text{ .18}$$

$$(5 \times 4) \times (5 \times 7) = 20 \times 35 = 700 \text{ .19}$$

$$(2 \times 50) \times 23 = 100 \times 23 = 2300 \text{ .20}$$

הגורם החסר הוא 23, כי $100 \times 23 = 2300$