

מאגר שאלות — פרק 6: ממ"ק וכמ"מ

20 שאלות · המחלק המשותף המקסימלי והכפולה המשותפת המינימלית — שיטות ושימושים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — ממ"ק ברשימות 📋 (שאלות 1-4)

1. מצאו את הממ"ק של 9 ו-12
2. מצאו את הממ"ק של 16 ו-24
3. מצאו את הממ"ק של 14 ו-21
4. מצאו את הממ"ק של 15 ו-25

חלק ב' — כמ"מ ברשימות 📋 (שאלות 5-8)

5. מצאו את הכמ"מ של 2 ו-3
6. מצאו את הכמ"מ של 4 ו-10
7. מצאו את הכמ"מ של 6 ו-9
8. מצאו את הכמ"מ של 8 ו-12

חלק ג' — בשיטת הפירוק 🌳 (שאלות 9-12)

9. בעזרת פירוק לגורמים ראשוניים מצאו את הממ"ק של 36 ו-48
10. בעזרת פירוק לגורמים ראשוניים מצאו את הכמ"מ של 36 ו-48
11. בעזרת פירוק לגורמים ראשוניים מצאו את הממ"ק של 40 ו-100
12. בעזרת פירוק לגורמים ראשוניים מצאו את הכמ"מ של 40 ו-100

חלק ד' — שברים 🍰 (שאלות 13-16)

13. $\frac{12}{18}$ צמצמו עד הסוף בצעד אחד:
14. $\frac{24}{40}$ צמצמו עד הסוף בצעד אחד:

15. מצאו מכנה משותף מינימלי לשברים $\frac{1}{4}$ ו- $\frac{1}{6}$

16. מצאו מכנה משותף מינימלי לשברים $\frac{1}{10}$ ו- $\frac{1}{15}$

חלק ה' — בעיות מילוליות 🏆 (שאלות 17–20)

17. שתי נורות נדלקות יחד: האחת מהבהבת כל 4 שניות והשנייה כל 6 שניות. בעוד כמה שניות יידלקו שוב יחד?

18. מחלקים 48 סוכריות ו-60 שוקולדים לשקיות זהות, רבות ככל האפשר, בלי שיישאר כלום. כמה שקיות יהיו, ומה בכל שקית?

19. מכפלת שני מספרים היא 150 והמ"ק שלהם הוא 5. מהי הכמ"מ שלהם?

20. שני רצים יוצאים יחד מנקודת הזינוק: האחד משלים הקפה כל 6 דקות והשני כל 8 דקות. בעוד כמה דקות ייפגשו שוב בנקודת הזינוק?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 6

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

3.1

8.2

7.3

5.4

6.5

20.6

18.7

24.8

9. $2^2 \times 3 = 12$ מח"ק; $48 = 2^4 \times 3$, $36 = 2^2 \times 3^2$

10. כח"מ: $2^4 \times 3^2 = 144$

11. $2^2 \times 5 = 20$ מח"ק; $100 = 2^2 \times 5^2$, $40 = 2^3 \times 5$

12. כח"מ: $2^3 \times 5^2 = 200$

13. מחלקים ב-6:

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 12 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 18 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 3 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

14. מחלקים ב-8:

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 24 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 40 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

15. הכח"מ של 4 ו-6: 12

16. הכמ"מ של 10 ו-15: 30

17. הכמ"מ של 4 ו-6 היא 12 — בעוד 12 שניות

18. הממ"ק של 48 ו-60 הוא 12: יהיו 12 שקיות, ובכל שקית 4 סוכריות ו-5 שוקולדים

19. $30 = 150 \div 5$ — הכמ"מ היא 30

20. הכמ"מ של 6 ו-8 היא 24 — בעוד 24 דקות