

מאגר שאלות — פרק 14: שבר מורכב

21 שאלות · שבר בתוך שבר — הקו הראשי הוא סימן חילוק · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — מספר שלם מעל שבר 🗲 (שאלות 1-4)

1. $2 \div \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 2 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = ?$

2. $5 \div \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = ?$

3. $3 \div \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = ?$

4. $6 \div \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 3 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = ?$

חלק ב' — שבר מעל מספר שלם 🗲 (שאלות 5-8)

5. $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 2 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \div 4 = ?$

6. $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 3 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \div 2 = ?$

7. $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \div 3 = ?$

8. $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 4 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 7 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \div 2 = ?$

חלק ג' — שבר מעל שבר 🗲 (שאלות 9-13)

9. $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 2 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \div \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 6 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = ?$

10. $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \div \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 8 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = ?$

11. $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \div \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 4 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = ?$

12. $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 5 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 6 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \div \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 5 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 9 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = ?$

13. $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 7 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 10 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \div \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 7 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = ?$

חלק ד' – מעורבים וחיבורים (שאלות 14–17)

$$1\frac{1}{2} \div \frac{1}{2} = ? \quad 14.$$

15. המונה

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = ?$$

, המכנה $\frac{1}{4}$. מהו ערך השבר המורכב?

$$2\frac{1}{4} \div \frac{3}{4} = ? \quad 16.$$

17. המונה

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = ?$$

, המכנה $\frac{1}{9}$. מהו ערך השבר המורכב?

חלק ה' – אתגרים (שאלות 18–21)

18. בשבר מורכב המכנה $\frac{3}{5}$ וערך השבר 5. מצאו את המונה:

$$\frac{3}{5} \div \frac{3}{5} = 5$$

19. המונה

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = ?$$

, המכנה

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = ?$$

. מהו ערך השבר המורכב?

20. חצי עוגה מחולקת למנות של $\frac{1}{12}$ עוגה. כמה מנות יתקבלו? כתבו כשבר מורכב ופתרו.

21. מה גדול יותר: השבר המורכב שהמונה שלו $\frac{2}{3}$ והמכנה $\frac{1}{2}$, או זה שהמונה שלו $\frac{1}{2}$ והמכנה $\frac{2}{3}$?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 14

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. \quad 2 \times 2 = 4$$

$$2. \quad 5 \times 5 = 25$$

3.

$$3 \times \text{4<i>3</i>} = \text{12<i>3</i>} \\ = 4$$

4.

$$6 \times \text{3<i>2</i>} = \text{18<i>2</i>} \\ = 9$$

5.

$$\text{1<i>2</i>} \times \text{1<i>4</i>} = \\ \text{1<i>8</i>}$$

6.

$$\text{2<i>3</i>} \times \text{1<i>2</i>} = \\ \text{2<i>6</i>} = \text{1<i>3</i>}$$

7.

$$\text{3<i>5</i>} \times \text{1<i>3</i>} = \\ \text{3<i>15</i>} = \text{1<i>5</i>}$$

8.

$$\text{4<i>7</i>} \times \text{1<i>2</i>} = \\ \text{4<i>14</i>} = \text{2<i>7</i>}$$

$$9. \quad \text{1<i>2</i>} \times 6 = 3$$

10.

$$\text{3<i>4</i>} \times 8 = \text{24<i>4</i>} \\ = 6$$

.11

$$\frac{2}{5} \times \frac{5}{4} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$$

.12

$$\frac{5}{6} \times \frac{9}{5} = \frac{45}{30} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$$

.13

$$\frac{7}{10} \times \frac{5}{7} = \frac{35}{70} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{3}{2} \times 2 = 3 \quad \textbf{.14}$$

$$1 \div \frac{1}{4} = 4 \quad \textbf{.15} \text{ המונה: } 1$$

.16

$$\frac{9}{4} \times \frac{4}{3} = \frac{36}{12} = 3$$

$$\frac{2}{3} \times 9 = 6 \quad \textbf{.17} \text{ המונה: } \frac{2}{3}$$

$$\frac{1}{5} = 5 \times \frac{3}{5} = 3 \quad \textbf{.18}$$

$$\frac{3}{4} \text{ המונה } \frac{3}{4}, \text{ המכנה } \frac{1}{4} \cdot 3 = 3 \quad \frac{3}{4} \times 4 = 3 \quad \textbf{.19}$$

.20

$$\frac{1}{2} \div \frac{1}{12} = \frac{1}{2} \times 12 = 6$$

מנות.

.21 הראשון:

$$\frac{2}{3} \div \frac{1}{2} = \frac{2}{3} \times 2 = 1\frac{1}{3}$$

, השני:

$$\frac{1^2}{2^3} = \frac{3^4}{4^5}$$

— הראשון גדול יותר.