

דף עבודה — פרק 8: אי-שוויונות ריבועיים

מתי הביטוי חיובי — קוראים מהפרבולה

שם:

כיתה:

תאריך:

אי-שוויון ריבועי נפתר בשלושה צעדים: מוצאים את נקודות האפס ($ax^2+bx+c = 0$), משרטטים סקיצה של הפרבולה (פתוחה כלפי מעלה אם $a > 0$, כלפי מטה אם $a < 0$), וקוראים ממנה את התחום — מעל הציר $y > 0$, מתחת לציר $y < 0$. עם $a > 0$ ושתי נקודות אפס: "גדול מ-0" נותן שני תחומים חיצוניים, "קטן מ-0" נותן תחום אחד בין הנקודות. נקודת אפס אחת: "גדול מ-0" נכון לכל x פרט לנקודה, "קטן מ-0" אין פתרון. אין נקודות אפס: "גדול מ-0" נכון לכל x . עם מקדם מוביל שלילי כופלים ב-1 והופכים את סימן האי-שוויון. תמיד בודקים בהצבת ערך מכל תחום.

שאלה 1 — מהפירוק לפתרון — סדרה א קל

נקודות האפס של $(x-1)(x-4)$ הן 1 ו-4, פרבולה מחייכת. פתרו:

$$a. (x-1)(x-4) > 0 \leftarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

$$b. (x-1)(x-4) < 0 \leftarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

שאלה 2 — מהפירוק לפתרון — סדרה ב קל

פתרו את $(x+2)(x-5) \leq 0$. רשמו קודם את נקודות האפס.

שאלה 3 — מפרקים ואז פותרים קל

פתרו את $x^2 - 6x + 8 > 0$. פרקו לגורמים, מצאו נקודות אפס, ושרטטו סקיצה.

שאלה 4 — הפרש ריבועים קל

פתרו:

_____ $\leftarrow x^2 - 25 < 0$.a

_____ $\leftarrow x^2 - 25 \geq 0$.b

שאלה 5 — סקיצה וקריאה בינוני

לפניכם סקיצה של פרבולה.

a. עבור אילו ערכי x מתקיים $y > 0$?

b. עבור אילו ערכי x מתקיים $y < 0$?

שאלה 6 — מקדם מוביל שלילי — סדרה א בינוני

פתרו את $-x^2 + 4x - 3 > 0$. כפלו ב-1- והפכו את הסימן, ואז המשיכו כרגיל.

שאלה 7 — מקדם מוביל שלילי — סדרה ב בינוני

פתרו את $-x^2 + x + 6 \geq 0$.

שאלה 8 — נקודת אפס אחת בינוני

נתון הביטוי $(x-2)^2$. פתרו לכל אחד מהאי-שוויונות: $(x-2)^2 > 0$, $(x-2)^2 \geq 0$, $(x-2)^2 < 0$, $(x-2)^2 \leq 0$.

שאלה 9 — אין נקודות אפס בינוני

לביטוי $x^2 + x + 3$ דיסקרימיננט שלילי. פתרו את $x^2 + x + 3 > 0$ ואת $x^2 + x + 3 < 0$, והסבירו בעזרת הסקיצה.

שאלה 10 — בהצבה בודקים בינוני

פתרו את $x^2 - 2x - 8 \leq 0$, ואז בדקו את התשובה בהצבת ערך אחד מתוך התחום וערך אחד מחוצה לו.

שאלה 11 — מהגרף אל האי-שוויון מאתגר

פרבולה חותכת את ציר ה- x ב- $x = 1$ וב- $x = 6$, ופתוחה כלפי מטה. כתבו את התחום שבו הפונקציה חיובית ואת התחום שבו היא שלילית.

שאלה 12 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמיד פתר $x^2 - 9 > 0$ וכתב $-3 < x < 3$. הסבירו מה שגוי וכתבו את התשובה הנכונה בעזרת סקיצה.

שאלה 13 — אתגר: מאיזו כמות רווחי מאתגר

הרווח של מיזם (באלפי שקלים) לפי מספר יחידות x הוא $y = x^2 - 12x + 20$. עבור אילו כמויות המיזם מרוויח ($y > 0$)? ומהו טווח הכמויות שבו הוא בהפסד?

דף פתרונות למורה — פרק 8: אי-שוויונות ריבועיים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $x < 1$ או $x > 4$ ב. $1 < x < 4$

שאלה 2. נקודות אפס -2 ו- 5 ; פרבולה מחייכת; $0 \leq$ בפנים כולל קצוות: $-2 \leq x \leq 5$

שאלה 3. $0 = (x-2)(x-4) \leftarrow$ נקודות אפס 2 ו- 4 ; $0 >$ בחוץ: $x < 2$ או $x > 4$

שאלה 4. א. $0 = (x-5)(x+5)$, נקודות אפס $5 \pm$; $0 <$ בפנים: $-5 < x < 5$ ב. בחוץ כולל קצוות: $-5 \leq x \leq 5$ או $x \geq 5$

שאלה 5. א. $-3 < x < 2$ ב. $x > 2$ או $x < -3$

שאלה 6. כופלים ב- -1 : $0 < x^2 - 4x + 3$; נקודות אפס 1 ו- 3 ; פתרון $1 < x < 3$

שאלה 7. כופלים ב- -1 : $0 \leq x^2 - x - 6$; $0 = (x-3)(x+2)$; פתרון $-2 \leq x \leq 3$

שאלה 8. $0 < (x-2)^2$: לכל $x \neq 2$. $0 \geq$ לכל x . $0 <$: אין פתרון. $0 \leq$: רק $x = 2$

שאלה 9. הדיסקרימיננט שלילי, הפרבולה כולה מעל הציר: $0 <$ לכל x ; $0 <$ אין פתרון

שאלה 10. $0 = (x-4)(x+2)$, נקודות אפס -2 ו- 4 ; פתרון $-2 \leq x \leq 4$. בדיקה: $x=0$ נותן $-8 \leq \sqrt{}$, $x=5$ נותן 7 , לא $\checkmark$

שאלה 11. פרבולה עצובה: מעל הציר בין הנקודות, מתחת בחוץ. חיובית: $1 < x < 6$; שלילית: $x < 1$ או $x > 6$

שאלה 12. הטעות: פתר כאילו זו משוואה והחליף פנים-חוץ. הפרבולה מחייכת, $0 >$ בחוץ: $-3 < x < 3$ או $x > 3$

שאלה 13. מרוויח: $0 > x^2 - 12x + 20 \leftarrow 0 = (x-2)(x-10) \leftarrow$ $x < 2$ או $x > 10$. בהפסד: $2 < x < 10$ יחידות