

מאגר שאלות – פרק 3: הממוצע

24 שאלות · ממוצע חשבוני, נתון חסר, ממוצע משוקלל וערך קיצוני · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' - חישוב ממוצע 📊 (שאלות 1-4)

1. מהו הממוצע של 4, 8, 12?

2. מהו הממוצע של 10, 20, 30, 40?

3. מהו הממוצע של 7, 7, 7?

4. מהו הממוצע של 5, 9, 10, 8?

חלק ב' - בין ממוצע לסכום + (שאלות 5-8)

5. הממוצע של 9 נתונים הוא 6. מהו סכומם?

6. הממוצע של 12 נתונים הוא 5. מהו סכומם?

7. סכום 8 נתונים הוא 96. מהו הממוצע?

8. סכום 5 נתונים הוא 45. מהו הממוצע?

חלק ג' - נתון חסר ? (שאלות 9-12)

9. הממוצע של שלושה מספרים הוא 10, ושניים מהם 8 ו-9. מהו השלישי?

10. הממוצע של ארבעה מספרים הוא 25, ושלושה מהם 20, 30, 22. מהו הרביעי?

11. הממוצע של חמישה מספרים הוא 12, וארבעה מהם 10, 11, 14, 13. מהו החמישי?

12. הממוצע של שישה מספרים הוא 9, וחמישה מהם 7, 8, 9, 10, 11. מהו השישי?

חלק ד' - ממוצע משוקלל ⚖️ (שאלות 13-16)

13. נמכרו 4 פריטים ב-20 שקלים ו-6 פריטים ב-30 שקלים. מהו המחיר הממוצע לפריט?

14. ציון מורכב מ-30% עבודות (60) ומ-70% מבחן (80). מהו הציון?

15. בטבלת שכיחויות: הערך 1 בשכיחות 3, הערך 2 בשכיחות 5 והערך 3 בשכיחות 2. מהו הממוצע?

16. בחמישה מבחנים הציון 70 ובחמישה נוספים 90. מהו הממוצע?

חלק ה' - ערכים קיצוניים ואתגרים 🏆 (שאלות 17–20)

17. הממוצע של ארבעה מספרים הוא 10. מוסיפים את המספר 30. מהו הממוצע החדש?
18. קבוצה של 10 נתונים בממוצע 50 וקבוצה של 10 נתונים בממוצע 70. מהו הממוצע המשותף?
19. קבוצה של 15 נתונים בממוצע 60 וקבוצה של 5 נתונים בממוצע 80. מהו הממוצע המשותף?
20. הממוצע של חמישה מספרים הוא 8. איזה מספר שישי יש להוסיף כדי שהממוצע יישאר 8?

חלק ו' - מלכודות הממוצע ⚠️ (שאלות 21–24)

21. בקבוצה של 10 משתתפים הממוצע 70 ובקבוצה של 30 משתתפים הממוצע 90. מהו הממוצע המשותף?
22. בחמישה ימים נמכרו 5, 0, 6, 0, 4 כרטיסים. מהו הממוצע היומי?
23. ציון מורכב מ-40% עבודה (90) ו-60% מבחן (70). מהו הציון?
24. הממוצע של 8 נתונים הוא 12. מוסיפים נתון שערכו 39. מהו הממוצע החדש?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 3

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$24/3 = 8 \text{ .1}$$

$$100/4 = 25 \text{ .2}$$

$$21/3 = 7 \text{ .3}$$

$$32/4 = 8 \text{ .4}$$

$$6 \cdot 9 = 54 \text{ .5}$$

$$5 \cdot 12 = 60 \text{ .6}$$

$$96/8 = 12 \text{ .7}$$

$$45/5 = 9 \text{ .8}$$

$$10 \cdot 3 = 30 \text{ .9}$$
 ופחות $8 + 9 = 17$ נותן 13

$$25 \cdot 4 = 100 \text{ .10}$$
 ופחות $20 + 30 + 22 = 72$ נותן 28

$$12 \cdot 5 = 60 \text{ .11}$$
 ופחות $10 + 11 + 14 + 13 = 48$ נותן 12

$$9 \cdot 6 = 54 \text{ .12}$$
 ופחות $7 + 8 + 9 + 10 + 11 = 45$ נותן 9

$$(4 \cdot 20 + 6 \cdot 30)/10 = 260/10 = 26 \text{ .13}$$
 שקלים

$$0.3 \cdot 60 + 0.7 \cdot 80 = 18 + 56 = 74 \text{ .14}$$

$$(1 \cdot 3 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 2)/10 = 19/10 = 1.9 \text{ .15}$$

$$(5 \cdot 70 + 5 \cdot 90)/10 = 800/10 = 80 \text{ .16}$$

$$(40 + 30)/5 = 70/5 = 14 \text{ .17}$$

$$(500 + 700)/20 = 1200/20 = 60 \text{ .18}$$

$$(900 + 400)/20 = 1300/20 = 65 \text{ .19}$$

$$8 \text{ .20} \text{ — הוספת נתון השווה לממוצע אינה משנה אותו}$$

$$(10 \cdot 70 + 30 \cdot 90) : 40 = (700 + 2700) : 40 = 3400 : 40 = 85 \text{ .21}$$

$$3 \text{ .22} \text{ — כרטיסים } (4 + 0 + 6 + 0 + 5) : 5 = 15 : 5 = 3 \text{ ימי האפס נספרים}$$

$$0.4 \cdot 90 + 0.6 \cdot 70 = 36 + 42 = 78 \text{ .23}$$

$$(8 \cdot 12 + 39) : 9 = (96 + 39) : 9 = 135 : 9 = 15 \text{ .24}$$