

טבלת בדיקת עיניים ואישונים

ממצא	תיאור	חשד קליני
PERRL תקין	שני אישונים שווים, מגיבים לאור	תקין - אין פגיעה נוירולוגית
אישון מורחב חד-צדדי	אישון אחד גדול משמעותית, לא מגיב לאור	- לחץ תוך גולגולתי מוגבר - דימום תוך גולגולתי - פגיעה בעצב 3 (Oculomotor) - הרניאציה מוחית
שני אישונים מורחבים	שני האישונים גדולים, אין תגובה לאור	- היפוקסיה חמורה - הרעלת תרופות (אטרופין, אמפטמינים) - מוות מוחי - עצירת לב קרובה
שני אישונים מכווצים (Pinpoint)	שני האישונים קטנים מאוד ("ראש סיכה")	- שימוש באופיאטים/הרואין - הרעלה באורגנו-פוספטים - פגיעה בגזע המוח (פונס)
אישונים לא שווים (Anisocoria)	הבדל בגודל האישונים (עד 1 מ"מ תקין)	אם יותר מ-1 מ"מ: - שבץ מוחי - גידול מוחי - טראומת ראש - פגיעה בעצב 3
תגובה איטית לאור	אישונים מתכווצים, אבל באיטיות	- עלייה בלחץ תוך גולגולתי (מתחיל) - הרעלת תרופות/אלכוהול - היפוקסיה קלה-בינונית
אין תגובה לאור (Fixed)	אישונים לא מגיבים כלל לאור	- פגיעה מוחית חמורה - מוות מוחי - עצירת לב - הרניאציה מוחית
תנועת עיניים לא סימטרית	עין אחת לא זזה בכיוון מסוים או "תקועה"	- פגיעה בעצבי גולגולת (3,4,6) - שבץ מוחי - טראומת ראש/אורביטה
Raccoon Eyes	שטף דם סביב העיניים	- שבר בסיס גולגולת - טראומת ראש חמורה
נדנוד עיניים (Nystagmus)	תנועות עיניים מהירות, בלתי רצוניות	- בעיה באוזן הפנימית - שבץ בגזע המוח/מוחון - שימוש בסמים/אלכוהול
אישון אובלי	אישון לא עגול, נראה מעוות	- לחץ תוך גולגולתי מוגבר - טראומת עין - גלאוקומה חריפה
עין בולטת (Proptosis)	עין בולטת החוצה מהארובה	- דימום רטרו-אורביטלי - זיהום חמור באורביטה - בעיית בלוטת התריס
צהבהב בלובן העין (Jaundice)	צהבהב של לובן העין	- בעיות כבד - המוליזה - צהבת

איך לבדוק אישונים בשטח PERRLA - זכור!

- Pupils - אישונים
- Equal - שווים
- Round - עגולים
- Reactive to Light - מגיבים לאור
- And Accommodation - והתאמה למרחק
-

שלבי הבדיקה

1. גודל - מדוד/השווה (2-6 מ"מ תקין)
2. צורה - עגולים?
3. שוויון - באותו גודל? (עד 1 מ"מ הבדל = תקין)
4. תגובה ישירה - האר בעין ימין → אישון ימין מתכווץ?
5. תגובה קונצנזואלית - האר בעין ימין → אישון שמאל מתכווץ?
6. חזור על השני

ממצאים קריטיים - פינוי דחוף!

⚠ **אישון מפוצץ חד-צדדי**

חשד להרניאציה מוחית!

⚠ **שני אישונים מפוצצים + ללא תגובה**

חשד למוות מוחי/היפוקסיה חמורה!

⚠ **אישונים לא שווים + ירידה ברמת הכרה**

לחץ תוך גולגולתי!

⚠ **אישונים פין-פוינט**

חשד להרעלת אופיאטים - הכן נרקן!

מה זה אישון מפוצץ?

אישון מפוצץ (Blown Pupil) - אישון מורחב מאוד (דילטציה מקסימלית), לא מגיב לאור, בדרך כלל חד-צדדי, מעיד על לחץ תוך גולגולתי קריטי או פגיעה בעצב 3.