




外皮ZEH仕様,外周部構造用合板(妻壁部、及び母屋上げ部はタイガーEX防火妻壁※石膏ボード張上げ不要)



1階 平面詳細図 S:1/75




2階 平面詳細図 S:1/75




建築面積表			
形状	計算式	面積	
① 矩形	6,300×8,550	53,865,000	
	計(㎡)	計(坪)	
合計	53.86	16.29	

建築面積求積図 S:1/200



床面積表<2階>			
形状	計算式	面積	
① 矩形	6,300×8,550	53,865,000	
	計(㎡)	計(坪)	
合計	53.86	16.29	

2階 床面積求積図 S:1/200



床面積表<1階>			
形状	計算式	面積	
① 矩形	6,300×6,750	42,525,000	
② 矩形	4,950×1,800	8,910,000	
	計(㎡)	計(坪)	
合計	51.43	15.55	

1階 床面積求積図 S:1/200

ルーバル除外面積:96.78㎡	
トータル面積表 (㎡)	
敷地面積	145.90
建築面積	53.86
床面積 1階	51.43
床面積 2階	53.86
延床面積	105.29
建築率	(53.86/145.90) × 100 = 36.92%
容積率	(105.29/145.90) × 100 = 72.17%

凡 例		特 記 事 項		備 考		小屋裏換気計算		性能表示住宅		オール電化		
	タイガーEXハイバー (7) 9.5mm (壁倍率2.7倍 FRM-0678)		タイガーEXハイバー (7) 9.5mm (壁倍率2.2倍 (床膳) FRM-0679)		廊上230以下 踏面225 (踊り部150) 幅750以上 手摺の出 壁面より100以下		外壁を全て防火構造とするので、延焼ラインの記入を省略する		45.35÷1600÷0.0416 = 0.682 1本以上必要	☒	☐	
	ユニットバス換気扇100φ		筋違 (ダブル) 90×45 令46条第4項表1 (7)		天井: PB9.5mm下地ビニールクロス貼り 壁: PB12.5下地ビニールクロス貼り (準不燃: QM9.4.1.0)		バルコニー床面積			☐	☐	
	柱 105×105		石膏ボード12.5t (壁倍率1.1倍又は0.9倍【計算書参照】 壁倍率: 1.1倍: FRM0274 壁倍率: 0.9倍: 告示1100号)		制震壁W900 令46条壁量用: FRM-0551 引抜用: FRM-0549		コンロ廻り仕上 コンロから150mm以内の部分			☐	☐	
	構造用合板 (7) 9mm (壁倍率2.5倍) 告示1100号		給湯器		給気口 150φ		火気使用室換気計算 (都市ガス・プロパン) V=30KQ V=30×0.93×9.9kw/h=277m³/h 277m³/h以上の換気能力の換気扇を設置する事			☐	☐	
	構造用合板 (7) 9mm (壁倍率3.7倍) 告示1100号		シックハウス用給気口: FL+1, 700 100φ		給湯器		火気使用室換気計算 (都市ガス・プロパン) V=30KQ V=30×0.93×9.9kw/h=277m³/h 277m³/h以上の換気能力の換気扇を設置する事			45.35÷900÷0.00747 = 6.75 本・・・7本以上必要	☐	☐
	構造用合板 (7) 9mm (壁倍率3.3倍) 告示1100号		シックハウス用換気扇 100φ (スイッチには常時運転を指示する注意書きを貼る)		給湯器		火気使用室換気計算 (都市ガス・プロパン) V=30KQ V=30×0.93×9.9kw/h=277m³/h 277m³/h以上の換気能力の換気扇を設置する事			☐	☐	
	構造用合板 (7) 9mm (壁倍率3.3倍) +90×45 (シングル)		アンダーカットドア (10mm以上)		煙式警報器 (型式適合検定合格品)		建築基準法施行令43条5項の通し柱に変わる柱の接合金物は、N値計算で算定した 天井付け壁面から600mm以上露す。壁付け天井から150から500以内に設置			☐	☐	
	筋違 (シングル) 90×45 令46条第4項表1 (4)		天井付け壁面から600mm以上露す。壁付け天井から150から500以内に設置		天井付け壁面から600mm以上露す。壁付け天井から150から500以内に設置		天井付け壁面から600mm以上露す。壁付け天井から150から500以内に設置		天井付け壁面から600mm以上露す。壁付け天井から150から500以内に設置	☐	☐	