




Современные САПР



Что такое САПР?


САПР – это автоматизированная система, которая выполняет функции проектирования с упрощёнными способами по внедрению ряда информационных данных и технологий. Отсюда мы получаем главную функцию данной технологии — автоматизация.



Уровни САПР

СЕРИЙНОЕ

- SolidWorks
- T-FLEX CAD
- Лира
- Solid Edge



ЕДИНИЧНОЕ


- ANSYS
- CATIA
- NX
- Unigraphics
- Pro/ENGINEER
- EUCLID

МАССОВОЕ

- Компас 3D
- AutoCAD
- FreeCAD

Классификация САПР


Инженерные



Дизайнерские



Виды САПР по целевому назначению



CAD

Computer-aided design

- Создание трехмерных (объемных) моделей.
- Разработка чертежей и графиков по алгоритмам, внесенным в базу.
- Составление документации по стандартной схеме, где происходит выявление характеристик по объектам




Standard CPlanes Set View Display Select Viewport Layout Visibility Transform Curve Tools Surface Tools Solid Tools Mesh Tools Render Tools Navigation Drafting New in V5 Rhino+ VJM Virtuoso Addon



☐ End ☐ Near ☐ Point ☐ Mid ☒ Cen ☐ Int ☐ Perp ☐ Tan ☐ Quad ☐ Knot ☐ Vertex ☐ Project ☒ Disable

CPlane	x 11.034	y 4.217	z 0.000	Millimeters	Шинка	Grid Snap	Ortho	Planar	Osnap	SmartTrack	Gumball	Record History	Filter	Memory use: 1409 MB
--------	----------	---------	---------	-------------	-------	-----------	-------	--------	-------	------------	---------	----------------	--------	---------------------



	Color	Shape	Material
Gem 01	Yellow	Heart	Sapphire
Gem 02	Blue	Heart	Diamond
Gem 03	Yellow	Heart	Diamond

Шинка

Заглушка шинки

ШТИФТЫ

Каст

Крапа

Перем

Рант

Летучая

litnik

Каттеры

Катте
Р. Б.

Выбор
Picture

Picture
Finger

Разверт...

Comer

Comer

Gem 0

Gem 0

- main


Crv

Pt

Srf

Петич

1



Home Insert Annotate Parametric View Manage Output Add-ins A360 Express Tools Featured Apps

Draw Polyline Circle Arc Line Dimension Text Layer Properties Layers Insert Match Properties Properties Groups Utilities Clipboard View

PROPERTIES

No selection

General

Color ByLayer
Layer INGP-Catenary
Linetype ByLayer
Linetype sc... 1.0000
Lineweight ByLayer
Transparen... ByLayer
Thickness 0.0000

3D Visualization


Material ByLayer

Plot style


Plot style ByColor
Plot style t... None
Plot table a... Model
Plot table t... Not available


View



Center X -29.3529
Center Y 54.9872
Center Z 0.0000
Height 213.4156
Width -523.4702



Command:









Computer-aided engineering


- Создание трехмерных (объемных) моделей.
- Разработка чертежей и графиков по алгоритмам, внесенным в базу.
- Составление документации по стандартной схеме, где происходит выявление характеристик по объектам



CAPP




Computer-Aided Process Planning
(CAPP), автоматизированная технологическая подготовка
производства







Окно проекта



Технологический процесс

Перейти к концу траектории

Режимы отображения Режимы построений Слой Создание объектов ТП Моделирование


x=27.5974 y=101.3084 z=-157.0004 T=21 S=20.0 N=500.0000

Выбор команды

Первый слой



CAD/CAM/CAPP/PDM



Создать модель и выйтиНазадСтартПаузаСтопВперёдНастройкиВыход

Имитация ЧПУ

Менеджер обработок

Обработка1 : 13

Фрезерование плоскости

Параметры

Геометрические элементы

Карман по грани внешний контур Ф20

Параметры

Геометрические элементы

Карман по пути Ф20

Параметры

Геометрические элементы

Обработка понижения по 2-м путям Ф10

Параметры

Геометрические элементы

Множественные карманы по грани Ф10

Параметры

Геометрические элементы

Выборка по грани и пути Ф5

Параметры

Геометрические элементы

Копирование траекторий (начало)

Параметры

Геометрические элементы

Выборка сквозного кармана

Параметры

Геометрические элементы

Тип: Плоскость 2.5D

Инструмент: 3(Фреза Ф5)

Вращение шпинделя: 200.00 об/мин

Припуск: 0.00

Рабочая подача: 50.00

Точность аппроксимации: 0.1

Геометрические элементы

Копирование траекторий (конец)

Параметры

Геометрические элементы

Обработка паза по ребрам

Параметры

Геометрические элементы

Тип: Карандашная обработка

Инструмент: 4(Фреза Ф3)

Вращение шпинделя: 200.00 об/мин

Припуск: 0.00

Рабочая подача: 50.00

Точность аппроксимации: 0.02

Геометрические элементы

СТОРОНА 2

Параметры

Геометрические элементы

Тип: Технологическая

Параметры

Геометрические элементы

Карман по произвольному пути

Параметры

Геометрические элементы

Множественные грани2

Параметры

N345X72.4Y111.313

N350Y83.1

N355X62.4

N360Y37.9

N365X163.6

N370Y123.1

N375X70.0444

N380X62.4Y115.456

N385Y83.1

N390F100

N395G00X62.4Y83.1Z-47.5B0C90

N400G00X62.4Y83.1Z-47.5B0C90

N405M11

N410T1(Фреза Ф20)

N415G90

N420M03

N425S200

N430F100

N435G00X128.5Y73Z-58.5

N440F50

N445G01X128.5Y73Z-53.5

N450X128.5

N455G22X128.5Y73Z-54.5I0J5

N460G22X128.5Y73Z-55.5I0J5

N465G22X128.5Y73Z-56.5I0J5

N470G22X128.5Y73Z-57.5I0J5

N475G22X128.5Y73Z-58.5I0J5

N480G22X128.5Y73Z-59.5I0J5

N485G22X128.5Y73Z-60.5I0J5

N490G22X128.5Y73Z-61.5I0J5

N495G22X128.5Y73Z-62.5I0J5

N500G22X128.5Y73Z-63.5I0J5

N505F50

N510G01X128.5Y73Z-63.5

N515Y88

N520X97.5

N525Y73

N530X128.5

N535X138.5

N540Y98

N545X89.6335

N550X87.5Y95.8665

N555Y63

N560X138.5

N565Y73

N570X148.5

N575Y108

N580X85.4914

N585X77.5Y100.009

N590Y53

N595X148.5

N600Y73

N605X158.5

N610Y113.151


N615X153.651Y118

N620X81.3492

N625X67.5Y104.151

N630Y47.8492

N635Y47.8492





Untitled*



Fahmi Syamsuddin



MANUFACTURE ▾



SETUP ▾

MILLING

TURNING

ADDITIVE

PROBING

FABRICATION

UTILITIES



DRILLING ▾



ACTIONS ▾



MANAGE ▾



INSPECT ▾



SELECT ▾

BROWSER



CAM Root



Units: mm



Named Views



Models



Setups



Setup1




[T1] Face1



[T1] Profile Roughing1



[T4] Profile Finishing1






COMMENTS



Profile Finishing1

ECAD/EDA

Electronic design automation



MPPT Optimizer - EasyEDA

Electronic circuit design - Eas...

https://easyeda.com/editor #id=37f4879d58f747a9b8489b999bb8fe40

Поиск

EasyEDA

200%

EasyEDA Libs

Filter

Supply Flag

VCC

US Style

EU/IEC Style

Power Supply

More Libraries...

Start

MPPT Optimizer (rev ...)

Preview

PCB Tools

Layers


		TopLayer
		BottomLayer
		TopSilkLayer
		BottomSilkLayer

Design Manager

Track Properties

Width	100mil
Layer	TopLayer
Net	VOUT
Start-X	1425mil
Start-Y	2200mil
End-X	1675mil
End-Y	2150mil
Length	270.7mil
ID	gge1201
Mouse-X	3840mil
Mouse-Y	2045mil
Mouse-DX	2295mil
Mouse-DY	-130mil

Ask a question



File Edit View Project Place Design Tools Route Reports Window Help

⚙️ 🔔 👤

View Configuration

▼ 🔍 ×

DDR4.SchDoc DDR4_SODIMM1.SchDoc MiniPC.PcbDoc * MiniPC.MbaDoc * Connector_WiFi.SchDoc

Q Search

Layers & Colors

View Options

General Settings

Configuration Custom Configu



3D Off On

2 or 3

Single Layer Mode

Shift + S

Off

Gray

Mono

Hide

Projection

Orthographic

Perspective

Show 3D Bodies


Off

On

Shift + 3

3D Settings

Board thickness (Scale)




Colors Realistic

By Layer


Layer

Transparency


Copper




Core




Top Silkscreen



Bottom Silkscreen



Top Solder Mask



Bottom Solder Mask



Mask and Dim Settings


Projects PCB View Configuration Properties


LS 1_Top Top Overlay Top Solder

X:106.7mm Y:56.575mm Grid: 0.025mm (Hotspot Snap)

Polygon Pour Cutout (1_Top)Region (0 hole(s)) 1_Top

Panels






AEC CAD

Architecture Engineering and Construction CAD







Modify | Walls

Properties

Basic Wall
CORR

Walls (1) Edit Type

Constraints


Location Line	Wall Centerline
Base Constraint	Level 1
Base Offset	0.0
Base is Attached	☐
Base Extension ...	0.0
Top Constraint	Up to level: Le...
Unconnected H...	6800.0
Top Offset	400.0
Top is Attached	☒
Top Extension D...	0.0
Room Bounding	☒
Related to Mass	☐


Structural


[Properties help](#) Apply

rac_basic_sample_project - Project Browser



- Wall Foundation
 - Retaining Footing - 610
- Structural Framing
 - C-Channel
 - C10X25
 - Dimension Lumber
 - 38x235
- Walls
 - Basic Wall
 - CORR
 - Exterior - Brick on Mtl. S
 - Exterior - CMU on Mtl. S
 - Foundation - 305 Concr
 - Generic - 200
 - Generic - 305
 - Interior - 165 Partition (
 - Interior - Partition translucent wall
 - Curtain Wall
 - FIREPLACE









Computer Aided Geometric Design












CAM




Computer-aided manufacturing


Автоматизированная система, либо модуль автоматизированной системы, предназначенный для подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ













3D SCAN





Компас 3D

Спасибо за внимание!