

יצחק מרדכי הכהן רובין הר נוף ירושלים תובב"א

ניסן תשפ"א

הלכות הגעלת כלים בקצרה

ראינו לנכון להביא בקצרה את עיקרי ההלכות הנחוצות למי שרוצה להגעיל כלים. ויש להבחין בדינים אלו בין מי שבא להגעיל כלים חדשים לבין מי שבא להגעיל כלים מחמץ. והנה כידוע ישנם כמה דרכים להכשיר כלים והם מתחלקים בין סוגי הכלים והחומרים מהם הם עשוים, ובין האופנים שבהם בלע הכלי את החמץ. הדברים דלהלן נכתבו בקצירת אמרים בכל שאלה העולה על הפרק יש לעשות שאלת חכם.

סוגי החומרים השונים שמהם עשויים הכלים

כלים ממתכת

כל הכלי העשויים ממתכת ניתן להכשירם לפסח [מכסה זכוכית אי אפשר להכשירו לפסח].

כלי חרס

כלי חרס לא ניתן להכשירו לפסח.^א

כלי זכוכית

כלי העשוי מזכוכית נידון ככלי כחרס, ולא ניתן להכשירו לפסח.^ב [לבני ספרד, זכוכית אינה בולעת כלל, ודי לנקותה היטב].^ג

כלי פיירקס ודורלקס

כלי פיירקס וכלי דורלקס דינם ככלי זכוכית.^ד

כלי פלסטיק וסיליקון

כלים העשויים פלסטיק, גומי, סיליקון, אין להכשירם לפסח.^ה

כלים עם ציפוי טפלון

כלים שיש עליהם ציפוי טפלון דינם כדין כלי פלסטיק ואין להגעילם לפסח.

^א התורה והברכה לרבני בית ההוראה המיוחד להגעלת כלים שסייעו בהכנת החומר.

^ב גמ' פסחים ל' ע"ב וע"ז ל"ג ע"ב ושו"ע תנ"א ס"א.

^ג רמ"א ס' תנ"א סכ"ו.

^ד שו"ע ס' תנ"א סכ"ו. ויש מבני ספרד ספר בן איש חי פרשת צו אות י"ד.

^ה שו"ת מנחת יצחק ח"א סי' פ"ו, הוראת הגר"מ פיינשטיין זצ"ל [מובאת בספר הלכות פסח (להר"ש איידר) פי"ג הע' כ"א].

^א נחלקו אחרוני זמננו בדין הגעלת כלי פלסטיק וגומי למיניהם: הוראת הגר"ש ואזנר זצ"ל שאין להכשיר כלי פלסטיק שבלעו מעירוי כלי ראשון (עיין קובץ מבית לוי ניסן עמ' כה), וכן הורו הגר"ש אלישיב זצ"ל והגר"נ קרליץ זצ"ל. (עיין בספר סידור פסח כהלכתו עמ' קצ"ג). ויש מן הפוסקים שנקטו דמהני להו הגעלה כמו כלי מתכות, אם אין חשש שיתקלקלו ע"י ההגעלה, שו"ת חלקת יעקב יו"ד סי' מה, שו"ת מנחת יצחק ח"ג סי' סז, שו"ת אור לציון ח"ג פ"י אות יג.

כלים עם ציפוי אבן שיש או ציפוי קרמי
סירים עם ציפוי אבן שיש או ציפוי קרמי¹, דינם ככלי חרס ואין להגעילם.

כלי אמייל
כלים המצופים באמייל [כעין הציפוי של דפנות התנורים], אין להכשירם לפסח².

סוגי הכלים השונים

סירי בישול
סיר בישול יש להכשיר את הסיר והמכסה בהגעלה. ואם מצופה בטפולן או כדומה אין להכשירו. וקודם הגעלה יש להסיר את הידיות ולנקות תחתם³ [יש להגעיל גם את הידיות].
בשפתו העליונה של הסיר וכן בתחתית המכסה מצוי כפל, אם הצטברו שם לכלוכים, ואי אפשר לנקות שם, צריך ליבון קל במקום הכפל⁴.

מכסה זכוכית
מכסה זכוכית עם מסגרת מתכת לא ניתן להכשירו⁵.

מחבתות
מחבת מצופה טפולן או שאר ציפויים אין להכשירה לפסח.

סכו"ם
סכו"ם יש להכשירו בהגעלה.

סכו"ם עם ידית פלסטיק או עץ, מצוי שמצטבר לכלוך בחריץ שבין הלהב לידית וקשה מאד לנקותו, לפיכך אין להכשירו לפסח אלא אם כן הוא נקי לגמרי.
במזלג מצוי שמצטבר מעט לכלוך בין שיניו בעומק, ויש לשים לב לנקות שם היטב.

גביע קידוש
גביע קידוש, מעיקר הדין די להדיחו היטב⁶. ויש נוהגים לכתחילה להגעילו⁷. ובני ספרד אינם צריכים להגעילו. מצוי שמצטבר בקרקעית הגביע עפרורית משאריות היין, ויש לנקותה.

¹ החומר הקרמי יסודו מזכוכית אך מעורבים בו חומרים נוספים.
² כן החמיר החזו"א [מובא בטעמא דקרא הוראות מהחזו"א אות מח] וכ"ה בחוט שני פסח פ"י סק"א.
³ מאחר שמצטבר שם לכלוך וראה שו"ע סי' תנ"א ס"ג ורמ"א ס"ה. שהגעלה אינה מסלקת איסור בעין הדבוק בכלי, אלא רק מפליטה את טעם האיסור הבלוע בתוך דופני הכלי.
⁴ שו"ע סי' תנ"א ס"ג ורמ"א ס"ה.
⁵ לבני ספרד – מן הדין ניתן להגעילו, אמנם כיון שמצוי מאד שמצטברים לכלוכים בין המסגרת לזכוכית, ולכלוך זה מעכב את ההגעלה, יש לבדוק היטב אם אכן למעשה אפשר להגעילו.
⁶ היינו לשפשו היטב במים ואח"כ לשוטפו, שו"ע יו"ד סי' קכ"א ס"א, משנ"ב סי' תנ"א סקמ"ט.
⁷ מחשש שנגע בו או ניתז עליו חמץ חם, או שהה כ"ד שעות עם משקה שיש בו חמץ, או אפילו זמן קצר עם משקה חריף של חמץ. אמנם בדרך כלל הוא חשש רחוק והוי חומרא בעלמא

תנורים וכיריים

הכיריים מורכבות מכמה חלקים: [א]. החצובה שעליה מונחים הסירים. [ב]. המבערים שמהם יוצאת האש. [ג]. משטח התחתון שמתחת המבערים. בדרך כלל כל החלקים הללו מצופים באמייל. ויש להבחין בדרכי ההכשרה השונים לכל חלק וחלק.

חצובות

החצובה שמעמידים עליה את הקדירות, אם יש אפשרות להשתמש בחצובות מיוחדות לפסח עדיף. ואם לא יש לנקותה היטב [לכלוכים שאי אפשר להסירם יש לפוגמם באקונומיקה וכדומה] ולאחר מכן לצפותה באופן שכל חלקי החצובה יהיו מכוסים לגמרי, בנייר כסף עבה [שלא יקרע בפסח]⁷⁷.

מבערים

מבערי הכיריים, יש לנקותם היטב ולהדליק בהם את האש למשך כמה דקות, ודי בכך⁷⁸.

משטח התחתון שתחת המבערים

המשטח שתחת המבערים, יש לנקותו היטב ולצפותו בנייר כסף עמיד.

כיריים קרמיות

כיריים קרמיות דינם ככלי זכוכית שלא מועילה להם הכשרה ולכן אין להשתמש בהם בפסח.

כיריים אינדוקציה

כיריים אינדוקציה דינם ככלי זכוכית ואי אפשר להכשירם לפסח. אמנם יש אפשרות להשתמש בהם בפסח אחרי שינקו רותם היטב, ויניחו על גבם משטח סיליקון [המיועד לאפיה]⁷⁹.

תנור פרוליטי

תנור "פרוליטי" עם מנגנון "ניקוי עצמי", שהחום שבו מגיע לחום הגבוה מ- 450 מעלות,

יש בנידון זה פרטים רבים שיש לבררם וכגון מה הדין המקומות בתנור שמחוץ לסרט האיטום שלא מגיע אליהם חום גבוה בדרגה של ליבון חמור, ומה דין חלקי הזכוכית בדלת התנור העודפים בצידי התנור, שגם אליהם לא מגיע חום גבוה בדרגה של ליבון חמור. ועיין בהערה נחלקו הדעות אם אפשר להכשירו לפסח ע"י הפעלת תכונת "ניקוי עצמי"⁸⁰.

גם לדעות שאפשר להשתמש בו בפסח, יש לכסות את הזכוכית מבפנים עם נייר כסף.

באופן שניקה את התנור בחום הגבוה ובא להשתמש בו בפסח רק בכלים מכוסים, הדבר מותר

אם הניחו בתוכו תבניות ומסילות ורשתות בשעת הליבון הועילה הליבון גם להם, אמנם מן הראוי שבפסח לא ישתמשו בתבניות אלו אלא יניחו את המאכלים בתוך תבניות חד פעמיות.

⁷⁷ בעניין הדרך להכשיר חצובה עיין משנ"ב סי' תנ"א סקל"ד, שמן הדין סגי לה בליבון קל, אמנם יש לעיין האם דברי המשנ"ב נוגעים לחצובות המצויות בזמננו, דהמשנ"ב מייירי בחצובה העומדת כולה על האש ומתלבנת מחום האש, משא"כ חצובות שבזמננו שהן רחבות והאש נמצאת במרכז החצובה ואינה שולטת בכל חלקי החצובה, ולפיכך יש לדון שצריך להכשירה בליבון חמור [וכ"כ בקובץ מבית לוי ח"א עמ' כ"ט]. ואם יצטרכו ללבנה בליבון חמור יש חשש שהציפוי יפגם וכו' ועל כן הדרך הנכונה היא לנקותה היטב ולצפות את כולה בנייר אלומיניום עבה שלא יקרע. ואם אפשר ראוי גם ללבנה ליבון קל [אפשר לעשות ליבון קל זה ע"י כיסוייה בפח ולהדליק את כל הלהבות עד שיתחמם הכל היטב].

⁷⁸ מספיק להכשירו בליבון קל כיוון שהנופל עליו נשרף מיד, וגם הקדרות אינן נוגעות במבערים.

⁷⁹ לבני ספרד לכאורה יש לדון שהם חלקים ודינם ככלי זכוכית שאינם בולעים.

⁸⁰ דעת הגרמ"פ פינשטיין זצ"ל היתה להיתר ודעת הגר"ש ואזנר זצ"ל היתה לאסור. אמנם כאמור יש בנידון זה צדדים נוספים שיש לבררם, הן לענין השימוש לכתחילה והן לענין השימוש בדיעבד.

יש לידע – שקיימים סוגים שונים של תנורי פירוליטי , ויש לברר בכל תנור אצל ועדות הכשרות ונותני ההכשרים, אם אכן חום התנור בניקוי עצמי מגיע לחום שדינו כליבון חמור.

מיקרוגל

תנור מקרוגל אין להכשירו לפסח^י.

פלטת שבת

יש לנקותה היטב, ולהדליקה עד שתתחמם היטב, ואח"כ לצפותה בנייר כסף עבה [שלא יקרע בפסח]^ט.

מיחם מים לשבת

מיחם יש לעיין אם אפשר להגעילו לפסח, ולכן יש להשתמש עם מיחם מיוחד לפסח^ז.

מכשיר מיני בר

אותם המשתמשים במכשירים אלו לערות גם על מיני חמץ [מנה חמה וכדומה] מתעוררת אצלם בעיה להכשיר את המכשירים הנ"ל לפסח, והטעם כיון שברז זה בלע על ידי רותחים [ולא רק על ידי עירוי] ויש להכשירו בהגעלה. ודבר זה לא שייך לעשותו במציאות, הן מחמת שבמכשירים רבים הברזים לא ניתנים לפירוק כלל, והן שבמכשירים מסויימים הברזים הם מפלסטיק שנקטו גדולי ההוראה שיש לחוש ודונו ככלי חרס שלא מועילה לו הגעלה.

כלים חדשים

כלי מתכת חדשים מן הדין אינם צריכים הגעלה ונהגו לחומרא להגעילם, כיון שבשעת הייצור נמשחים הכלים בחומר שומני, וחוששים שמא החומר עשוי משומן של איסור^{כא}.

ויש לידע - שבכלים חדשים המצופים בטפלון, אמאיל, אבן שיש קרמי , אין בהם חשש של שומן אסור ואינם צריכים הגעלה כלל.

בהגעלת כלי חדש אין צורך להסיר את הידיות.

אופן ההגעלה

המתנה של כ"ד שעות לפני ההגעלה

יש להמתין כ"ד שעות מהשימוש האחרון בכלי^{כב}.

ניקוי הכלים לפני ההגעלה

קודם ההגעלה יש לנקות את הכלי מכל לכלוך וחלודה^{כג}.

^י הוראת גדולי ההוראה זצ"ל.

^ט באופן זה מהני לכתחילה כמבואר במשנ"ב סי' תנ"א ס"ק קל"ו. וגם להדליקה כיון שיש להשתדל להכשירה ככל האפשר, מחשש שמא יקרע הציפורי, או אם יגלוש רוטב ויחדור תחת הציפורי.

^ז כיון שלפעמים מניחים עליו חמץ לחממו ויתכן שצריך ליבון. כמו כן מצוי שהברז עשוי מפלסטיק. ולענין אבנית נזהגין להקל שלא מעכב את ההגעלה.

^{כא} חזו"א יו"ד סי' מ"ד סק"ד ואו"ח סי' קי"ט סק"ט, שו"ת הר צבי יו"ד סי' ק"י. אמנם דעת גדולי ההוראה זצ"ל היתה שלפי המציאות שהנהגת בשנים האחרונות החומר פגום ואין בו חששות, ורק לחומרא נהגו להגעיל. [הגרש"ז אויערבאך זצ"ל נהג לחמם את הכלי עם מעט מים בתוכו לחום שיד סולדת בו מובא בהליכות שלמה פסח פ"ג הע' 12] כמו כן אפשר גם להכשירו ע"י הכנסת הכלי לתנור ולהדליקו על חום גבוה למשך כרבע שעה].

^{כב} רמ"א סי' תנ"ב ס"ב. וביאורו"ל שם ס"א ד"ה שאין.

^{כג} שו"ע סי' תנ"א ס"ג ורמ"א ס"ה. שהגעלה אינה מסלקת איסור בעין הדבוק בכלי, אלא רק מפליטה את טעם האיסור הבלוע בתוך דופני הכלי.

הכלי שמגעילים בתוכו

לצורך ההגעלה צריך להשתמש בכלי שאינו בן יומו^{כ"ד} [אין הבדל אם הכלי שמגעילים בתוכו הוא בשרי או חלבי, רק שיהיה אינו בן יומו]. אם הכלי שמגעילים בתוכו בלע בעבר חמץ, אף אם הוא אינו בן יומו, נהגו להחמיר לכתחילה אם אפשר להכשירו קודם הגעלה^{כ"ה}.

חום מי ההגעלה

ההגעלה היא במים רותחים בשעה שהם מעלים בועות, ויש לוודא שהמים מבעבעים גם בשעה שהכלי במים^{כ"ו}.

צורת הכנסת הכלים למי ההגעלה

יש להכניס את הכלי כולו לתוך המים, כולל ידיית הכלי [לזכור להגעיל גם ידיית שהוסרו מהכלי. בורג העובר מהצד הפנימי החוצה להחזיק את הידיית, יש להגעילו. - מותר להבריג אותו לתוך הידיית ולהגעילם יחד].

ניתן להכניס חצי כלי ואח"כ את חציו השני^{כ"ז}.

אם מחזיק את הכלי בצבת, יש להזיז את הצבת למקום אחר בכלי, ולהכניסו שוב^{כ"ח}.

שטיפה במים צוננים לאחר ההגעלה

לאחר ההגעלה יש לשטוף את הכלי במים קרים^{כ"ט}.

ליבון קל

יש להכניס את הכלי לתנור אפיה, ולהדליק את התנור על החום הגבוה ביותר (לפחות 200 מעלות), למשך כחצי שעה.

ליבון חמור

מן הדין מי שיש לו תנור פירולוטי, בזמן הפעלת התוכנית "ניקוי עצמי", יכול להכניס בתוכו דבר שצריך ליבון חמור.

^{כ"ד} טור יו"ד סי' קכ"א, משנ"ב סי' תנ"ב סק"י

^{כ"ה} משנ"ב סי' תנ"ב שעה"צ סקט"ו

^{כ"ו} רמ"א סי' תנ"ב ס"א. משנ"ב סק"ח.

^{כ"ז} שו"ע או"ח סי' תנ"א סי"א, ביאור"ל סי' תנ"ב ס"א ד"ה צריך.

^{כ"ח} שו"ע או"ח סי' תנ"ב ס"ד, משנ"ב סקכ"ג.

^{כ"ט} שו"ע סי' תנ"ב ס"ז.