Werkproces uitwerking SD-Portfolio

Werkproces	K1W2: Maakt een technisch ontwerp voor software
Studentnaam	Yakub Bulut
Studentnummer	97118569
Klascode	SDA3
Datum oplevering	10/19/2026

Student verklaart hierbij dat de bewijsstukken in dit STARR-document

- Authentiek zijn
- Kwalitatief goed zijn
- Binnen een redelijke tijdsduur tot stand zijn gekomen

Bewijsstuk

Per bewijsstuk moet er gekeken worden naar hoe sterk deze is, hiervoor kijk je naar twee dingen:

1. De context – Waar en met wie heb je het gedaan?
2. Je zelfstandigheid– Hoe zelfstandig heb je gewerkt?



Voor zowel de context als de zelfstandigheid kan een score A (hoog), B (middelmatig) of C (laag) gegeven worden. Een bewijsstuk met de score ‘A - A’ (goede context én zelfstandig gewerkt) heeft een hogere waarde dan een bewijsstuk met de score ‘B - C’.

Maak voor het bepalen van de complexiteit gebruik van de "Context check" en de "Zelfstandigheid check”.

Korte beschrijving	Context	Zelfstandigheid
In deze bewijsstuk laat ik zien hoe ik een automatische mail versturing maak na een reparatie aanvraag	alleen Context check Uitkomst (B)	Context check Uitkomst (C)

STARR-reflectie

Situatie	Ik heb dit bewijsstuk in mijn vrije tijd tijdens de vakantie gemaakt voor mijn eigen bedrijfje, Digyfix, dat ik samen met een vriend run. Voor onze website heb ik een reparatieaanvraagsysteem ontwikkeld waarmee klanten online een reparatie kunnen aanvragen. Bij dit systeem heb ik automatische e-mails gekoppeld aan de reparatieaanvragen. Wanneer een klant een aanvraag indient, ontvangt die automatisch een bevestigingsmail. Ook krijgt de klant een e-mail wanneer de aanvraag wordt geaccepteerd of geweigerd. Bij een weigering wordt ook de reden meegestuurd. Met deze functionaliteit wilde ik het aanvraagproces automatiseren en de communicatie met klanten verbeteren.
Taak	**Taakomschrijving 1:** Mijn taak was om automatische e-mails te ontwikkelen en te koppelen aan het bestaande reparatieaanvraagsysteem van Digyfix. Ik heb ervoor gezorgd dat klanten automatisch een bevestigingsmail ontvangen wanneer ze een reparatieaanvraag indienen. **Taakomschrijving 2:** Daarnaast heb ik ingesteld dat klanten automatisch een e-mail krijgen wanneer hun reparatieaanvraag wordt geaccepteerd of geweigerd. Bij een weigering wordt ook de reden vermeld. **Taakomschrijving 3:** Ik heb de e-mailfunctionaliteit getest door verschillende reparatieaanvragen in te dienen en te controleren of de juiste e-mails werden verstuurd. **Periode:** Ik heb hier tijdens mijn vakantie, eind september en begin oktober 2026, in mijn vrije tijd aan gewerkt.

Activiteiten	 

AANVRAAG GEACCEPTEERD

Je reparatie-aanvraag is geaccepteerd

Beste yakub bulut,

Goed nieuws: we hebben je aanvraag beoordeeld en gaan je graag helpen. We nemen binnenkort contact met je op over de verdere afhandeling, zoals het ophalen of opsturen van je apparaat.

Je aanvraag	Geaccepteerd
Aanvraagnummer	**#00003**
Apparaat	**Laptop**
Merk	**samsung**
Model	**2000**

De actuele status van je aanvraag zie je altijd terug in je persoonlijke



Resultaat

Ontwerp
Voor Digyfix wilde ik een systeem maken waarbij klanten automatisch een e-mail ontvangen over hun reparatieaanvraag. Het belangrijkste was dat klanten een bevestiging krijgen wanneer ze een aanvraag indienen en op de hoogte worden gehouden wanneer hun aanvraag wordt geaccepteerd of geweigerd. Ik heb ervoor gekozen om de e-mails automatisch te laten versturen op basis van de status van de reparatieaanvraag. Hierdoor hoeven wij niet iedere klant handmatig een e-mail te sturen. Bij een weigering moet de beheerder eerst een reden invullen, zodat de klant ook weet waarom de aanvraag is afgewezen.

Schematechnieken
Voor het ontwerpen van de functionaliteit heb ik gekeken naar de verschillende stappen die een reparatieaanvraag doorloopt.
De klant dient eerst een aanvraag in en ontvangt een bevestigingsmail. Vervolgens kan de beheerder de aanvraag bekijken en accepteren of weigeren. Bij acceptatie ontvangt de klant een acceptatiemail. Bij weigering vult de beheerder eerst een reden in, waarna de klant een afwijzingsmail ontvangt.

	Dit proces kan worden weergegeven in een activiteitendiagram, zodat duidelijk wordt welke stappen het systeem doorloopt en wanneer er een e-mail wordt verstuurd. **Onderbouwing** Ik heb ervoor gekozen om de automatische e-mails met Laravel te ontwikkelen, omdat de website al met Laravel is gebouwd. Hierdoor kon ik de functionaliteit gemakkelijk koppelen aan het bestaande reparatieaanvraagsysteem. Door automatisch e-mails te versturen besparen we tijd en voorkomen we dat we vergeten om klanten op de hoogte te houden. Ook heb ik rekening gehouden met privacy en beveiliging. De e-mails worden verstuurd naar het e-mailadres dat bij het account van de klant hoort. Alleen beheerders mogen aanvragen
Reflectie	**Feedback en feedforward** Ik heb met mijn vriend overlegd over de automatische e-mails. We vonden het belangrijk dat klanten goed op de hoogte blijven. Voor de toekomst willen we ook e-mails versturen wanneer een reparatie is afgerond. **Kwaliteit van het eindproduct** Ik ben tevreden met het resultaat. De e-mails worden automatisch verstuurd bij het indienen, accepteren en weigeren van een aanvraag. Dit bespaart tijd en verbetert de communicatie. **Tijd die nodig was** Ik heb hier tijdens mijn vakantie, eind september en begin oktober 2026, in mijn vrije tijd aan gewerkt. Het ontwikkelen en testen kostte wat tijd, maar uiteindelijk werkte alles goed. **Hoe verliep het proces?** Het proces verliep goed. Ik heb de e-mails gemaakt, gekoppeld aan Laravel en daarna getest of alles werkte. **Samenwerking en overleg** Ik heb het grootste deel zelfstandig gemaakt en met mijn vriend overlegd over de functionaliteiten. **Wat zou ik anders doen?** De volgende keer zou ik vooraf een duidelijker plan maken en meer testscenario's gebruiken om fouten sneller te ontdekken.

Bijlage 1.1



```
    Mail::to($repair->customerEmail())
        ->send(new RepairRequestReceived($repair));

    $message = 'Je aanvraag is verstuurd en wacht op goedkeuring. We hebben je een bevesti

    return $user
        ? redirect()->route('repairs.index')->with('success', $message)
        : redirect()->to($repair->statusUrl())->with('success', $message);
}

// Openbare statuspagina, bereikbaar via de geheime link in de mail
1 reference | 0 overrides
public function status(string $token)
{
    $repair = RepairRequest::where('status_token', $token)->firstOrFail();

    return view('repairs.status', compact('repair'));
}
```

Hier zie je een code hoe het in de controller werkt en buiten de controller de front-end stuurt een POST-request naar de back-end de route vangt de request op en stuurt hem naar config in de controller stuurt hij een automatische mail die is gekoppeld aan de mail systeem van laravel en een verzoek naar de admin om hem te kunne accepteren of weigeren.

Bijlage 1.2

bewijs-automatische-mail.pdf

Hier zie je nog de volledige MD met code emn hoe alles is gebwouwd