Manuel utilisateur · Tableau de bord DQA mSupply

Destinataires : toute personne autorisée à consulter le tableau de bord (équipes district, coordination nationale, DAP).
Version : 1.0 (2026-09).
Ce manuel explique ce que montre l'application, comment naviguer d'un écran à l'autre, et surtout comment chaque chiffre affiché est calculé, formule par formule, avec un exemple chiffré réel repris du jeu de démonstration.

---

1. Ce que fait l'application

Le tableau de bord suit la qualité des données saisies dans mSupply par les sites sanitaires de son périmètre (40 actuellement, une liste tenue par la mission DQA et amenée à évoluer). Chaque semaine, la DAP transmet un classeur Excel extrait de
mSupply ; l'application le valide, l'intègre, puis calcule un **score composite sur 100 **pour chaque site, décomposé en** six piliers** appelés PAQD (Plan d'Amélioration de la Qualité des Données).
Point important : les données ne sont pas en temps réel. Un score reflète l'état des systèmes au moment du dernier import traité, pas l'instant présent. L'application affiche toujours la date du mois PAQD auquel un chiffre se rapporte, pour qu'on ne confonde jamais « ce qui est affiché » et « aujourd'hui ».

Le mois PAQD et le cycle PAQD

Un **mois PAQD** est le mois calendaire sur lequel porte une extraction (par exemple juin 2026). Les mois PAQD sont regroupés par **cycle** de quatre mois consécutifs, numérotés M+1 à M+4, calés sur l'année civile : C1 (janvier à avril), C2 (mai à août), C3 (septembre à décembre).

Les scores sont figés, pas recalculés

Une fois qu'un mois est **clos**, son score ne bouge plus, même si la grille de poids et de seuils change ensuite : un score de conformité doit rester défendable en audit (« le score de juin a été calculé avec la grille en vigueur en juin »). Une modification de la grille par la coordination ne s'applique donc jamais rétroactivement, seulement aux mois futurs.

Le tableau de bord n'est pas un cliché mensuel

Le mois en cours n'attend pas d'être terminé pour apparaître : chaque import hebdomadaire recalcule et met à jour le score de **tous** les mois pour lesquels il existe des données dans mSupply, y compris le mois qui n'est pas encore fini. L'objectif est de repérer un mauvais usage de mSupply au fil de l'eau (aucune saisie depuis plusieurs jours, inventaire toujours pas enregistré alors que le mois avance), pas seulement de constater après coup

qu'un mois s'est mal passé.

Un score affiché pour le mois en cours reste **provisoire** : il évoluera encore à mesure que le mois se remplit. Un repère « Mois en cours · score provisoire » apparaît alors à côté du sélecteur de mois, sur le tableau de bord national comme sur la fiche site. Il disparaît une fois le mois **clos** : passé le 10 du mois suivant (l'échéance de réquisition la plus tardive), plus aucune donnée ne peut encore arriver pour ce mois, et le score affiché est définitif.

---

2. Les rôles

Rôle	Ce qu'il voit	Ce qu'il peut modifier
`lecteur`	Tous les écrans de consultation (tableau de bord, sites, synthèse, fiches produit)	Rien
`coordination`	Tout ce que voit `lecteur`, plus l'écran des imports	Dépôt des classeurs, grille de paramètres, référentiel des produits traceurs, classement des strates de structure
`admin`	Tout ce que voit `lecteur`	Comptes utilisateurs

L'onglet « Imports » n'apparaît que pour la coordination : c'est elle qui pilote le cycle PAQD et dépose chaque classeur hebdomadaire.

---

3. Naviguer dans l'application

Tableau de bord (page d'accueil, `/`)

Vue d'ensemble nationale du mois PAQD affiché (le plus récent par défaut, mais tout mois passé reste consultable via le sélecteur **Mois affiché** en haut de l'écran) : nombre de sites suivis, score composite moyen avec sa progression par rapport au mois précédent, répartition des sites par classification, une courbe de progression nationale, et le top 5 des sous-composantes qui mettent le plus de sites en alerte.

Sites (`/sites`)

Liste des sites du périmètre, triés du score le plus faible au plus élevé (les sites en difficulté remontent en tête). Filtres par district et par programme de santé. Chaque ligne mène à la fiche du site.

Fiche site (`/sites/:id`)

L'écran le plus détaillé. En tête : filtre par programme de santé et sélecteur **Mois affiché**. Puis :

- le **score composite** du site sur 100, sa classification, et sa **progression** par rapport au mois précédent ;
- une **carte par pilier** (P1 à P6) avec le score du pilier, ses sous-composantes, et les couples **attendu / réalisé** (par exemple « 2 inventaires attendus, 2 réalisés ») ;
- un **détail ligne à ligne**, dépliable, pour chaque pilier : la liste des inventaires, réquisitions, transactions ou ajustements qui ont produit le chiffre affiché ;
- une section **Analyse fine** : tableau des dix sous-composantes, un radar forces/faiblesses, et des courbes d'évolution sur une plage de mois libre (préréglages « cycle courant », « 12 derniers mois », « tout »).

Fiche produit-mois (`/sites/:id/produits/:code`)

Accessible depuis un code produit du tableau P4 · P5 de la fiche site. Pour un produit traceur donné, un site et un mois : le stock théorique mSupply contre le stock physique compté à chaque inventaire, les réceptions, le total dispensé, les ajustements, et la consommation reconstituée comparée à la consommation déclarée.

Synthèse nationale (`/synthese`)

Trois onglets, filtrables par mois, programme et région :

- **Par pilier** : score moyen national, moyenne par pilier, tableau par district (cliquer une ligne filtre `/sites` sur ce district), scores par programme de santé ;
- **Sous-composantes** : les dix sous-composantes, triables, avec leur taux d'atteinte moyen et leurs comptes de statut ;
- **Rapports & inventaires** : réquisitions et inventaires de fin de mois attendus, réalisés et réalisés dans les délais, agrégés par strate de structure (CHU, CHR, HG, ESPC, CS, District, Non classé).

Imports (`/imports` , coordination uniquement)

Historique des classeurs reçus : date, fichier, mois PAQD, statut, compteurs, anomalies. Un champ de dépôt en tête de page envoie un nouveau classeur.

Écrans d'administration

Écran	Rôle requis	Contenu
`/admin/traceurs`	coordination	Liste des produits traceurs suivis par P4 et P5 ; désactiver un produit le retire des calculs futurs sans toucher à son historique
`/admin/grille`	coordination	Poids des piliers et seuils des sous-composantes ; une modification crée une nouvelle version, effective au cycle suivant seulement
`/admin/comptes`	admin	Comptes utilisateurs et leur rôle
`/admin/strates`	lecture ouverte à tout rôle, écriture coordination	Correspondance entre `type_structure` (référentiel DAP) et strate affichée dans « Rapports & inventaires »

---

4. Le score composite et les six piliers

Le score composite d'un site est une **moyenne pondérée** des six scores de pilier. Chaque pilier a un poids fixe et un seuil de conformité :

Code	Pilier	Poids	Seuil de conformité
P1	Complétude des transactions	10 %	100 %
P2	Promptitude des transactions	15 %	= 100 %
P3	Régularité de saisie	15 %	≥ 65 %
P4	Taux de conformité	25 %	tolérance produit 2 %
P5	Concordance physique / théorique	25 %	= 100 %
P6	Ratio d'ajustements	10 %	≤ 5 %

Un pilier dont aucune sous-composante n'est calculable ce mois est retiré du calcul, et les poids des piliers restants sont **renormalisés à 100 %** (la somme des poids retenus redevient le dénominateur). L'écran affiche alors « Score calculé sur N piliers sur 6 ».

Classification du score composite :

Classification	Seuil
CONFORME	≥ 90
PARTIELLEMENT CONFORME	75 à 89
NON CONFORME	< 75

Chaque sous-composante a un **statut binaire** : CONFORME (la valeur atteint le seuil), ALERTE (elle ne l'atteint pas), ou NON CALCULABLE (aucune donnée exploitable ce mois, avec une raison explicite). Le score d'un pilier vaut 100 quand une sous-composante est CONFORME, 0 quand elle est en ALERTE ; le score du pilier est la moyenne simple de ses sous-composantes calculables.

---

5. Le calcul, pilier par pilier

Les six formules ci-dessous sont illustrées par le même exemple réel : **le CHU de Treichville (SITE-CHU), mois de juin 2026**, tel qu'il apparaît dans le jeu de démonstration. Score composite du site ce mois-là : **62,5 / 100**, classé **NON CONFORME**. Le calcul complet est repris section 6.

P1 · Complétude des transactions (poids 10 %, seuil 100 %)

Trois sous-composantes, chacune un ratio **programmes gérés avec l'activité attendue ÷ programmes gérés** :

- **Complétude des inventaires** : programmes gérés ayant reçu au moins un inventaire finalisé ce mois.
- **Complétude des réquisitions** : programmes gérés ayant soumis au moins une réquisition couvrant ce mois.
- **Complétude des réceptions** : réceptions finalisées ce mois ÷ factures fournisseur du mois (non calculable si aucune facture).

Exemple (SITE-CHU, juin 2026) : le site gère 2 programmes (VIH, Paludisme). 2 inventaires réalisés sur 2 attendus → 100 %. 2 réquisitions sur 2 attendues → 100 %. 1 réception sur 1 facture → 100 %. Les trois sous-composantes sont CONFORME (seuil 100 %) : **score P1 = 100**.

P2 · Promptitude des transactions (poids 15 %, seuil = 100 %)

Deux sous-composantes, même dénominateur que P1 (programmes gérés), mais on compte cette fois ceux dont l'activité est arrivée **à temps** :

- **Promptitude des inventaires** : inventaire finalisé dans les **trois derniers jours du mois**.
- **Promptitude des réquisitions** : réquisition soumise au plus tard le **jour limite** du mois suivant. Ce jour limite dépend du type de structure : le 5 pour un centre de santé (CSU, CSR, ESPC), le 7 pour un hôpital général ou régional (HG, CHR), le 10 pour les autres (CHU, district sanitaire).

Un programme géré qui n'a rien soumis compte 0, jamais « non calculable » : ne rien transmettre pénalise ce pilier.

Exemple : la réquisition VIH du CHU est soumise le 2026-07-08, limite le 2026-07-10 (CHU → 10 jours) : à l'heure. Les 2 inventaires et les 2 réquisitions du site sont à l'heure : **score P2 = 100**.

P3 · Régularité de saisie (poids 15 %, seuil ≥ 65 %)

Une seule sous-composante : **jours du mois PAQD avec au moins une sortie de stock (dispensation ou distribution) ÷ jours calendaires du mois**. Aucun jour

n'est retranché : la dispensation a lieu 7 jours sur 7 en milieu hospitalier, ni les week-ends ni les jours fériés ne sont défalqués.

Exemple : juin compte 30 jours ; le CHU a enregistré une dispensation sur 26 d'entre eux → 26 / 30 = **86,7 %**, au-dessus du seuil de 65 % : **score P3 = 100**.

P4 · Taux de conformité (poids 25 %, tolérance produit 2 %)

Deux sous-composantes, chacune un **taux de conformité** : la part des produits traceurs qui restent dans la tolérance de la grille, pas une amplitude d'écart moyenne.

- **Écart SDU (stock disponible utilisable)** : au dernier inventaire finalisé du mois, pour chaque produit traceur, `|théorique - compté| / compté`. En dessous de la tolérance (2 %) : le produit est conforme.
- **Écart consommation** : entre le premier et le dernier inventaire bornant du mois, on compare la consommation **déclarée** (dispensations enregistrées) à la consommation **reconstituée** : `stock_début + réceptions - stock_fin`. Écart `|déclarée - reconstituée| / reconstituée` en dessous de la tolérance : conforme.

Exemple, écart SDU sur le DTG/3TC/TDF (ARV) : théorique 440, compté 440 → écart 0 %, conforme. Sur les 4 produits traceurs inventoriés au CHU en juin, les 4 sont conformes : **taux écart SDU = 100 %** (seuil de taux 90 %) → CONFORME.

Exemple, écart consommation sur le même produit : stock début 520, réceptions 110, stock fin 440 → reconstituée = 520 + 110 - 440 = 190. Déclarée = 195. Écart = |195 - 190| / 190 = **2,6 %**, au-dessus de la tolérance de 2 % : ce produit n'est pas conforme sur cette sous-composante. Sur les 2 produits évaluables du mois (les 2 autres n'ont qu'un seul inventaire, donc pas de reconstitution possible), aucun n'est conforme : **taux écart consommation = 0 %** → ALERTE.

Score P4 = moyenne des deux sous-composantes calculables = (100 + 0) / 2 = **50**.

P5 · Concordance physique / théorique (poids 25 %, seuil = 100 %)

Une sous-composante : au dernier inventaire finalisé du mois, pour chaque produit traceur, `min(|théorique|, |compté|) / max(|théorique|, |compté|)`, moyenné sur tous les produits inventoriés du site.

Exemple : sur les 4 produits traceurs du CHU en juin, la concordance moyenne est **99,5 %**. Le seuil de cette sous-composante est **= 100 %** exactement (contrairement à P4, aucune tolérance n'est admise) : un écart de 0,5 % suffit à placer la sous-composante en ALERTE. Comme P5 n'a qu'une seule sous-composante et que le score de pilier est binaire, **score P5 = 0**, alors même que 99,5 % semble être un bon résultat en apparence.

P6 · Ratio d'ajustements (poids 10 %, seuil ≤ 5 %)

Une sous-composante : `ajustements d'inventaire ÷ total des mouvements de stock du mois`, en pourcentage. Un ajustement est repéré soit par son lien avec un inventaire (`invad_additions_id` / `invad_reductions_id` côté mSupply), soit par le indicateur ligne à ligne `is_from_inventory_adjustment`.

Plus ce ratio est bas, mieux c'est : un ajustement corrige un défaut de

traçabilité, il ne devrait pas être le mode normal de gestion du stock.

Exemple : le CHU a enregistré 28 mouvements de stock en juin, dont un seul ajustement (-12 sur l'Artéméther/Luméfantrine, le 2026-06-15) → 1 / 28 = **3,6 %**, sous le seuil de 5 % : **score P6 = 100**.

---

6. Le score composite, pas à pas

Reprenons l'exemple complet du CHU de Treichville, juin 2026 :

Pilier	Score	Poids
P1 · Complétude	100	10 %
P2 · Promptitude	100	15 %
P3 · Régularité	100	15 %
P4 · Taux de conformité	50	25 %
P5 · Concordance	0	25 %
P6 · Ratio d'ajustements	100	10 %

Les six piliers sont calculables ce mois-ci, donc aucune renormalisation :

```
score composite = (100×10 + 100×15 + 100×15 + 50×25 + 0×25 + 100×10) / 100
= (1000 + 1500 + 1500 + 1250 + 0 + 1000) / 100
= 6250 / 100
= 62,5
```

62,5 est inférieur à 75 : le site est classé **NON CONFORME**, malgré quatre piliers sur six parfaitement conformes. C'est le rôle du poids : P4 et P5 pèsent à eux seuls la moitié du score (25 % + 25 %), et une seule sous-composante en alerte sur P5 (99,5 % de concordance, sous le seuil de 100 %) suffit à faire basculer tout le pilier à 0.

Sur le jeu de démonstration (mai à septembre 2026), le score composite moyen national suit **34 puis 46,6 puis 66,4 puis 60,1 puis 49,3** : une progression nette jusqu'en juillet, portée par plusieurs sites qui ont resserré leurs écarts SDU dans la tolérance et soumis leurs réquisitions à l'heure. Août et septembre sont **provisoires** : une extraction du 5 septembre a fait remonter les réquisitions d'août du CHU et du District (le score d'août est passé de 58,8 à 60,1 sans nouvel import d'août), et septembre ne compte encore que cinq jours de données. Deux sites restent des points de vigilance d'un mois à l'autre : le CHR de Bouaké (réquisition souvent en retard, régularité de saisie faible) et le CSU de Korhogo (réquisition jamais soumise).

---

7. Le taux d'atteinte

Sur l'écran de synthèse et les tableaux de sous-composantes, une colonne « taux d'atteinte » complète le statut binaire CONFORME/ALERTE : c'est un chiffre entre 0 et 100 qui dit **à quel point** on est proche ou loin du

seuil, là où le statut ne dit que oui ou non.

- Pour les sous-composantes P4 (écart SDU, écart consommation), le taux de conformité **est déjà** un taux d'atteinte : il est repris tel quel.
- Pour une sous-composante à sens plancher (P1, P2, P3, P5 : plus il faut être **au-dessus** du seuil) : `valeur / seuil`, plafonné à 100. Une régularité de saisie à 58 % pour un seuil de 65 % donne un taux d'atteinte de 58 / 65 ≈ 89 %, même si le statut reste ALERTE : on voit qu'on est proche.
- Pour la sous-composante à sens plafond (P6 : plus il faut être **en dessous** du seuil) : `seuil / valeur`, plafonné à 100. Un ratio d'ajustements à 0 % donne un taux d'atteinte de 100 (l'objectif « rester sous le plafond » est atteint au mieux).

Le seuil utilisé est toujours celui de la **grille figée au moment du calcul**

du mois affiché, jamais la grille en vigueur aujourd'hui (cohérent avec le

principe des scores immuables, section 1).

---

8. Lire les indications à l'écran

- **Badge de statut** (CONFORME / ALERTE / NON CALCULABLE) sur chaque sous-composante : NON CALCULABLE porte toujours une raison explicite (aucune facture reçue, aucun produit traceur inventorié, etc.), ce n'est jamais un score de zéro déguisé.
- « **Score calculé sur N piliers sur 6** » : apparaît quand au moins un pilier est NON CALCULABLE ce mois ; les poids des piliers restants ont été renormalisés (section 4).
- **Avertissement « données modifiées depuis le gel »** : le détail ligne à ligne d'un pilier est toujours lu en direct des données du core, jamais figé. Si ces données ont été corrigées après le calcul du mois (un réimport, par exemple), le détail affiché peut diverger légèrement des comptes agrégés de la carte de pilier ; cet avertissement le signale.
- « **Progression (score composite)** » : écart en points par rapport au mois précédent disponible pour le site (ou national, sur le tableau de bord), vert si le score progresse, rouge s'il recule, gris si l'historique est trop court pour comparer.
- « **Mois en cours · score provisoire** » : le mois affiché n'est pas encore clos (section 1) ; le score continuera d'évoluer aux prochains imports.

---

9. Glossaire

Terme	Définition
Mois PAQD	Le mois calendaire sur lequel porte une extraction et pour lequel les scores sont calculés
Cycle PAQD	Quatre mois consécutifs (M+1 à M+4), trois cycles par an calés sur l'année civile
Score composite	Note sur 100 d'un site, moyenne pondérée des six scores de pilier, tous programmes confondus
Grille de paramètres	Le jeu daté des poids de pilier et des seuils de sous-composante, éditable par la coordination, effectif au cycle suivant seulement
Produit traceur	Un produit suivi de près pour les piliers P4, P5 et P6 ; la liste est administrée par la coordination
Programme de santé	Un programme vertical géré par un site (VIH, paludisme, etc.) ; le nombre de programmes gérés détermine le nombre d'inventaires et de réquisitions attendus chaque mois
Strate de structure	Le regroupement de type de structure (CHU, CHR, HG, ESPC, CS, District, Non classé) utilisé pour la synthèse « Rapports & inventaires »