Manuel utilisateur · SUM, suivi de l'utilisation de mSupply

SUM (Suivi de l'Utilisation de mSupply), anciennement « Tableau de bord DQA », suit l'utilisation et la qualité des données mSupply des sites du périmètre.

Destinataires : toute personne autorisée à consulter le tableau de bord (équipes district, coordination nationale, DAP). **Version :** 1.4 (2026-10).

Ce manuel explique ce que montre l'application, comment naviguer d'un écran à l'autre, et surtout comment chaque chiffre affiché est calculé, formule par formule, avec un exemple chiffré réel repris du jeu de démonstration.

---

1. Ce que fait l'application

Le tableau de bord suit la qualité des données saisies dans mSupply par les sites sanitaires de son périmètre (40 actuellement, une liste tenue par la mission DQA et amenée à évoluer). Chaque semaine, la DAP transmet un classeur Excel extrait de mSupply ; l'application le valide, l'intègre, puis calcule un **score composite sur 100** pour chaque site, décomposé en **six piliers** appelés PAQD (Plan d'Amélioration de la Qualité des Données).

Point important : les données ne sont pas en temps réel. Un score reflète l'état des systèmes au moment du dernier import traité, pas l'instant présent. L'application affiche toujours la date du mois PAQD auquel un chiffre se rapporte, pour qu'on ne confonde jamais « ce qui est affiché » et « aujourd'hui ».

Le mois PAQD et le cycle PAQD

Un **mois PAQD** est le mois calendaire sur lequel porte une extraction (par exemple juin 2026). Les mois PAQD sont regroupés par **cycle** de quatre mois consécutifs, numérotés M+1 à M+4, calés sur l'année civile : C1 (janvier à avril), C2 (mai à août), C3 (septembre à décembre).

Les scores sont figés, pas recalculés

Une fois qu'un mois est **clos**, son score ne bouge plus, même si la grille de poids et de seuils change ensuite : un score de conformité doit rester défendable en audit (« le score de juin a été calculé avec la grille en vigueur en juin »). Une modification de la grille par la coordination ne s'applique donc jamais rétroactivement, seulement aux mois futurs.

Le tableau de bord n'est pas un cliché mensuel

Le mois en cours n'attend pas d'être terminé pour apparaître : chaque import hebdomadaire recalcule et met à jour le score de **tous** les mois pour lesquels il existe des données dans mSupply, y compris le mois qui n'est pas encore fini. L'objectif est de repérer un mauvais usage de mSupply au fil de l'eau (aucune saisie depuis plusieurs jours, inventaire toujours pas enregistré alors que le mois avance), pas seulement de constater après coup qu'un mois s'est mal passé.

Un score affiché pour le mois en cours reste **provisoire** : il évoluera encore à mesure que le mois se remplit. Un repère « Mois en cours · score provisoire » apparaît alors à côté du sélecteur de mois, sur le tableau de

bord national comme sur la fiche site. Il disparaît une fois le mois **clos** : passé le 10 du mois suivant (l'échéance de réquisition la plus tardive), plus aucune donnée ne peut encore arriver pour ce mois, et le score affiché est définitif.

La régularité de saisie (P3) est un **compteur au fil de l'eau** : sur un mois en cours, elle est mesurée sur les jours déjà écoulés (un site qui dispense chaque jour reste proche de 100 %), pas sur le mois entier. Les piliers qui dépendent de l'inventaire ou de la réquisition de fin de mois (P1, P2, P4, P5) sont **non calculables** tant que ces échéances ne sont pas arrivées : ils sortent du calcul, et le score d'un mois en cours ne porte que sur P3 et P6. Il peut donc **paraître élevé** alors qu'il ne reflète qu'une partie du tableau : c'est pour cela qu'il est marqué « provisoire » et que la courbe de progression le relie **en pointillé**.

---

2. Les rôles

Rôle	Ce qu'il voit	Ce qu'il peut modifier
`lecteur`	Tous les écrans de consultation (tableau de bord, sites, synthèse, fiches produit)	Rien
`coordination`	Tout ce que voit `lecteur`, plus l'écran des imports	Dépôt des classeurs, grille de paramètres, référentiel des types de structure
`admin`	Tout ce que voit `lecteur`	Comptes utilisateurs

L'onglet « Imports » n'apparaît que pour la coordination : c'est elle qui pilote le cycle PAQD et dépose chaque classeur hebdomadaire.

---

3. Naviguer dans l'application

Tableau de bord (page d'accueil, `/`)

Vue d'ensemble nationale du mois PAQD affiché (le plus récent par défaut, mais tout mois passé reste consultable via le sélecteur **Mois affiché** en haut de l'écran) : nombre de sites suivis, score composite moyen avec sa progression par rapport au mois précédent, répartition des sites par classification, une courbe de progression nationale, et le top 5 des sous-composantes qui mettent le plus de sites en alerte.

Sites (`/sites`)

Liste des sites du périmètre, triés du score le plus faible au plus élevé (les sites en difficulté remontent en tête). Filtres par district et par programme de santé. Chaque ligne mène à la fiche du site.

Fiche site (`/sites/:id`)

L'écran le plus détaillé. En tête : filtre par programme de santé et sélecteur **Mois affiché**. Puis :

- le **score composite** du site sur 100, sa classification, et sa **progression** par rapport au mois précédent. Le dépliable **Calcul du score composite** liste le score et le poids de chaque pilier, ceux qui sortent du calcul, et la grille appliquée ;

- une **carte par pilier** (P1 à P6) avec le score du pilier, ses sous-composantes, et les couples **attendu / réalisé** (par exemple « 2 inventaires attendus, 2 réalisés »). Le dépliable **Calcul du score** donne la note de chaque sous-composante (100, 0, note de sanction), son poids dans le pilier, et celles qui sont hors du calcul (non retenues ou non calculables) ;
- un **détail ligne à ligne**, dépliable, pour chaque pilier : la liste des inventaires, réquisitions, transactions ou ajustements qui ont produit le chiffre affiché ;
- trois **tableaux produit P4 · P5**, dépliables, sur les produits traceurs inventoriés : conformité SDU (stock théorique et compté à l'inventaire de clôture, détail des lots, écart, conforme ou non), conformité consommation (stock de début, réceptions, stock de fin, consommation reconstituée et déclarée, écart ; un produit exclu indique pourquoi) et concordance (P5). Dessous, les **produits absents d'un inventaire** : un produit présent à l'ouverture ou à la clôture mais absent de l'autre, avec le calcul qui qualifie l'absence (voir « Produits absents d'un inventaire » plus bas) ;
- une section **Analyse fine** : tableau des dix sous-composantes, un radar forces/faiblesses, et des courbes d'évolution sur une plage de mois libre (préréglages « cycle courant », « 12 derniers mois », « tout »).

Le tableau de bord, la liste des sites et la synthèse nationale portent en bas de page un dépliable **Comment ces scores sont calculés** : la grille du mois affiché (poids des piliers, sous-composantes retenues et leur poids, seuils, fenêtre de clôture, note de sanction, bornes de classification), sans les valeurs d'un site.

Fiche produit-mois (`/sites/:id/produits/:code`)

Accessible depuis un code produit du tableau P4 · P5 de la fiche site. Pour un produit traceur donné, un site et un mois : le stock théorique mSupply contre le stock physique compté à chaque inventaire, les réceptions, le total dispensé, les ajustements, et la consommation reconstituée comparée à la consommation déclarée.

Synthèse nationale (`/synthese`)

Trois onglets, filtrables par mois, programme, région et strate. La page s'ouvre sur le **dernier mois clos** ; les filtres se retrouvent dans l'adresse de la page, qu'on peut partager pour retrouver la même lecture en réunion.

- **Par pilier** : score moyen national, moyenne par pilier, lecture **par territoire** (voir ci-dessous), scores par programme de santé ;
- **Sous-composantes** : les dix sous-composantes, triables, avec leur taux d'atteinte moyen et leurs comptes de statut ;
- **Rapports & inventaires** : réquisitions et inventaires de fin de mois attendus, réalisés et réalisés dans les délais. Deux lectures au choix : **par strate** de structure (District sanitaire, Hôpital de référence, ESPC ; « Non classé » pour un type non mappé) ou **par territoire**.

Lecture par territoire. Un tableau en arborescence : chaque **région** se déplie en **zones de district**, chaque zone en **sites**. Une zone de district regroupe tous les sites du district, magasin du district sanitaire compris. Un site sans région ou sans district dans mSupply apparaît sous « Région non renseignée » ou « District non renseigné » : il n'est jamais écarté.

- Rapports & inventaires : pour chaque ligne, les comptes attendus, réalisés et à l'heure, avec les taux « % réalisés » et « % à l'heure » (« s/o » quand rien n'était attendu). Les lignes sont triées du plus faible taux de réquisitions à l'heure au plus élevé : les territoires en difficulté sont en tête.

- Scores : pour une région ou une zone, le score composite moyen (sur les seuls sites mesurés), le nombre de sites mesurés et la répartition des classifications ; pour un site, son score, sa classification, le nombre de piliers couverts et un lien vers sa fiche. Le lien « liste des sites » d'une zone ouvre `/sites` filtré sur ce district. Tri du plus faible score moyen au plus élevé. Deux colonnes comptent les **produits absents de l'ouverture** et **absents de la clôture**, avec le nombre d'oublis (« 7 · 5 oublis ») ; elles restent vides pour un filtre programme, le constat se faisant tous programmes confondus.
- Le filtre **Strate** (par exemple « ESPC ») ne garde que les sites de cette strate ; il ne s'applique qu'aux lectures par territoire. Un filtre de région affiche cette région déjà dépliée.
- Pour un mois dont l'échéance n'est pas passée, la lecture des rapports indique « pas encore dus (échéance le JJ/MM) » au lieu de chiffres provisoires.

Suivi des stocks (`/stocks`)

Pour chaque site et chaque produit traceur, le stock **conjecturé** à une date choisie, et la date à laquelle il risque de manquer. Ce menu n'a aucun effet sur le score.

Le principe. Entre deux inventaires distants d'environ 90 jours, on reconstitue ce qui est réellement sorti du stock : `stock compté au début + réceptions - stock compté à la fin`. Ramené à un mois (30,4 jours), c'est la **CMM reconstituée**. Elle compte les pertes non saisies dans mSupply ; la **CMM déclarée**, calculée sur les dispensations (les distributions pour un district) des mêmes jours, est affichée à côté : l'écart entre les deux mesure ces pertes. On projette ensuite le stock jour par jour, en ligne droite : dernier stock compté, plus les réceptions connues, moins la CMM reconstituée ramenée au jour, jamais sous 0.

- **Date.** Par défaut, la fin de la période couverte par le dernier import. On peut choisir n'importe quelle date, passée ou future : le calcul ne retient alors que les inventaires et réceptions connus à cette date. Une date passée permet de comparer après coup la conjecture au stock compté.
- **Statut** de chaque produit d'un site :

Statut	Règle
En rupture	stock projeté déjà à 0
Rupture signalée	couverture de 15 jours ou moins
À surveiller	couverture au-delà de 15 jours, mais rupture prévue dans les 90 jours
Sans risque	aucune rupture prévue dans les 90 jours
Non calculable	un seul inventaire dans les 90 jours, ou aucune sortie constatée

La **couverture** est le nombre de jours que le stock projeté peut encore couvrir. Le seuil de 15 jours est réglable par la coordination.

- **Encadré en tête.** Les 10 produits les plus urgents (en rupture ou à signaler, par couverture croissante) ; « Afficher les N autres » déplie le reste. Puis, dépliables, ceux à surveiller.
- **Tableau.** Lecture **par site** (site, programme, produit) ou **par programme** (programme, site, produit). Pour chaque produit, six colonnes : CMM reconstituée et la période sur laquelle elle porte (« sur 2 mois »), stock projeté, couverture, rupture prévue, statut.
- **Colonnes de contrôle** (bouton à droite) : ajoutent le dernier inventaire, les réceptions depuis, la CMM déclarée, et la dernière **photo de stock mSupply** avec l'écart au stock projeté. Un écart négatif signifie

que mSupply compte plus de stock que la projection : des pertes n'ont probablement pas été saisies depuis le dernier inventaire. Ces valeurs sont aussi sur le détail d'un produit.

- **Filtres** : date, région, district, programme, statut, et l'affichage des colonnes de contrôle. Ils sont repris dans l'adresse de la page.
- **Détail d'un produit** (cliquer son nom) : la courbe du stock jour par jour, en trait plein jusqu'à la date choisie puis en pointillé (aucune réception supposée au-delà), avec les stocks comptés, les photos mSupply, les réceptions et la rupture prévue ; et le tableau du calcul de la CMM.

Le programme d'un produit sur un site est celui sous lequel le site l'inventorie. Avec l'historique actuel (depuis août 2026), beaucoup de CMM portent encore sur un ou deux mois ; elles atteindront trois mois au fil des imports.

Imports (`/imports` , coordination uniquement)

Historique des classeurs reçus : date, fichier, mois PAQD, statut, compteurs, anomalies. Un champ de dépôt en tête de page envoie un nouveau classeur.

Écrans d'administration

Écran	Rôle requis	Contenu
`/admin/traceurs`	coordination (consultation)	Liste des produits traceurs suivis par P4 et P5. Elle ne se saisit pas à l'écran : elle vient du script d'extraction de la DAP. Chaque import reprend l'onglet PRODUITS : ses produits sont traceurs d'office, un produit absent du dernier fichier passe **inactif** (il sort des calculs suivants, son historique reste intact). Changer le panier, c'est faire modifier la liste du script par la DAP
`/admin/grille`	coordination	Poids des piliers, seuils des sous-composantes et composition des piliers (sous-composantes retenues dans le score et leur poids) ; une modification crée une nouvelle version, effective au cycle suivant seulement
`/admin/comptes`	admin	Comptes utilisateurs et leur rôle
`/admin/strates` (« Types de structure »)	lecture ouverte à tout rôle, écriture coordination	Référentiel des `type_structure` (référentiel DAP) : la **strate** affichée dans « Rapports & inventaires », le **jour limite** de soumission d'une réquisition (P2), et le **régime** de scoring (district ou site de soins). Un type non renseigné : strate « Non classé », jour limite 10, régime site de soins

---

4. Le score composite et les six piliers

Le score composite d'un site est une **moyenne pondérée** des six scores de pilier. Chaque pilier a un poids fixe et un seuil de conformité :

Code	Pilier	Poids	Seuil de conformité
P1	Complétude des transactions	10 %	100 %
P2	Promptitude des transactions	15 %	= 100 %
P3	Régularité de saisie	15 %	≥ 65 % (≥ 80 % pour un district)
P4	Taux de conformité	25 %	tolérance produit 2 %
P5	Concordance physique / théorique	25 %	= 100 %
P6	Ratio d'ajustements	10 %	≤ 5 %

Un pilier dont aucune sous-composante n'est calculable ce mois est retiré du calcul, et les poids des piliers restants sont **renormalisés à 100 %** (la somme des poids retenus redevient le dénominateur). L'écran affiche alors « Score calculé sur N piliers sur 6 ».

Classification du score composite :

Classification	Seuil
CONFORME	≥ 90
PARTIELLEMENT CONFORME	75 à 89
NON CONFORME	< 75

Chaque sous-composante a un **statut binaire** : CONFORME (la valeur atteint le seuil), ALERTE (elle ne l'atteint pas), ou NON CALCULABLE (aucune donnée exploitable ce mois, avec une raison explicite). Le score d'un pilier vaut 100 quand une sous-composante est CONFORME, 0 quand elle est en ALERTE ; le score du pilier est la moyenne, pondérée par la grille, de ses sous-composantes **retenues** et calculables. Aujourd'hui les poids sont égaux, et P4 ne retient que la conformité consommation ; une sous-composante non retenue reste affichée sur la fiche site, avec la mention « non retenue dans le score ».

---

5. Le calcul, pilier par pilier

Les six formules ci-dessous sont illustrées par le même exemple réel : **le CHR public de Daloa (`31600010`), mois d'août 2026**, tel qu'il apparaît dans le jeu de démonstration. Score composite du site ce mois-là : **62,5 / 100**, classé **NON CONFORME**, alors que quatre piliers sur six sont parfaitement conformes. Le calcul complet est repris section 6.

P1 · Complétude des transactions (poids 10 %, seuil 100 %)

Deux sous-composantes. L'inventaire n'en fait plus partie : il était déjà mesuré, à l'identique, par la promptitude des inventaires (P2).

- **Complétude des réquisitions** : programmes **éligibles** ayant soumis au moins une réquisition couvrant ce mois ÷ programmes éligibles. Les programmes éligibles se règlent dans l'écran **Programmes** : un programme rattaché au site dans mSupply mais qu'il ne gère pas se désactive là, et un import ne revient jamais sur ce choix. Avant le jour limite de soumission (5, 7 ou 10 du mois suivant selon le type de structure), la sous-composante est **non calculable**, jamais 0.

- **Complétude des réceptions** : on part des réquisitions **ordinaires** finalisées du site qui couvrent le mois précédent, puis des factures fournisseur qui y répondent. Taux = factures **acceptées (finalisées) dans leur mois d'émission** ÷ toutes ces factures, y compris celles que le site n'a pas encore prises en main. Le mois d'émission est celui de la livraison du district, à défaut celui de la création de la facture (site livré par la NPSP). Ce taux se suit **en continu** pendant le mois : un taux bas en cours de mois signale des factures à faire accepter. Non calculable si aucune facture ne répond aux réquisitions.

Exemple (CHR de Daloa, août 2026) : l'hôpital a 1 programme éligible (VIH). 1 réquisition couvrant août sur 1 attendue → 100 %. La réquisition ordinaire de juillet a reçu 2 factures, acceptées toutes deux en août, leur mois d'émission → 100 %. Les deux sous-composantes sont CONFORME (seuil 100 %) : **score P1 = 100**.

Le bloc **Suivi des réceptions** de la fiche site (hors score) complète ce pilier : part des réquisitions du mois précédent qui ont reçu une facture, et liste des factures encore en attente, signalées au-delà de 7 jours.

P2 · Promptitude des transactions (poids 15 %, seuil = 100 %)

Deux sous-composantes, même dénominateur que P1 (programmes éligibles), mais on compte cette fois ceux dont l'activité est arrivée **à temps** :

- **Promptitude des inventaires** : inventaire finalisé dans les **trois derniers jours du mois**.
- **Promptitude des réquisitions** : réquisition soumise au plus tard le **jour limite** du mois suivant. Ce jour limite dépend du type de structure et vient du référentiel administré (écran « Types de structure ») : par défaut le 5 pour un ESPC, le 7 pour un hôpital de référence, le 10 pour un district sanitaire, un CHU ou un institut. La coordination peut l'ajuster par type sans nouvelle livraison.

Une fois l'échéance passée (dernier jour du mois pour l'inventaire, jour limite du mois suivant pour la réquisition), un programme éligible qui n'a rien soumis compte 0 : ne rien transmettre pénalise ce pilier. Avant l'échéance, la sous-composante est non calculable : le délai n'est pas écoulé.

Exemple : la réquisition VIH du CHR de Daloa couvrant août est soumise le 2026-09-04, limite le 2026-09-07 (hôpital de référence → 7 jours) : à l'heure, elle est arrivée par l'extraction du 5 septembre, dont la fenêtre couvre juillet, août et septembre. L'inventaire du 29 août est dans les 3 derniers jours. Inventaire et réquisition à l'heure : **score P2 = 100**.

P3 · Régularité de saisie (poids 15 %)

Une seule sous-composante, mais elle se mesure différemment selon le type de site.

Sites qui dispensent (seuil ≥ 65 %). Jours du mois avec au moins une sortie de stock (dispensation) ÷ jours du mois. Aucun jour n'est retranché : la dispensation a lieu 7 jours sur 7 en milieu hospitalier, ni les week-ends ni les jours fériés ne sont défalqués. C'est un **compteur au fil de l'eau, borné au mois** : le dénominateur croît jour après jour et plafonne au dernier jour du mois. Un mois en cours est mesuré sur les jours écoulés (au 5 septembre, un site qui dispense chaque jour ouvré est à ~100 %), un mois clos sur tous ses jours ; le mois se stabilise de lui-même à sa clôture.

P3 est **toujours calculable** pour un site de soins : aucune sortie sur les jours écoulés vaut **0 %** / ALERTE, jamais « non calculable ». Un hôpital qui ne dispense rien est un signal, pas une absence de données.

Exemple : août compte 31 jours ; le CHR public de Daloa a enregistré une dispensation sur 22 d'entre eux → 22 / 31 = **71,0 %**, au-dessus du seuil de 65 % : **score P3 = 100**.

Districts (seuil ≥ 80 %). Un district ne dispense pas ; sa régularité, c'est répondre aux réquisitions de ses sites rattachés. Pour le mois PAQD M : **réquisitions distinctes de la zone couvrant le mois M-1, servies dans M par une distribution du district, ÷ réquisitions distinctes de la zone couvrant M-1.** La « zone » est l'ensemble des sites du périmètre du même district. Plusieurs distributions pour une réquisition comptent pour une. NON_CALCULABLE si la zone n'a aucune réquisition à évaluer.

Exemple : pour le P3 de juillet, on regarde les réquisitions de juin. Trois sites de la zone en ont soumis une ; le district a servi les trois avant fin juillet → 3 / 3 = **100 %**, au-dessus de 80 % : **score P3 = 100**. Le mois suivant il n'en sert que 2 sur 3 → 66,7 % → **ALERTE**.

Sur les écrans, le libellé du pilier s'adapte : « Régularité de saisie (dispensation) » pour un centre de santé, « (distribution) » pour un district. Le seuil district (80 %) est modifiable dans la grille de paramètres.

P4 · Taux de conformité (poids 25 %, tolérance produit 2 %)

Deux sous-composantes, **Conformité SDU** et **Conformité consommation**, chacune un **taux de conformité** : la part des produits traceurs qui restent dans la tolérance de la grille, pas une amplitude d'écart moyenne.

Seule la conformité consommation compte dans le score P4. La conformité SDU compare le stock théorique au stock compté sur le même inventaire que P5 : la retenir compterait deux fois le même écart. Elle reste calculée et affichée (« non retenue dans le score » sur la fiche site). La grille de paramètres peut la retenir de nouveau, avec un poids (écran `/admin/grille`, section « Composition des piliers »).

Lire « ≥ 90 · tolérance 2 % ». C'est ainsi que la grille de paramètres affiche ces deux sous-composantes. Les deux nombres ne mesurent pas la même chose :

- **tolérance 2 %** s'applique à **chaque produit** : l'écart d'un produit (entre théorique et compté, ou entre consommation déclarée et reconstituée) doit rester sous 2 % pour que ce produit soit conforme ;
- **≥ 90** s'applique au **site** : la part de ses produits traceurs conformes doit atteindre au moins 90 % pour que la sous-composante soit CONFORME.

Avec 13 traceurs, un site est donc CONFORME s'il en a au moins 12 dans la tolérance (12 / 13 = 92 %) ; à 11 sur 13 (85 %), il passe en ALERTE. Le mot « écart » ne désigne à l'écran que l'écart d'**un produit** (colonnes du tableau produit de la fiche site, fiche produit-mois) ; le taux du site s'appelle « conformité ».

- **Conformité SDU (stock disponible utilisable)** : à l'**inventaire de clôture** (voir plus bas), pour chaque produit traceur, `|théorique - compté| / compté`. En dessous de la tolérance (2 %) : le produit est conforme. Sans inventaire de clôture : **0 %** une fois le mois jugé.
- **Conformité consommation** : on compare la consommation **déclarée** (dispensations enregistrées ; pour un district, quantités **distribuées**, la sous-composante se lit alors « conformité distribution ») à la consommation **reconstituée** `stock_ouverture + réceptions - stock_clôture` entre l'**inventaire d'ouverture** (la clôture du mois précédent) et l'inventaire de clôture du mois. Un inventaire de clôture par mois suffit donc. Écart `|déclarée - reconstituée| / reconstituée` en dessous de la tolérance : conforme. Un produit absent de l'inventaire d'ouverture est écarté, lui seul. Sans inventaire d'ouverture : **0 %** une fois le mois jugé. « Non calculable » quand les deux inventaires existent mais qu'aucune consommation reconstituée n'est positive.

Exemple, conformité SDU (le CHR de Daloa, août 2026) : sur le DTG/3TC/TDF (ARV), théorique 402, compté 388 → écart |402 - 388| / 388 = **3,6 %**, au-dessus de la tolérance de 2 % : non conforme. Sur le

test VIH (WONDFO), 138 / 138 → 0 %, conforme. 1 produit conforme sur 2 → **conformité SDU = 50 %**, sous le seuil de taux de 90 % → ALERTE.

Exemple, conformité consommation (même site) : sur l'ARV, stock d'ouverture (inventaire de clôture de juillet) 386, réceptions d'août 46, stock de clôture (inventaire du 29 août) 388 → reconstituée = 386 + 46 - 388 = 44. Déclarée = 44 (somme des dispensations d'août). Écart = |44 - 44| / 44 = **0 %**, conforme. Le test VIH est également conforme → **conformité consommation = 100 %** → CONFORME.

Score P4 = conformité consommation seule (la conformité SDU n'est pas retenue) = **100**.

P5 · Concordance physique / théorique (poids 25 %, seuil = 100 %)

Une sous-composante : à l'inventaire de clôture, pour chaque produit traceur (tous ses lots additionnés), `min(|théorique|, |compté|) / max(|théorique|, |compté|)`, moyenné sur tous les produits inventoriés du site. Sans inventaire de clôture : **0 %** une fois le mois jugé (ne pas inventorier en fin de mois est un manquement, pas une absence de données). P5 n'ayant qu'une sous-composante, le pilier entier suit.

Exemple : sur les 2 produits traceurs du CHR de Daloa en août, la concordance moyenne est **98,3 %** (96,5 % sur l'ARV, 100 % sur le test VIH). Le seuil de cette sous-composante est **= 100 %** exactement (contrairement à P4, aucune tolérance n'est admise) : un écart de 1,7 % suffit à placer la sous-composante en ALERTE. Comme P5 n'a qu'une seule sous-composante et que le score de pilier est binaire, **score P5 = 0**, alors même que 98,3 % semble être un bon résultat en apparence.

Quel inventaire compte pour P4 et P5 ?

- **L'inventaire de clôture.** Seul compte un inventaire finalisé fait dans les **3 derniers jours du mois** ou le **1er du mois suivant** (le 1er novembre clôture octobre). S'il y en a plusieurs dans cette fenêtre, le dernier est retenu. Un inventaire fait le 15, ou le 5 du mois suivant, ne compte ni pour P4 ni pour P5. L'**inventaire d'ouverture** d'un mois est l'inventaire de clôture du mois précédent.
- **La sanction.** Une fois le mois **jugé** (les données importées couvrent le 1er du mois suivant) :

Inventaire de clôture	Inventaire d'ouverture	P4	P5
oui	oui	calculé	calculé
oui	non	conformité consommation à 0	calculé
non	-	0	0

Tant que le mois n'est pas jugé, rien n'est sanctionné : ce qui manque reste « non calculable ». La fenêtre de clôture (3 derniers jours, 1er du mois suivant), la note de sanction (0) et les bornes de classification (90, 75) sont des valeurs de la grille de paramètres : la coordination peut les changer pour les mois à venir. La fiche site affiche la raison d'une sanction sous la sous-composante (par exemple « Inventaire du 20/08/2026 hors de la fenêtre de clôture »).

- **Plusieurs inventaires le même jour.** Un site peut finaliser plusieurs inventaires le même jour sur le même produit, par exemple un recomptage après une erreur de saisie. Seul le **dernier finalisé** compte (heure de l'inventaire, puis numéro attribué par mSupply) : on ne les additionne jamais, ce qui doublerait le stock.
- **Programmes.** Un inventaire compte pour le programme sous lequel il a été fait. Le stock, lui, appartient au site : un produit suivi par deux programmes est le même stock physique. La ligne d'un programme lit

le dernier inventaire de ce programme ; la ligne « tous programmes » lit le dernier inventaire du jour, tous programmes confondus. Un inventaire ou un mouvement saisi sans programme ne compte que dans « tous programmes ».

- **Un produit, plusieurs articles.** Dans mSupply, un même médicament peut être enregistré sous deux articles qui portent le même code (parfois avec une unité différente). Chaque article est contrôlé séparément, pour ne pas masquer une confusion entre les deux ; mais dans les taux de P4 et P5, le code ne compte **qu'une fois**, et il n'est conforme que si **tous** ses articles le sont. Dans les tableaux produit de la fiche site, chaque article a sa ligne (« article 1 sur 2 ») et une note rappelle cette règle.

Produits absents d'un inventaire

Quand un site a fait ses deux inventaires du mois (ouverture et clôture), un produit traceur peut figurer dans l'un et pas dans l'autre. Le constat se fait par code produit, tous programmes confondus, et n'a **aucun effet sur le score** : il sert à repérer les oublis. Il est figé à chaque import, comme les scores, et conservé mois par mois.

- **Absent de l'ouverture** (présent à la clôture). Stock minimal à l'ouverture = compté à la clôture + sorties déclarées - réceptions. Les sorties réelles sont au moins les sorties déclarées : si ce stock est positif, le produit existait à l'ouverture, c'est un **oubli démontré**. Sinon, la **cause est indéterminée** (le produit a pu être à 0).
- **Absent de la clôture** (présent à l'ouverture). Le produit sort alors de P4 et de P5 pour le mois. Stock attendu à la clôture = compté à l'ouverture + réceptions - sorties déclarées. Des pertes non saisies peuvent expliquer un stock attendu positif : c'est un **oubli probable**, pas démontré. Nul ou négatif, le produit est **épuisé**, son absence est plausible.

Exemple (district de Daloa, septembre) : vitamine A 100 000 UI absente de l'ouverture du 1er septembre ; 3 927 comptés à la clôture + 5 000 distribués - 0 reçu = **8 927** au moins à l'ouverture : oubli démontré.

P6 · Ratio d'ajustements (poids 10 %, seuil ≤ 5 %)

Une sous-composante : `ajustements d'inventaire ÷ total des mouvements de stock du mois`, en pourcentage. Un ajustement est repéré soit par son lien avec un inventaire (`invad_additions_id` / `invad_reductions_id` côté mSupply), soit par le indicateur ligne à ligne `is_from_inventory_adjustment`. Plus ce ratio est bas, mieux c'est : un ajustement corrige un défaut de traçabilité, il ne devrait pas être le mode normal de gestion du stock.

Exemple : le CHR de Daloa a enregistré 46 mouvements de stock en août, dont aucun ajustement → 0 / 46 = **0 %**, sous le seuil de 5 % : **score P6 = 100**.

---

6. Le score composite, pas à pas

Reprenons l'exemple complet du CHR de Daloa, août 2026 :

Pilier	Score	Poids
P1 · Complétude	100	10 %
P2 · Promptitude	100	15 %
P3 · Régularité	100	15 %
P4 · Taux de conformité	100	25 %
P5 · Concordance	0	25 %
P6 · Ratio d'ajustements	100	10 %

Les six piliers sont calculables ce mois-ci, donc aucune renormalisation :

```
score composite = (100×10 + 100×15 + 100×15 + 100×25 + 0×25 + 100×10) / 100
                = (1000 + 1500 + 1500 + 2500 + 0 + 1000) / 100
                = 7500 / 100
                = 75
```

75 atteint tout juste la borne : le site est classé **PARTIELLEMENT CONFORME**, malgré cinq piliers sur six parfaitement conformes. C'est le rôle du poids : P5 pèse à lui seul un quart du score, et une seule sous-composante en alerte (98,3 % de concordance, sous le seuil de 100 %) suffit à faire basculer tout le pilier à 0.

Sur le jeu de démonstration (mai à septembre 2026), le score composite moyen national suit **95,3 puis 90,6 puis 92,8 puis 89,0 puis 92,5**. Août et septembre sont **provisoires** : une extraction du 5 septembre a fait remonter les réquisitions d'août du CHR de Daloa et du district de Daloa, et septembre ne compte encore que cinq jours de données. Aucun site n'y a fait d'inventaire ni soumis de réquisition : P1, P2 (inventaire et réquisition de fin de mois pas dus), P4 (conformité SDU et consommation) et P5 (concordance) sont tous **non calculables** tant que le mois est en cours (ADR 0014). Le score de septembre ne porte donc que sur P3 et P6 : il reste élevé, mais **provisoire**. Sur la courbe de progression, le segment qui mène à un mois en cours est tracé **en pointillé** pour rappeler qu'il n'est pas comparable aux mois clos. Points de vigilance d'un mois à l'autre : le CHR public de Bondoukou (réquisition en retard, régularité de saisie faible, écarts SDU) qui reste NON CONFORME, le district de Niakaramadougou (réponse partielle aux réquisitions de sa zone, P3 « distribution » à 2/3 puis 3/3 puis 2/3), et le CSR-DM public de Bobia (réquisition jamais soumise).

---

7. Le taux d'atteinte

Sur l'écran de synthèse et les tableaux de sous-composantes, une colonne « taux d'atteinte » complète le statut binaire CONFORME/ALERTE : c'est un chiffre entre 0 et 100 qui dit **à quel point** on est proche ou loin du seuil, là où le statut ne dit que oui ou non.

- Pour les sous-composantes P4 (conformité SDU, conformité consommation), le taux de conformité **est déjà** un taux d'atteinte : il est repris tel quel.
- Pour une sous-composante à sens plancher (P1, P2, P3, P5 : plus il faut être **au-dessus** du seuil) : `valeur / seuil`, plafonné à 100. Une régularité de saisie à 58 % pour un seuil de 65 % donne un taux d'atteinte de 58 / 65 ≈ 89 %, même si le statut reste ALERTE : on voit qu'on est proche.

- Pour la sous-composante à sens plafond (P6 : plus il faut être **en dessous** du seuil) : `seuil / valeur`, plafonné à 100. Un ratio d'ajustements à 0 % donne un taux d'atteinte de 100 (l'objectif « rester sous le plafond » est atteint au mieux).

Le seuil utilisé est toujours celui de la **grille figée au moment du calcul** du mois affiché, jamais la grille en vigueur aujourd'hui (cohérent avec le principe des scores immuables, section 1).

---

8. Lire les indications à l'écran

- **Badge de statut** (CONFORME / ALERTE / NON CALCULABLE) sur chaque sous-composante : NON CALCULABLE porte toujours une raison explicite (aucune facture reçue, réquisitions de zone absentes pour un district, inventaire de fin de mois pas encore attendu, etc.). Sur un mois **clos**, le **silence** d'un site attendu actif (aucune sortie de stock, aucun inventaire de fin de mois) est rendu par un **0 % / ALERTE**, pas par NON CALCULABLE. Sur un mois **en cours**, en revanche, une échéance non encore arrivée (inventaire ou réquisition de fin de mois) reste NON CALCULABLE : on ne pénalise pas un retard qui n'existe pas encore.
- **« Score calculé sur N piliers sur 6 »** : apparaît quand au moins un pilier est NON CALCULABLE ce mois ; les poids des piliers restants ont été renormalisés (section 4). Un mois en cours est souvent noté sur 2 piliers seulement (P3, P6).
- **Avertissement « données modifiées depuis le gel »** : le détail ligne à ligne d'un pilier est toujours lu en direct des données du core, jamais figé. Si ces données ont été corrigées après le calcul du mois (un réimport, par exemple), le détail affiché peut diverger légèrement des comptes agrégés de la carte de pilier ; cet avertissement le signale.
- **« Progression (score composite) »** : écart en points par rapport au mois précédent disponible pour le site (ou national, sur le tableau de bord), vert si le score progresse, rouge s'il recule, gris si l'historique est trop court pour comparer.
- **« Mois en cours · score provisoire »** : le mois affiché n'est pas encore clos (section 1) ; le score continuera d'évoluer aux prochains imports. Sur la courbe de progression, le segment qui mène à ce mois est tracé **en pointillé** : provisoire, non comparable aux points pleins des mois clos.

---

9. Glossaire

Terme	Définition
Mois PAQD	Le mois calendaire sur lequel porte une extraction et pour lequel les scores sont calculés
Cycle PAQD	Quatre mois consécutifs (M+1 à M+4), trois cycles par an calés sur l'année civile
Score composite	Note sur 100 d'un site, moyenne pondérée des six scores de pilier, tous programmes confondus
Grille de paramètres	Le jeu daté des poids de pilier, des seuils de sous-composante et de la composition des piliers, éditable par la coordination, effectif au cycle suivant seulement
Produit traceur	Un produit suivi de près pour les piliers P4, P5 et P6 ; la liste est tenue dans le script d'extraction de la DAP et reprise à chaque import
Programme de santé	Un programme vertical géré par un site (VIH, paludisme, etc.) ; le nombre de programmes gérés détermine le nombre d'inventaires et de réquisitions attendus chaque mois
Type de structure	La valeur `name_category3` d'un site (District sanitaire, Hôpital de référence, ESPC, CHU, Institut). Administré dans l'écran « Types de structure » : il porte la strate d'affichage, le jour limite de réquisition et le régime de scoring
Strate	Un des trois attributs d'un type de structure : le regroupement utilisé pour la synthèse « Rapports & inventaires » et le filtre des lectures par territoire (« Non classé » pour un type non renseigné)
Territoire	Le découpage géographique de la synthèse : région, puis zone de district, puis site
Zone de district	Tous les sites d'un district, magasin du district sanitaire compris
CMM reconstituée	Consommation moyenne mensuelle déduite des sorties physiques entre deux inventaires (pertes comprises) : sert à projeter le stock
CMM déclarée	Même moyenne, calculée sur les sorties saisies dans mSupply (dispensations ou distributions)
Couverture	Nombre de jours que le stock projeté peut encore couvrir au rythme de la CMM reconstituée
Régime de scoring	District ou site de soins. Seule différence : un district mesure P3 sur les réquisitions de sa zone servies et P4 sur les quantités distribuées