

PMB Easy主动运维智能单元

产品简介

schneider-electric.cn

Life Is On

Schneider
Electric™
施耐德电气

PMB Easy主动运维智能单元

概述




安全、高效和可靠的中压配电系统，确保生产生活持续稳定运行。然而对配电系统的运行维护，使用者仍旧面临纷繁复杂的问题：

- 电气设备资产管理缺乏科学依据。无法全面结合配电设备运行记录、产品特性等参数，准确的评估设备资产状态；
- 无法通过对设备实时状态的监测与分析提前预测故障，保证电力稳定持续运行。
- 紧急故障处理，容易危及设备和人员的安全；长时间的停电也会造成巨大的经济损失。

施耐德电气提供的PMB Easy(Predictive Maintenance Box Easy)主动运维智能单元，是EcoStruxure Power架构与平台边缘控制层的核心创新产品。


PMB Easy系列主动运维智能单元专为Smart HVX智能断路器而设计。它负责Smart HVX智能断路器的监测和运维分析，提供断路器的关键指标监测、状态预警、趋势分析等功能，让巡检、运行、故障隔离、资产管理等难题迎刃而解。



PMB Easy主动运维智能单元


应用

PMB Easy主动运维智能单元作为Smart HVX智能断路器的站用级边缘控制方案，主要功能如下：



- 断路器触臂温度监测
- 断路器配柜状态监测
- 断路器分合闸线圈监测
- 断路器储能电机监测
- 断路器整体健康趋势分析


PMB Easy主动运维智能单元-单机版



每台Smart HVX智能断路器配备一台PMB Easy，单独监测分析该台断路器的分合闸状态、健康趋势等参数。

多种尺寸的工控机可选，满足不同柜宽配电柜的安装场景；简单组网，即插即用。

PMB Easy主动运维智能单元-全站版



站室内的所有Smart HVX智能断路器共用一台PMB Easy，集中监测分析站室内断路器的分合闸状态、健康趋势等参数。

站室级集中监测，快捷切换不同设备，提高运维效率；简化安装调试流程。



PMB Easy主动运维智能单元

架构

标准测温型

- 监测智能断路器6点触臂温度

PMB Easy主动运维智能单元支持标准测温型和智能型两种Smart HVX应用场景。





PMB Easy主动运维智能单元



智能型

- 在触臂温度监测的基础上，增加智能断路器分、合闸线圈、配柜信息的监测功能。




PMB Easy主动运维智能单元

设备参数


类型	单机版	单机版	全站版
物料号	HMISTU655	HMIGXU3512	HMIPSOH552D1801
柜宽要求	适用柜宽≤650mm	适用柜宽≥800mm	适用柜宽≥800mm
LCD			
显示器尺寸	3.5英寸	7英寸	10.1英寸
显示类型	TFT彩色触摸屏	LCD触摸屏	TFT彩色触摸屏
分辨率	320x240	800x400	1280x800
显示颜色	65536颜色	65536颜色	267000颜色
背光寿命	50,000小时	20,000小时	50,000小时
内存			
内存容量	内部应用 16MB 数据的备份 64kB	内部应用 48MB 数据的备份 16kB	内部应用4GB
I/O口			
连接类型	USB 2.0 mini B型 USB 2.0 A型 RS232/485 by RJ45 电源- 可拆卸螺旋端子	USB 2.0 mini B型 USB 2.0 A型 RS232 by DB-9 RS485 by DB-9 以太网10-100M	USB 3.0 A型 USB 2.0 A型 RS232 by DB-9 RS485 by DB-9 以太网10-1000M
电源			
额定电源	24V直流	24V直流	24V直流
物理属性			
尺寸-WxHxD	118x97.6x55.3	207x152.3x38.2	283.1x202.3x85.5
安装方式	面板式安装		
环境			
IP	IP65前面板		
运行温度	0°C ... 50°C		
存储温度	-20°C ... 50°C		
相对湿度	10 ... 85%，无冷凝		
工作海拔	≤2000m		
标识	有施耐德标志 CE		

面板开口尺寸

- 建议将PMB Easy设备安装在可打开的柜门，以便操作与后期维护。



Model / 类型	物料号	A	B	C	D
单机版-3.5英寸	HMISTU655	22.5mm (0.88in)	1.5...6mm (0.06...0.23in)	30mm (1.18in)	4mm (0.15in)



Model / 类型	物料号	A	B	C	R
单机版-7英寸	HMIGXU3512	190mm (7.48in)	137mm (5.31in)	1...5mm (0.04...0.19in)	3mm (0.12in)
全站版-10.1英寸	HMIPSOH552D1801	274.6mm (10.81in)	193.8mm (7.63in)	2...6mm (0.08...0.23in)	5mm (0.20in)



施耐德电气(中国)有限公司

施耐德电气(中国)有限公司	北京市朝阳区望京东路8号施耐德电气大厦	邮编: 100102	电话: (010) 84346899	传真: (010) 84501130
上海分公司	上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦5-14楼	邮编: 200082	电话: (021) 80858899	传真: (021) 80858888
北京办事处	上海市浦东新区龙东大道3000号9号楼	邮编: 201203	电话: (021) 81598888	
广州分公司	广州市珠江新城临江大道3号发展中心大厦25层	邮编: 510623	电话: (020) 85185188	传真: (020) 85185190
武汉分公司	武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港二期B11栋	邮编: 430205	电话: (027) 59373000	传真: (027) 59373001
天津办事处	天津市河西区围堤道125号天信大厦22层2205-07室	邮编: 300074	电话: (022) 28408408	传真: (022) 28408410
天津分公司	天津市河东区十一经路78号万隆太平洋大厦1401-1404室	邮编: 300171	电话: (022) 84180888	传真: (022) 84180222
济南办事处	山东省济南市经二路178号齐鲁银行大厦31层	邮编: 250001	电话: (0531) 8187 8100	传真: (0531) 88121828
青岛办事处	青岛崂山区秦岭路18号青岛国展财富中心二期四座414室	邮编: 266061	电话: (0532) 85793001	传真: (0532) 85793002
石家庄办事处	石家庄市中山路303号世贸广场酒店办公楼12层1201室	邮编: 050011	电话: (0311) 86898713	传真: (0311) 86898723
沈阳办事处	沈阳市沈河区青年大街219号华新国际大厦8层F/G/H/I座	邮编: 110018	电话: (024) 23984339	传真: (024) 23984298
哈尔滨办事处	哈尔滨市南岗区红军街15号美威斯发展大厦21层J座	邮编: 150001	电话: (0451) 53009797	传真: (0451) 53009840
长春办事处	长春解放大路2877号长春光大银行大厦1211-12室	邮编: 130061	电话: (0431) 88400302/03	传真: (0431) 88400301
大连办事处	大连沙河口区五一一路287号17号楼2014室	邮编: 116023	电话: (0411) 84789100	传真: (0411) 84789511
西安办事处	陕西省西安市高新区科技二路72号西岳阁201室	邮编: 710075	电话: (029) 85892599	传真: (029) 85892555
太原办事处	太原市府西街268号力鸿大厦B区1003室	邮编: 030002	电话: (0351) 4937188	传真: (0351) 4937029
乌鲁木齐办事处	乌鲁木齐市新华北路185号广汇中天广场21层TUVVW号	邮编: 830001	电话: (0991) 8788838	传真: (0991) 8788830
南京办事处	南京市中山路288号汇杰广场2001-2005室	邮编: 210008	电话: (025) 83198399	传真: (025) 83198321
苏州办事处	苏州市工业园区苏华路2号国际大厦1711-1712室	邮编: 215021	电话: (0512) 88822650	传真: (0512) 88822620
无锡办事处	无锡市太湖广场永和路28号无锡工商综合大楼17层	邮编: 214021	电话: (0510) 81009780/8182	传真: (0510) 81009780
南通办事处	江苏省南通市工农路111号华发大厦A座1103室	邮编: 226000	电话: (0513) 85228138	传真: (0513) 85228134
常州办事处	常州市周庄街2号常州博雅楼1216室	邮编: 213000	电话: (0519) 88130710	传真: (0519) 88130711
合肥办事处	合肥市长江东路1104号古井假日酒店913房间	邮编: 230011	电话: (0551) 84291993	传真: (0551) 82208958
杭州办事处	杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦10楼	邮编: 310053	电话: (0571) 89825800	传真: (0571) 89825801
南昌办事处	江西省南昌市红谷滩赣江北大道1号中航广场1001-1002室	邮编: 330008	电话: (0791) 2075760	传真: (0791) 2075761
福州办事处	福州市仓山区建新镇闽江大道189号水乡温泉住宅区二期29号楼101单元	邮编: 350000	电话: (0591) 87114853	传真: (0591) 87112048
洛阳办事处	洛阳市涧西区凯旋西路88号华阳广场国际大酒店809室	邮编: 471003	电话: (0379) 85588878	传真: (0379) 85588879
厦门办事处	厦门市思明区厦禾路189号银行中心2502-03B室	邮编: 361003	电话: (0592) 2388700	传真: (0592) 2388701
宁波办事处	宁波市江东北路1号宁波中港国际大酒店833室	邮编: 315040	电话: (0574) 87708808	传真: (0574) 87717043
温州办事处	温州市车站大道高联大厦写字楼9层B2号	邮编: 325000	电话: (0577) 88072225	传真: (0577) 88072228
成都办事处	成都市科华北路82号力宝大厦22楼1、2、3、5单元	邮编: 610041	电话: (028) 88853777	传真: (028) 88853778
重庆办事处	重庆市渝中区都邮街88号重庆大都会大厦12楼1211-12室	邮编: 400010	电话: (023) 83839700	传真: (023) 83839707
佛山办事处	佛山市祖庙路33号百花广场28层2822-2823室	邮编: 528000	电话: (0757) 83990312/0029/1312	传真: (0757) 83992819
昆明办事处	昆明市五华区8号柏联广场A座10楼07-08单元	邮编: 650021	电话: (0871) 3847550	传真: (0871) 3847552
长沙办事处	长沙市劳动西路215号湖南佳程酒店14层01、10、11室	邮编: 410011	电话: (0731) 85112588	传真: (0731) 85159730
郑州办事处	郑州市金水区115号中州皇冠假日酒店C座西翼2层	邮编: 450003	电话: (0371) 8593 9211	传真: (0371) 8593 9213
泰州办事处	江苏省泰州市青年南路39号会宾楼永泰酒店8512房间	邮编: 225300	电话: (0523) 86397849	传真: (0523) 86397847
中山办事处	中山市东区兴政路1号中环广场3座1103室	邮编: 528403	电话: (0760) 88235979	传真: (0760) 88235979
鞍山办事处	鞍山市铁东区南胜利路21号万科写字楼2009室	邮编: 114001	电话: (0412) 5575511/5522	传真: (0412) 5573311
烟台办事处	烟台市莱山区大街9号金都大厦2516室	邮编: 264001	电话: (0535) 3393899	传真: (0535) 3393998
扬州办事处	扬州市前进北路52号扬州中宾馆2016号房间	邮编: 212000	电话: (0511) 88398528	传真: (0511) 88398538
南宁办事处	南宁市青秀区民族大道111号广西发展大厦10层	邮编: 530000	电话: (0771) 5519781/9782	传真: (0771) 5519780
东莞办事处	东莞市南城体育路2号鸿福中心A408单元	邮编: 523009	电话: (0769) 22413010	传真: (0769) 22413160
深圳办事处	深圳市南山区金湾路1号田厦悦庭明珠3栋(写字楼)1405B	邮编: 518052	电话: (0755) 25180686	传真: (0755) 82381278
贵阳办事处	贵阳市中华南路49号贵航大厦1204室	邮编: 550002	电话: (0851) 5887008	传真: (0851) 5887009
海口办事处	海南省海口市文华路18号海南文华大酒店第六层807室	邮编: 570105	电话: (0898) 88597287	传真: (0898) 88597295
施耐德(香港)有限公司	香港 皇后大道中979号太古坊和成大厦13楼东翼		电话: (00852) 25680821	传真: (00852) 28111029
施耐德电气大学中国学习与发展中心	北京市朝阳区望京东路8号施耐德电气大厦	邮编: 100102	电话: (010) 84346899	传真: (010) 84501130

客户关爱中心热线: 400 810 1315

施耐德电气中国
Schneider Electric China
www.schneider-electric.cn

北京市朝阳区望京东路8号
施耐德电气大厦
邮编: 100102
电话: (010) 8434 6899
传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 8,
East Wangjing Rd., Chaoyang District
Beijing 100102 P.R.C.
Tel: (010) 8434 6899
Fax: (010) 8450 1130

由于标准和材料的变更,文中所述特性和本资料中的
的图例只有经过我们的业务部门确认后,才对我们
有约束。

本手册采用生态纸印刷

Life Is On

Schneider
 **Electric™**
施耐德电气

客户关爱中心热线: **400 810 1315**

施耐德电气(中国)有限公司
Schneider Electric (China) Co., Ltd.

北京市朝阳区望京东路 6号
施耐德电气大厦
邮编: 100102
电话: (010) 8434 6699
传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,
East WangJing Rd., Chaoyang District
Beijing 100102 P.R.C.
Tel: (010) 8434 6699
Fax: (010) 8450 1130

www.schneider-electric.cn

PMB Easy主动运维智能单元

架构

PMB Easy主动运维智能单元支持多种Smart HVX应用场景。



标准测温型



智能型

