### **BİL 372 PROJE RAPORU**

### Deniz Öner, Savegan Oya Erdayı, Sükran Saygılı, Yavuz Algün

### 1.Rapor Tanıtımı

Bu raporda oluşturulan insan kaynakları yönetim sisteminin içeriğinden, çalışma şeklinden bahsedilmiştir. Oluşturulan bu insan kaynakları sistemine ait ekran görüntüleri ve ilgili ekranın nasıl çalıştığı, ekranda kullanılan SQL komutlarından bahsedilmiştir. Projenin içeriğini daha iyi tanıtabilmek için hipo diagramı, data flow diagramı verilmiştir.

### 2.Proje Tanıtımı

Oluşturulan bu projede bir İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi tasarlanmıştır. Projede kullanılan dil C# MVC olup, Database olarak Azure Database kullanılmıştır. Sisteme admin veya personel olarak giriş yapılabilir. Admin tarafından giriş yapan kullanıcıların ekranları, yapabilecekleri ile personel tarafından giriş yapan kullanıcıların yaptıkları farklılık gösterir.


### Personel

Oluşturulan bu sistem kurumsal firmalarda personellerin ve insan kaynaklarının kullanabileceği bir sistemdir. Personel sistemi açar. Kendi kullanıcı adı ve şifresiyle login olma işlemini gerçekleştirir. Personel sistemden kendi kişisel bilgilerini "Personel information" sekmesinden görüntüleyebilir. Adını, soyadını, email adresini, yaptığı işi, bağlı olduğu departmanı, maaş bilgisini, kendine ait olan sertifikaları ve çalıştığı projeleri görüntüleyebilir. Personel kendi maaş bilgisinin bilgilerini görüntülemesinin yanı sıra eski maaş bilgisini maaş planım sekmesinden görüntüleyebilir. Personel sistemde kendine ait sertifika bilgisini görüntüleyebilir. Personel maaş bilgisini değiştiremez. Personel kendi için izin alır.

### Admin

Bir insan kaynakları uzmanı sisteme kendi bilgilerini girerek giriş yapar. Sistemden yeni iş pozisyonu oluşturabilir. Buradan oluşturulan yeni iş aç sekmesinin altında iş başlığı, iş tanımı, istenilen yetenekler gibi verileri doldurabilir. Böylece açık bir iş pozisyonu yaratır. Mevcut açık pozisyonlar listesini görüntüleyebilir ve açık pozisyonu kapatabilir. Time&attandace ekranından görüntülemek istediği personele ait giriş çıkış saatleri bilgilerini görüntüleyebilir ve bunları silebilir. Benefit Managment ekranından görüntülemek istediği personele ait sağlık sigortası, sağlık bilgisi bilgilerini görüntüleyebilir. Learning&Professional Development ekranından sertifika ekleyip bunu istediği personele atayabilir. Bu yaptığı değişiklikleri görüntüleyip, istediği bilgileri silebilir. Admin sistemde yer alan projeleri ve bağlı olduğu departmanları görüntüleyebilir. Yeni proje ekleyebilir. Eklediği bir projeyi departman bağlar. Projeleri sistemde yer alan personellere bağlayabilir. Admin sisteme yeni bir departman ekleyebilir ve bu departman üzerinde değisiklik yapabilir.

### 3. Projenin Data Flow Diyagramı




### 4. Projenin HIPO Diagramı


### **HIPO DIAGRAM**



### Personel




### **Admin**



### 5.Projede Yer Alan Ekranların Tanıtımı ve Kullanılan Sql Komutları

### Personel Girişi

### 1.Login Ekranı



Login Sayfasının Ekran Görüntüsü


Kullanıcı sisteme giriş yapınca login ekranını görüntüler. Buradan personel kendi bilgilerini girerek sisteme giriş yapabilir, aynı şekilde admin burdan kendi bilgilerini girerek admin tarafına giriş yapabilir.

Sisteme kullanıcı bilgilerini girince sql komutu ile böyle bir kullanıcı olup olmadığı kontrolü sağlanır ve eğer yoksa tekrar giriş yapılması istenir. Eğer böyle bir kullanıcı varsa, giren kişi admin ise admin ekranına, personel ise personel ekranına giriş yapar.

### SQL KOMUTU

var person = DbContext.Personel.Where(x => x.email == personelModel.email && x.parola == personelModel.parola).FirstOrDefault();

### 2.Register



Register Sayfasının Ekran Görüntüsü

Kullanıcının eğer sisteme üyeliği yok veya öncesinde herhangi bir giriş accountu yoksa login sayfasındaki sign up alanına basarak bu ekrana giriş yapabilir. Giriş yapılan bu ekranda kullanıcıya ait giriş bilgileri alınarak arka tarafta bir user account oluşturulur.


Burada kullanıcının sayfadaki forma girdiği bilgileri sql komutu ile database'de tuttuğumuz personel tablomuza kaydedilir. Böylece kullanıcı için sistemde bir account oluşturulmuş olur.

### **SQL KOMUTU**

DbContext.Personel.Add(personelModel);

DbContext.SaveChanges();

### 3. Personel Bilgileri Görüntüleme Ekranı



Personel Information Ekran Görüntüsü

Kullanıcı sisteme giriş yapınca kendi bilgilerinin yer aldığı ekrana giriş yapar. Buradan kendi kişisel bilgilerini görüntüleyebilir. Ekranın sol tarafında yer alan butonlardan kendiyle ilgili diğer sayfalara geçiş yapabilir.

### **SQL KOMUTU**

var person = DbContext.Personel.Where(x => x.ID == id).FirstOrDefault(); var departman = DbContext.Departmes.Where(x => x.DepartmentID == person.dno).FirstOrDefault();



List All My Sertificates Ekranı

Kullanıcı sisteme giriş yapınca "List All My Certificates" sekmesinden kendi sertifikalarını görebileceği ekrana giriş yapar. Buradan admin tarafından kendisine atanmış sertifikaları görüntüleyebilir. Ekranın sol tarafında yer alan butonlardan kendiyle ilgili diğer sayfalara geçiş yapabilir.

### **SQL** Komutu

```
List<Learn_DevelopmentModel> learn_Developments =
DbContext.Learn_DevelopmentModels.Where(x => x.person_id == id).ToList();
List<SertifikaModel> sertificate = DbContext.SertifikaModels.ToList();
List<SertifikaModel> newsertificate = new List<SertifikaModel>();
var viewModel = new SertifikaViewModel();

foreach (var value in learn_Developments)
{
viewModel.SertifikaModels.Add((sertificate.Where(x => x.ID == value.sertifika_id).FirstOrDefault()));
}
```

### 5.Personelin Maaş Geçmişini Görüntüleme Ekranı

### **Salary History**

Search...

#	Miktar	Tarih
1	30000	1.01.2021 00:00:00
2	28000	2.01.2021 00:00:00
3	1200	12.12.2020 00:00:00
4	20	12.12.2020 00:00:00
5	30000	15.12.2020 00:00:00

© 2020 - My ASP.NET Application


### Salary History Ekranı

Kullanıcı sisteme giriş yapınca "Salary History" sekmesinden kendi geçmiş maaş bilgilerini görebileceği ekrana giriş yapar. Buradan admin tarafından kendisine ödemesi yapılmış ve sisteme girilmiş maaşlarını görüntüleyebilir. Ekranın sol tarafında yer alan butonlardan kendisiyle ilgili diğer sayfalara geçiş yapabilir.

### SQL Komutu

SqlDataAdapter sqlDA = new SqlDataAdapter("SELECT \* FROM SalaryModel", sqlCon); var person = DbContext.Personel.Where(x => x.ID == id).FirstOrDefault(); var salary = DbContext.SalaryModels.Where(x => x.pid == person.ID).FirstOrDefault();

### 6.Personelin Çalıştığı Projeleri Görüntüleme Ekranı



Personel Projects Ekranı

Kullanıcı sisteme giriş yapınca "Personel Projects" sekmesinden kendi çalıştığı projeleri ve bu projelerin proje bilgilerini görebileceği ekrana giriş yapar. Ekranın sol tarafında yer alan butonlardan kendiyle ilgili diğer sayfalara geçiş yapabilir.

### **SQL** Komutu

```
List<Works_onModel> workson = DbContext.Works_onModels.Where(x=> x.personel_id==id).ToList();
List<ProjectModel> project = DbContext.ProjectModels.ToList();
List<ProjectModel> newproject = new List<ProjectModel> ();

foreach (var value in workson)
{
    newproject.Add(project.Where(x=>x.pid==value.project_id).FirstOrDefault());
    viewModel.ProjectModels.Add((project.Where(x => x.pid == value.project_id).FirstOrDefault()));
    }
```

### 7. Personel İzin Ekranı **Permits** Bitiş Tarihi Başlangıç Tarihi Açıklama Deneme 3 01/05/2021 00:00:00 01/10/2021 00:00:00 1 Personel Information 30/12/2020 00:00:00 Saglik izni 20/12/2020 00:00:00 Benefit Management 15/01/2021 00:00:00 20/01/2021 00:00:00 Yillik Izin © 2020 - My ASP.NET Application Salary History

Personel İzin Tablosu

Kullanıcı sisteme Personel olarak giriş yaptıktan sonra sol taraftaki navigation barda permit (izin) sekmesine tıklayarak bu sayfaya ulaşabilir. Bu tabloda daha önceden kendi üzerine tanımlanmış izinleri açıklama, başlangıç/bitiş tarihleri, gün sayısı ve admin onayı olup olmadığını görebilmektedir. Eğer tablodaki izni admin tarafından onaylanmış ise "✓" onaylanmamış ise "×" ikonu ile temsil edilir. Kullanıcı tablonun sağ üst tarafında bulunan arama kutusu ile izinleri arasında arama yapabilmektedir. Her izin için bulunan kırmızı silme tuşu ile mevcut izni silebilir.

Kullanıcı Her izin satırında bulunan sarı düzenleme tuşuna basarak mevcut izini düzenleme ekranına erişerek o izne ait bilgileri güncelleyebilir.

Kullanıcı tablonun sol üstüne bulunan turkuaz "İzin Ekle" butonuna tıklayarak kendi üzerine yeni bir izin tanımlayabilir.

Hem düzenleme hem ekleme işlemleri sonrası admin onayı ihtiyacı olur ve onay "x" şeklinde güncellenir.

Düzenle		
aciklama		
Yillik Izin		
baslangic_t		
15/01/2021 00:00:00		
bitis_t		
20/01/2021 00:00:00		
Save		
eack to List		

İzin Düzenleme Ekranı

İzin düzenleme ekranında kullanıcı mevcut bilgileri istediği şekilde değiştirdikten sonra altındaki turuncu "save" tuşuna basarak bilgileri güncelleyebilir. İşlemden vazgeçilmesi durumunda sayfanın en altında yer alan "Back to List" tuşu ile tekrar izinler tablosuna geri dönebilir.

aciklama		
baslangic_t		
01/01/0001 00:00:00		
bitis_t		
01/01/0001 00:00:00		

İzin Ekleme Ekranı

İzin ekleme ekranında kullanıcı yeni eklemek istediği iznin bilgilerini girdikten sonra altındaki turuncu "create" tuşuna basarak kendi üzerine yeni bir izin tanımlayabilir. İşlemden vazgeçilmesi durumunda sayfanın en altında yer alan "Back to List" tuşu ile tekrar izinler tablosuna geri dönebilir.

### **SQL SORGULARI:**


### Tablo oluşturma:

```
Delete:
using (SqlConnection sqlCon = new SqlConnection(connectionString))
                      sqlCon.Open();
                      string query = "DELETE FROM [dbo].[IzinModel] WHERE ID = "" + ID + """;
                      SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(query, sqlCon);
                      sqlCommand.ExecuteNonQuery();
                 }
Edit (Ekran Oluşturma):
using (SqlConnection sqlCon = new SqlConnection(connectionString))
                      sqlCon.Open();
                      string query = "SELECT * FROM [dbo].[IzinModel] WHERE ID ="" + ID + """;
                      SqlDataAdapter sqlDa = new SqlDataAdapter(query, sqlCon);
                      sqlDa.Fill(dtable);
                      if (dtable.Rows.Count == 1)
                            Izin.ID = (int)dtable.Rows[0][0];
                            Izin.pid = (int)dtable.Rows[0][1];
                            Izin.aciklama = dtable.Rows[0][2].ToString();
                            Izin.baslangic_t = Convert.ToDateTime(dtable.Rows[0][3].ToString());
                            Izin.bitis t = Convert.ToDateTime(dtable.Rows[0][4].ToString());
                            Izin.gun sayisi = (int)dtable.Rows[0][5];
                            Izin.isApprove = (int)dtable.Rows[0][6];
                            return View(Izin);
                       }
Edit(Update):
int toplamGun = (int)(Izin.bitis_t - Izin.baslangic_t).TotalDays;
                 using (SqlConnection sqlCon = new SqlConnection(connectionString))
                 {
                      sqlCon.Open();
                      string query = "UPDATE [dbo].[IzinModel] SET aciklama = "" + Izin.aciklama +
", baslangic t = " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + ", bitis <math>t = " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + ", bitis t = " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + ", bitis t = " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + ", bitis t = " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + ", bitis t = " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + ", bitis t = " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + ", bitis t = " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + ", bitis t = " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + ", bitis t = " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + ", bitis t = " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + " + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + Izin.baslangic t.ToString("yyyy-MM-dd") + Izin.baslangic t.ToStr
Izin.bitis_t.ToString("yyyy-MM-dd") + "', gun_sayisi = " + toplamGun + ", isApprove = " +
0 + "WHERE ID = " + Izin.ID;
                      SqlCommand sqlCmd = new SqlCommand(query, sqlCon);
                      sqlCmd.ExecuteNonQuery();
```

### **Create:**

```
int toplamGun = (int)(Izin.bitis_t - Izin.baslangic_t).TotalDays;
    using (SqlConnection sqlCon = new SqlConnection(connectionString))
    {
        sqlCon.Open();
        string query = "INSERT INTO [dbo].[IzinModel] VALUES( " + LoggedUserID +
","" + Izin.aciklama + "', "" + Izin.baslangic_t.ToString("yyyy-MM-dd") + "', "" +
Izin.bitis_t.ToString("yyyy-MM-dd") + "', " + toplamGun + ", " + 0 + ")";
        SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(query, sqlCon);
        sqlCommand.ExecuteNonQuery();
    }
```

### 8. Personel Benefit Management Ekranı:



Personel Benefit Management Ekranı


Kullanıcı sisteme personel olarak giriş yaptıktan sonra ekranın yan tarafındaki navigation barda bulunan Benefit Management sekmesine tıklayarak bu sayfaya erişebilir. Bu sayfada kullanıcı admin tarafından kendi üstüne tanımlanmış olan bütün benefit management leri görüntüleyebilir. Tablonun sağ üstünde bulunan arama kutusu yardımı ile tablo içinde arama gerçekleştirilebilmektedir.

### **SQL KOMUTLARI:**

```
DataTable dataTable = new DataTable();
    using (SqlConnection sqlCon = new SqlConnection(connectionString))
    {
        sqlCon.Open();
        SqlDataAdapter sqlDA = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM
        [dbo].[Benef_ManModel] WHERE pid = "" + (int)LoggedUserID + """, sqlCon);
        sqlDA.Fill(dataTable);
    }
    return View(dataTable);
```

### Admin Girişi

### 1.Personellere ait Sertifika Görüntüleme Ekranı




Personels Professional Skills Sayfası


Admin giriş yaptıktan sonra Personels Professional Skills sekmesinde sistemde yer alan sertifikaya sahip tüm kullanıcıları görüntüleyebilir. Create butonuna basarak bir kullanıcıya sistemde kayıtlı olan sertifika atama işlemini yapabilir, delete butonuna basarak kayıtlı veriyi sistemden silebilir.

### **SQL KOMUTLARI**

```
var viewModel = new PersonelViewModel();
 viewModel.Personel = DbContext.Personel.ToList();
var Ldevelopment = DbContext.Learn_DevelopmentModels.ToList();
c.Person).Include(c=>c.Sertifika).ToList();
ViewBag.Persons = new SelectList(DbContext.Personel.ToList(), "ID", "PersonName",
"PersonSurname");
ViewBag.Sertificate = new SelectList(DbContext.SertifikaModels.ToList(), "ID",
"sertifika adi");
DbContext.Learn_DevelopmentModels.Add(new Learn_DevelopmentModel
        person_id = pId,
        sertifika id = sId
      });
      DbContext.SaveChanges();
DbContext.Learn\_DevelopmentModels.Remove (DbContext.Learn\_DevelopmentModels) \\
.Find(id));
```




Add new Sertificate to Person Ekran Görüntüsü



Create new Sertificate to Person Ekranının pop-up görüntüsü


Kullanıcı personele yeni sertifika ekleme kısmından sistemde yer alan tüm sertifikaları görüntüleyip buradan istediğini seçebilir.

### 2. Sertifika Görüntüleme Ekranı




Layout Ekran Görüntüsü

Sertifikaları görüntülemek için admin personels Professional Skills sekmesinden "Sertificate" kısmına tıklayarak Sertifika görüntüleme ekranına giriş yapabilir.




List All Sertificates Ekran Görüntüsü

Admin giriş yaptıktan sonra Sertificate sekmesinde sistemde yer alan sertifikaları görüntüleyebilir. "Add Sertificate" butonuna basarak yeni bir sertifika oluşturabilir, "Delete Sertificate" butonuna ilgili sertifikayı silebilir veya "Update Sertificate" butonuna basarak ilgili sertifikayı güncelleyebilir.



Add New Sertificate ekran görüntüsü



Update Sertifika Ekran Görüntüsü

### SQL Komutları:

var viewModel = new SertifikaViewModel();

viewModel.SertifikaModels = DbContext.SertifikaModels.ToList();

DbContext.SertifikaModels.Add(sertifikamodel);

DbContext.SaveChanges();

DbContext.SertifikaModels.Remove(DbContext.SertifikaModels.Find(id));

DbContext.SaveChanges();

var ktg = DbContext.SertifikaModels.Find(sertifikaModel.ID);

ktg.sertifika\_aciklama = sertifikaModel.sertifika\_aciklama;

ktg.sertifika\_adi = sertifikaModel.sertifika\_adi;


ktg.sertifika\_tarihi = sertifikaModel.sertifika\_tarihi;

DbContext.SaveChanges();

var ktgr = DbContext.SertifikaModels.Find(id);


ViewData["Message"]=ktgr;

### 3. Attandance Görüntüleme Ekranı




List All Attandance Ekranı

Admin giriş yaptıktan sonra "List Attandance" sekmesinde sistemde yer alan personellerin giriş çıkış saatlerini görüntüleyebilir. "Add Attandance" butonuna basarak yeni bir attandance oluşturabilir, "Delete Attandance" butonuna basarak ilgili attandance'ı silebilir.



Admin sistemde yer alan tüm kullanıcıları Person Name combobox'ından görüntüleyebilir.




Giriş çıkış saati ekran görüntüsü

Admin sistemde yeni bir attandance eklediğinde çıkan pop-updan istediği gün ve saat bilgisini seçebilir.

### **SQL KOMUTLARI**


var viewModel = new Time\_AttandanceViewModel();

### 4. Available Positions Ekranı




Available Position Ekranı

Admin giriş yaptıktan sonra "Available Positions" sekmesinde firmadaki uygun iş pozisyonları görüntüleyebilir ve yeni iş ilanı için uygun pozisyonu yaratabilir. "Add Position" butonuna basarak yeni bir iş pozisyonu oluşturabilir, "Delete Position" butonuna basarak ilgili position'ı silebilir ve "Update Position" butonuna basarak mevcut pozisyon tanımını değiştirip, güncelleyebilir.



Add New Positions Ekranı



Update Positions Ekranı

### **SQL KOMUTLARI**

```
var viewModel = new Acik_PozisyonViewModel();
viewModel.Acik_PozisyonModels = DbContext.Acik_PozisyonModels.ToList();
DbContext.Acik_PozisyonModels.Remove(DbContext.Acik_PozisyonModels.Find(id));
```

DbContext.Acik PozisyonModels.Add(acikpozisyonmodel);


```
var ktgr = DbContext.Acik_PozisyonModels.Find(id);
var ktg = DbContext.Acik_PozisyonModels.Find(acikpozisyonModel.ID);
ktg.meslek = acikpozisyonModel.meslek;
    ktg.açıklama = acikpozisyonModel.açıklama;
    ktg.iş_tanımı = acikpozisyonModel.iş_tanımı;
    DbContext.SaveChanges();
```

### 5. Salary Entry Screen Ekrani

	Add New Salary	
Person Name:		
yalgun		\$
Salary Amount:		
Date:		
	Add	
© 2020 - My ASP.NET Application		

Salary Entry Screen Ekran Görüntüsü

Admin giriş yaptıktan sonra Salary Entry Screen sekmesinden istediği bir kullanıcının maaş girişini yapabilir. Burada web uygulamasının user-friendly olabilmesi açısından sistemde kayıtlı olan ve adminin yetkisi altında çalışan kullanıcılar arasından maaş bilgisini girmek istediği kullanıcıyı aşağıdaki gibi dropdown yardımıyla kullanıcı rahatlıkla seçebilmektedir.



### **SQL KOMUTLARI**

viewModel.SalaryModels = DbContext.SalaryModels.ToList();

ViewData["Message"] = DbContext.SalaryModels.ToList();

var LD = DbContext.SalaryModels.Include(c => c.PersonModel).ToList();

### 6. Projects Ekranı

### List All Salary • Add Salary

ID	Person Name	Person Surname	Salary Amount	Date	Delete
2	yavuz	algun	30000	1.01.2021 00:00:00	Delete Salary
2	yavuz	algun	28000	2.01.2021 00:00:00	
2	yavuz	algun	1200	12.12.2020 00:00:00	Delete Salary
3	DEN	DEN	20	12.12.2020 00:00:00	
3	DEN	DEN	30000	15.12.2020 00:00:00	Delete Salary

© 2020 - My ASP.NET Application

### Salary Management Ekran Görüntüsü

Admin giriş yaptıktan sonra Salary Management sekmesinden kendisine bağlı çalışan tüm kullanıcıların maaş bilgilerini görüntüleyebilmektedir. Eğer kullanıcı sayfada herhangi bir kullanıcı için maaş bilgisi girmek isterse Add Salary butonu üzerine basmalıdır. Buraya basıldığında otomatik olarak 4. madde de bahsedilen Salary Entry Screen sekmesine yönlendirilecektir. Eğer kullanıcı sisteme girilmiş bir maaş bilgisini silmek isterse delete salary butonuna basmalıdır.

### SQL KOMUTLARI

ViewBag.Persons = new SelectList(DbContext.Personel.ToList(), "ID", "username",

"PersonSurname");

var person = Request.Form["Persons"];

int pId = Int16.Parse(person);

DbContext.SalaryModels.Add(new SalaryModel

{pid = pId,miktar = salaryModel.miktar,tarih = salaryModel.tarih});


DbContext.SaveChanges();

var viewModel = new SalaryViewModel();

viewModel.SalaryModels = DbContext.SalaryModels.ToList();


ViewData["Message"] = DbContext.SalaryModels.ToList();
var LD = DbContext.SalaryModels.Include(c => c.PersonModel).ToList();
DbContext.SalaryModels.Remove(DbContext.SalaryModels.Find(id));
DbContext.SaveChanges();

### 7. Projects Ekranı



Projects Ekran Görüntüsü

Admin giriş yaptıktan sonra "Projects" sekmesinde firmadaki projeleri ve bağlı olduğu departmanları görüntüleyebilir, "Add New Project" butonuna basarak proje yaratıp sistemdeki departmanlara bağlayabilir ve "Add New Project to Person" butonuna basarak sistemde kayıtlı olan projelere istenilen kişiler atanabilir. "Delete Project" butonuna basarak istenilen projeler silinebilir.




# Add New Project Ekrans Add New Project to Person Add New Project to Person Add New Project to Person Personels Professional Skills Permit List Attandance Benefit Management Available Positions Salary Ently Screen Salary Ently Screen Salary Management Department Projects Sign Out

Add New Project to Person Ekranı

### **SQL KOMUTLARI**

```
int id = value.dno;
         newproject.Add(DbContext.Departmes.Find(id));
mymodel.Project = project;
mymodel.Department = newproject;
var person = Request.Form["p ad1"];
var department = Request.Form["Department"];
int sId = Int16.Parse(department);
DbContext.ProjectModels.Add(new ProjectModel
         p_adı = person.ToString(),
         dno = sId
       });
 var person = Request.Form["Persons"];
var project = Request.Form["Project"];
int pId= Int16.Parse(person);
int sId = Int16.Parse(project);
DbContext.Works_onModels.Add(new Works_onModel
       {
         personel_id = pId,
         project\_id = sId
       });
DbContext.SaveChanges();
DbContext.ProjectModels.Remove(DbContext.ProjectModels.Find(id));
DbContext.SaveChanges();
```

### 8. İzin Ekranı:



Admin İzin Ekranı


Kullanıcı sisteme admin olarak giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında yer alan siyah navigation barda bulunan Permit sekmesine tıklayarak bu ekrana ulaşabilir. Admin bu ekranda sisteme daha önceden kaydedilmiş bütün personelin izinlerini detayları ile birlikte görüntüleyebilir. Personel yeni bir izin ekledikten ve mevcut bir izni güncelledikten sonra admin onayına ihtiyaç duymaktadır. Admin, her izin satırında bulunan yeşil onay butonunu kullanarak mevcut izni bu sayfadan onaylayabilir. Admin sağ üst tarafta bulunan arama kutusu yardımı ile tablo içerisinde arama gerçekleştirebilir.

### **SQL KOMUTLARI:**

### Tablo Oluşturma:

## Izini Onaylama: using (SqlConnection sqlCon = new SqlConnection(connectionString)) { sqlCon.Open(); string query = "UPDATE [dbo].[IzinModel] SET isApprove = "" + 1 + "" WHERE ID = "" + ID + """; SqlCommand sqlCmd = new SqlCommand(query, sqlCon); sqlCmd.ExecuteNonQuery(); } }

### 9. Benefit Management Ekranı:




Admin Benefit Management Ekranı

Kullanıcı sisteme admin olarak giriş yaptıktan sonra ekranın solunda bulunan siyah navigation bar içinde bulunan Benefit Management sekmesine tıklayarak bu sayfaya erişebilir. Admin bu sayfada sistemde bulunan bütün personellerin üzerine tanımlanmış Benefitleri ayrıntılı olarak görüntüleyebilir. Tablonun sağ üstünde bulunan arama kutusu yardımı ile tablo içinde arama yapabilmektedir.

Ekranın sol üstünde bulunan turkuaz Hak ekle butonu ile yeni bir Benefit eklenebilmesi için benefit ekleme sayfasına yönlendirmektedir.


Her benefit için satırlarda ayrı ayrı bulunan turuncu edit butonu Benefitleri düzenlemek için benefit düzenleme ekranına yönlendirir.

Her benefit için satırlarda ayrı ayrı bulunan kırmızı delete butonuna tıklandığında mevcut benefit silinir.



Benefit Create Ekranı

Admin Benefit ekleme ekranında combobox ile istediği kullanıcıyı ( kullanıcı adı ile) seçebilmekte ve gerekli diğer bilgileri doldurduktan sonra sayfanın altında bulunan turuncu Create butonu ile yeni Benefit oluşturabilir. İşlemden vazgeçilmesi durumunda sayfanın en altında yer alan "Back to List" tuşu ile tekrar izinler tablosuna geri dönebilir.



Benefit Edit Ekranı

Admin Benefit edit ekranında girdiğinde editlemek istediği benefit management in mevcut bilgileri tabloya doldurulmuş olarak gelir. Kullanıcı kullanıcı adı combobox ta seçili olarak gelir istendiği takdirde yine combobox ile değiştirilebilir. Admin buradaki bilgileri istediği gibi değiştirdikten sonra sayfanın altında bulunan turuncu "Save" butonu ile Benefit bilgilerini güncelleyebilir. İşlemden vazgeçilmesi durumunda sayfanın en altında yer alan "Back to List" tuşu ile tekrar izinler tablosuna geri dönebilir.

### **SQL KOMUTLARI:**

```
Savfa Olusturma:
DataTable dataTable = new DataTable();
      using (SqlConnection sqlCon = new SqlConnection(connectionString))
         sqlCon.Open();
         SqlDataAdapter sqlDA = new SqlDataAdapter("SELECT a.PersonName,
a.PersonSurname, b.sag_sig_aciklama, b.tur, b.hastalik_aciklama, b.ilac_bilgisi, b.ID FROM
[dbo].[Benef_ManModel] AS b, [dbo].[Personel] AS a WHERE b.pid = a.ID", sqlCon);
         sqlDA.Fill(dataTable);
       }
Delete:
using (SqlConnection sqlCon = new SqlConnection(connectionString))
         sqlCon.Open();
         string query = "DELETE FROM [dbo].[Benef ManMode] WHERE ID = "" + ID +
         SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(query, sqlCon);
         sqlCommand.ExecuteNonQuery();
       }
Edit (Tablo Oluşturma):
Benef_ManModel Izin = new Benef_ManModel();
      DataTable dtable = new DataTable();
      using (SqlConnection sqlCon = new SqlConnection(connectionString))
         sqlCon.Open();
         string query = "SELECT * FROM [dbo].[Benef_ManModel] WHERE ID ="" + ID
         SqlDataAdapter sqlDa = new SqlDataAdapter(query, sqlCon);
         sqlDa.Fill(dtable);
         if (dtable.Rows.Count == 1)
           Izin.ID = (int)dtable.Rows[0][0];
           Izin.pid = (int)dtable.Rows[0][1];
           Izin.sag_sig_aciklama = dtable.Rows[0][2].ToString();
           Izin.tur = dtable.Rows[0][3].ToString();
           Izin.hastalik_aciklama= dtable.Rows[0][4].ToString();
```

```
Izin.ilac bilgisi= dtable.Rows[0][5].ToString();
            ViewBag.Persons = new SelectList(DbContext.Personel.ToList(), "ID",
"username", Izin.pid);
            return View(Izin);
         }
       }
Edit(Güncelleme):
using (SqlConnection sqlCon = new SqlConnection(connectionString))
         sqlCon.Open();
         string query = "UPDATE [dbo].[Benef ManModel] SET pid = "" +
BenefitManagement.pid + "', sag_sig_aciklama = "' +
BenefitManagement.sag_sig_aciklama+ "", hastalik_aciklama = "" +
BenefitManagement.hastalik_aciklama + "', tur = " + BenefitManagement.tur + " ilac_bilgisi
= \verb|''' + BenefitManagement.ilac_bilgisi + \verb|''' WHERE ID = \verb|''+ BenefitManagement.ID|;
         SqlCommand sqlCmd = new SqlCommand(query, sqlCon);
         sqlCmd.ExecuteNonQuery();
       return RedirectToAction("IzinGiris");
     }
Create:
using (SqlConnection sqlCon = new SqlConnection(connectionString))
         sqlCon.Open();
         string query = "INSERT INTO [dbo].[Benef_ManModel] VALUES(" +
BenefitManagement.pid + ", ""+ BenefitManagement.sag_sig_aciklama +
            "', '" + BenefitManagement.tur + "', '" + BenefitManagement.hastalik_aciklama +
"', "" +
            BenefitManagement.ilac_bilgisi + "')";
         SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(query, sqlCon);
         sqlCommand.ExecuteNonQuery();
```

### 10. Department Ekranı Department Search. Departman Ismi Departman Adresi Yazilim Ankara Odemis Donanim ů Permit List Attandance Grafik Tasarimi Ankara/Teknokent **B** © 2020 - My ASP.NET Application Salary Entry Screen Salary Management Sign Out

Department Ekranı

Sisteme admin olarak giriş yapan kullanıcı ekranın solunda yer alan siyah navigation bar içinde bulunan Department sekmesi ile bu sayfaya ulaşabilir. Bu ekranda sistem içerisinde yer alan bütün departmanların adının ve adresinin yer aldığı bir tablo bulunur. Ekranın sağ üstünde yer alan arama kutusu yardımı ile tablo içinde arama gerçekleştirilebilir. Ekranın sol üstünde yer alan turkuaz departman ekle butonu ile admin departmanın ekleneceği sayfaya yönlendirilir.

Her departman için satırlarda ayrı ayrı bulunan turuncu edit butonu Departmanları düzenlemek için benefit düzenleme ekranına yönlendirir.

Her departman için satırlarda ayrı ayrı bulunan kırmızı delete butonuna tıklandığında mevcut departman silinir.

Create Department			
DepartmentName			
DepartmentAdress			
Create			
Back to List			

Departman Ekleme Ekranı

Admin Departman oluşturma ekranına geldiğinde departman ismi ve departman adresi bilgilerini doldurduktan sonra ekranın altında bulunan turuncu Create tuşuna basarak yeni bir departman ekleyebilir. İşlemden vazgeçilmesi durumunda sayfanın en altında yer alan "Back to List" tuşu ile tekrar izinler tablosuna geri dönebilir.

lit Department		
epartmentName		
Yazilim		
DepartmentAdress		
Ankara		
Save		
ck to List		

Departman Güncelleme Ekranı

Admin Departmen güncelleme ekranına geldiğinde güncellemek istediği departmanın bilgileri halihazırda doldurulmuş olarak gelir. Admin istediği bilgileri değiştirdikten sonra ekranın altında bulunan turuncu Save butonuna tıklayarak mevcut departmanı güncelleyebilir. İşlemden vazgeçilmesi durumunda sayfanın en altında yer alan "Back to List" tuşu ile tekrar izinler tablosuna geri dönebilir.

### **SQL KOMUTLARI:**

```
Tabloyu Oluşturma:
```

```
DataTable dataTable = new DataTable();
    using (SqlConnection sqlCon = new SqlConnection(connectionString))
    {
        sqlCon.Open();
        SqlDataAdapter sqlDA = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM
[dbo].[Department] ", sqlCon);
        sqlDA.Fill(dataTable);
    }
```

### **Delete:**

```
using (SqlConnection sqlCon = new SqlConnection(connectionString))
{
          sqlCon.Open();
          string query = "DELETE FROM [dbo].[Department] WHERE DepartmentID = "" +
DepartmentID + """;
          SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(query, sqlCon);
          sqlCommand.ExecuteNonQuery();
```

### Edit (Sayfayı Doldurma):

}

Department department= new Department();

```
DataTable dtable = new DataTable();
      using (SqlConnection sqlCon = new SqlConnection(connectionString))
         sqlCon.Open();
         string query = "SELECT * FROM [dbo].[DepartmenT] WHERE DepartmentID ="
+ DepartmentID + """;
         SqlDataAdapter sqlDa = new SqlDataAdapter(query, sqlCon);
         sqlDa.Fill(dtable);
         if (dtable.Rows.Count == 1)
           department.DepartmentID = (int)dtable.Rows[0][0];
           department.DepartmentName = dtable.Rows[0][1].ToString();
           department.DepartmentAdress = dtable.Rows[0][2].ToString();
           return View(department);
         }
       }
Edit(Update):
using (SqlConnection sqlCon = new SqlConnection(connectionString))
         sqlCon.Open();
         string query = "UPDATE [dbo].[Department] SET DepartmentName = "" +
department.DepartmentName + "', DepartmentAdress = "' + department.DepartmentAdress+
"WHERE DepartmentID = " + department.DepartmentID;
         SqlCommand sqlCmd = new SqlCommand(query, sqlCon);
         sqlCmd.ExecuteNonQuery();
      }
      return RedirectToAction("Index");
Create:
using (SqlConnection sqlCon = new SqlConnection(connectionString))
      {
         sqlCon.Open();
         string query = "INSERT INTO [dbo].[Department] VALUES("" +
department.DepartmentName + "', "' + department.DepartmentAdress + "')";
         SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(query, sqlCon);
         sqlCommand.ExecuteNonQuery();
       }
```

### 6.Proje İş Bölümü

Personel İzin Ekranı → Yavuz Algün

Personel Benefit Management Ekranı → Yavuz Algün

Admin Izin Ekranı → Yavuz Algün

Admin Benefit Management Ekranı → Yavuz Algün

Admin Departman Ekranı → Yavuz Algün

Login Ekranı → Deniz Öner

Personel Bilgileri Ekranı→Deniz Öner

Personel Sertifika Görüntüleme Ekranı → Deniz Öner

Admin Sertifika Ekranı → Deniz Öner

Admin Professional Skills Ekranı → Deniz Öner

Admin Proje Ekranı → Deniz Öner

Admin Time Attandace Ekranı → Deniz Öner

Personel Projeleri Görüntüleme Ekranı → Şayegan Oya Erdayı

Admin Yeni İş İlanı Oluşturma Ekranı → Şayegan Oya Erdayı


Admin Açık Pozisyonlar Ekranı → Şayegan Oya Erdayı

Register Ekranı → Şükran Güler Saygılı

Personel Maaş Ekranı → Şükran Güler Saygılı

Admin Maaş Ekranı → Şükran Güler Saygılı

### 7.EKLER Projenin ER Diagramı



ER Diagramı ekran görüntüsü