<table>
<tr><td colspan="2">Nombres:

Adolfo Khaled Mendoza Cervantes

Eros Vargas Mariscal

Jesús Enrique García Mendoza

Kevin Armando Vargas Briones</td><td>Matrículas:

2169793

2226517

2226606

2223097</td></tr>
<tr><td>Nombre del curso: Componentes de lógica de negocios</td><td colspan="2">Nombre del profesor: Miguel Ángel Gómez Marroquín</td></tr>
<tr><td>Modulo Netacad: 3</td><td colspan="2">Actividad: Bitácora</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha: 17/10/2026</td></tr>
</table>

Objetivo:

Mostrar el proceso y uso de IA dentro de la actividad de la Unidad 3, agregando las decisiones y uso de esta para la mejora del sistema.

Procedimiento:

Iteración	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo
1	Entender la actividad y el caso	Guía de la Unidad 3 con los archivos de tareas anteriores	Plan por etapas	Asumió el caso de la taquería, que era de una tarea individual	Rechazamos el caso de la taquería que asumió la IA, porque era de una tarea individual (se confundieron los archivos). Le indicamos que el caso del equipo es EduTech Academy y le dimos los documentos de la U2.
2	Mapa de dominio (Etapa 3)	CU-01 a CU-05, BRD, glosario, historias y guion	Aggregates, invariantes INV-01 a INV-25, glosario y eventos	INV-01, INV-03 e INV-22 se basaron solo en el BRD; el guion los matizaba	Corregimos INV-01, INV-03 e INV-22 con el guion del stakeholder, que tomamos como fuente principal: la ponderación se puede autorizar, el sobrecupo aplica solo en línea y el acta cerrada no se modifica. Lo que no se pudo confirmar quedó marcado como "pendiente de validar".
3	Secuencias y matriz de trazabilidad	Mapa de dominio y casos de uso	SEQ-01, SEQ-02 y matriz con cobertura	INV-13 e INV-22 no tienen historia; el disparador de SEQ-02 es un supuesto	Aceptamos los diagramas y la matriz. Registramos como hallazgo que INV-13 e INV-22 no tienen historia de usuario. El "Planificador" de SEQ-02 lo dejamos como supuesto nuestro, porque US-06 no dice quién revisa los plazos.
4	Service Layer, clases y ADR	Instrucciones del profesor y diagramas previos	Servicios por caso de uso, DIAG-01 y tres ADR	Una clase Repositorios SQL con seis interfaces; corrección y justificación mezcladas (S-1, S-2)	Corregimos dos problemas que salieron en la revisión SOLID: separamos la justificación de inasistencias de la corrección de asistencia, y dividimos

					RepositoriosSql en seis clases. Redibujamos los diagramas en draw.io para poder editarlos.
5	Código base, pruebas e informe	Diseño validado y guía completa	Código en Python, 28 pruebas y este informe	REG-01 sin invariante; se decidió asignarla a Inscripción	Decidimos que la regla de datos completos (REG-01) la valide la Inscripción y no el servicio. Corrimos las 28 pruebas para comprobar el código. Actualizamos los diagramas de secuencia para que coincidan con el código.