MDHTech · 임직원 교육

AI 기초실무 강사용 교안

Claude로 바로 해 보는 업무 활용 실습

대상	AI를 처음 접하는 MDHTech 임직원 (자동차 부품 제조 기업)
교육일	2026년 11월 3일
시간	총 180분 (실습 중심, 휴식 10분 포함)
방식	설명 30% + 직접 실습 70%. 모든 실습은 실습 사이트 「MDHTech AI 실습실」에서 진행
실습 사이트	https://claude.ai/artifact/MDzaGRLqvdAUiKKGqG1tVW 게시 직후에는 작성자만 열 수 있습니다. 수강생에게 안내하기 전에 반드시 공유 설정을 확인하세요. (「3. 사전 점검」 참고)

본 교안과 실습 사이트의 업무 자료(회의 메모, 메일, 불량 기록 등)는 모두 교육용으로 만든 가상 예시이며, 실제 회사·인물·수치와 무관합니다.

차례

1 강의 개요와 목표

2 시간표

3 사전 점검 (전날·당일)

4 진행 원칙과 오프닝

5 차시별 진행안 00 ~ 09

A 프롬프트 모음 (복사용)

B 보안 신호등 기준표

C AI 결과 검수 체크리스트

D 자주 묻는 질문

E 부서별 적용 아이디어

F 시간 조정 가이드 (120분 버전)

1. 강의 개요와 목표

이 강의는 AI를 한 번도 써 보지 않은 직원이 **강의 시간 안에 직접 손으로 해 보고, 다음 날부터 업무에 쓸 수 있게** 만드는 것을 목표로 합니다. 개념 설명은 최소로 줄이고, 자동차 부품 회사에서 실제로 마주치는 상황(회의 메모, 납기·클레임 메일, 영문 메일, 불량 기록, 엑셀)으로 실습합니다.

학습 목표

1. Claude에게 **역할·상황·요청·형식**을 갖춰 요청해 쓸 만한 초안을 받을 수 있다.
2. 요약, 메일, 번역, 데이터 정리, 원인 분석, 엑셀 수식에 AI를 쓰는 **기본 패턴**을 익힌다.
3. AI의 답을 **검수하는 습관**(숫자·날짜·이름 대조, 가설과 사실 구분)과 **보안 기준**(넣어도 되는 정보)을 갖춘다.

준비물

- 수강생: 노트북(권장) 또는 스마트폰, **Claude 로그인 계정**, 실습 사이트 링크
- 강사: 교육장 인터넷, 화면 공유 장비, 이 교안, 비상용 시연 계정

> **꼭 알아 둘 것: 실습 사이트의 Claude 실행 방식**
> 실습 사이트에서 「Claude에게 실행」을 누르면 **수강생 본인의 Claude 계정**으로 답을 받고, 사용량도 **본인 계정**에서 차감됩니다. 처음 실행할 때 사용을 허락하는 창이 한 번 뜹니다. Claude에 로그인하지 않았거나 허락하지 않으면 실행 버튼 대신 「프롬프트 복사」로 claude.ai에 붙여넣어 같은 실습을 해야 합니다.

2. 시간표

차시	주제	시간	핵심 산출물
00	AI, 어디까지 맡길까	15분	내 화면에서 Claude 작동 확인, 맡길 일·사람이 할 일 구분
01	프롬프트 기본 공식	20분	막연한 질문 vs 공식을 쓴 질문 비교
02	긴 글 요약하기	15분	회의 메모 → 요약·결정사항·할 일
03	업무 메일 쓰기	20분	납기 문의, 클레임 회신, 공지문 초안
04	번역과 다국어 업무	15분	영문 클레임 번역, 영어 회신, 용어표
—	휴식	10분	
05	데이터 정리와 검산	20분	현장 기록 → 표, AI 합계를 정답과 대조
06	불량 원인 분석 보조	20분	4M 원인 후보 표, 5Why, 8D 초안
07	엑셀 수식 도우미	15분	말로 설명해 수식 받기, 오류 수식 고치기
08	검증과 보안	20분	가짜 규격 실험, 보안 신호등, 가려서 입력하기
09	내 업무에 적용하기	10분	내 업무용 프롬프트 1개, 프롬프트 모음 가져가기
합계		**180분**	

※ 강의 시간이 180분이 아니면 부록 F의 120분 버전을 쓰거나, 04·07을 먼저 줄이세요. 05·06은 현업 체감이 가장 크므로 마지막까지 남기는 것을 권합니다.

3. 사전 점검

전날까지 (11월 2일)

- [ ] **공유 설정**: 실습 사이트 링크가 수강생에게 열리는지 확인. 게시 직후에는 작성자만 열 수 있으므로, 사이트의 Share 메뉴에서 공유 범위를 설정하세요.
- [ ] **수강생 계정**: 모든 수강생이 Claude에 로그인할 수 있는지 사전 안내(계정 만들기, 로그인 확인). 계정이 없는 인원 파악.
- [ ] **다른 계정으로 시험**: 수강생과 비슷한 조건(작성자가 아닌 계정, 다른 기기)으로 링크를 열고 「00 연결 확인」을 실행해 답이 오는지 확인.
- [ ] **보안 규정 확인**: MDHTech의 AI 도구 사용 규정(허용 서비스, 입력 금지 정보)을 담당 부서에 확인하고, 부록 B와 다른 부분이 있으면 회사 규정을 우선해 말할 준비.
- [ ] **사용량·요금제**: 수강생 계정의 사용 한도를 확인하세요. 한도에 걸리면 답이 오지 않을 수 있습니다. (요금제와 한도는 변경될 수 있으니 강의 직전에 확인)

당일 (시작 30분 전)

- [ ] 교육장 인터넷과 화면 공유 확인. 강사 화면으로 실습 사이트 시연 가능한지 확인
- [ ] 강사 계정으로 「00 연결 확인」 성공 확인
- [ ] 실습 사이트 주소를 화면 또는 칠판에 크게 표기 (QR 코드 권장)
- [ ] 부록 B(보안 신호등 기준표), 부록 C(검수 체크리스트) 인쇄물 준비

> **비상 계획: 실행 버튼이 안 되는 수강생이 있다면**
> ① 사이트의 「프롬프트 복사」로 claude.ai에 직접 붙여넣어 진행 (같은 실습이 가능) ② 옆 사람과 짝을 지어 한 화면으로 진행 ③ 강사가 화면 공유로 시연하고 수강생은 결과를 읽으며 검수 체크리스트 수행. 실습의 핵심은 **결과를 읽고 검수하는 것**이므로 세 방법 모두 목표 달성이 가능합니다.

4. 진행 원칙과 오프닝

진행 원칙 다섯 가지

1. **설명은 짧게, 먼저 눌러 보게 하기.** 한 차시 설명은 5분을 넘기지 않습니다.
2. **정답이 아니라 차이를 보게 하기.** AI의 답은 실행할 때마다 달라집니다. 「왜 다르죠?」 질문이 나오면 학습 기회입니다.
3. **항상 검수로 끝내기.** 모든 실습은 사이트의 「결과 검수」 체크리스트 확인으로 마무리합니다.
4. **수강생 업무로 바꿔 보게 하기.** 예시 자료를 내 업무 문장으로 바꿔 한 번 더 실행하게 합니다.
5. **틀리는 순간을 숨기지 않기.** AI가 틀린 장면은 가장 좋은 교재입니다. 그대로 화면에 띄워 함께 확인합니다.

오프닝 멘트 (3분)

「오늘 쓰는 AI는 마법이 아니라, 말을 알아듣는 아주 빠른 신입사원이라고 생각하시면 됩니다. 글쓰기, 요약, 번역, 표 정리는 정말 빨리 해 줍니다. 하지만 우리 회사 사정은 모르고, 가끔 자신 있게 틀립니다. 그래서 오늘은 두 가지를 같이 배웁니다. 하나는 잘 시키는 법, 다른 하나는 받은 결과를 확인하는 법입니다. 설명은 짧게 하고, 오늘 거의 모든 시간은 직접 눌러 보실 겁니다.」

진행 중 자주 쓰는 질문

- 「방금 결과에서 믿어도 되는 부분과 확인해야 할 부분을 하나씩 찾아보세요.」
- 「같은 질문을 한 줄만 바꿔서 다시 실행하면 뭐가 달라질까요?」
- 「이 결과를 그대로 팀장님께 보내도 될까요? 무엇을 먼저 확인하시겠어요?」

5. 차시별 진행안

AI-WI-00 AI, 어디까지 맡길까	15분
목표	AI의 성격(빠르지만 가끔 틀리는 신입사원)을 이해하고, 모든 수강생이 자기 화면에서 Claude가 작동하는 것을 확인한다.
진행	**0–3분** 오프닝 멘트, 사이트 접속 안내 **3–8분** 「1 연결 확인」 실행. 허락 창이 뜨면 허용하도록 안내. 실행 안 되는 사람을 이 시간에 모두 파악 **8–15분** 「2 이 일, AI에게 맡겨도 될까?」 분류 퀴즈. 마친 뒤 이견이 나온 문항 2~3개를 함께 토론
강사 포인트	정답은 세 칸이지만 경계는 회사마다 다릅니다. 「출하 합격 판정」, 「안전 승인」은 **책임이 사람에게 있다**는 점을 강조하세요. 도면·규격 문항은 04·08차시의 예고편입니다.
예상 문제	허락 창이 안 뜨거나 「연결 안 됨」으로 표시되는 경우 → 로그인 상태 확인. 해결이 안 되면 비상 계획(「3. 사전 점검」) 적용.
마무리 질문	내 업무 중 가장 시간이 많이 드는 글쓰기·정리 작업은 무엇인가요?

AI-WI-01 프롬프트 기본 공식	20분
목표	역할·상황·요청·형식 네 가지를 갖춘 요청이 막연한 요청보다 훨씬 쓸 만한 답을 준다는 것을 직접 확인한다.
진행	**0–5분** 상단의 공식 네 칸 설명. A(막연), B(공식) 프롬프트 읽기 **5–15분** 「A와 B를 동시에 실행」. 두 답을 나란히 비교하며 읽기 **15–20분** 네 칸을 내 업무로 바꿔 B를 다시 실행. 칸 하나를 지우고 달라지는 점 확인
예상 결과	A: 일반적인 불량 감소 방법을 길게 나열. B: 우리 상황(도금 이물, 야간조 집중)에 맞춘 3가지 후보 표. 결과는 매번 다르므로 **형식과 구체성의 차이**를 보게 하세요.
강사 포인트	「상황」 칸은 **AI가 모르는 우리 쪽 사정**입니다. 이 칸이 비어 있으면 일반론이 나옵니다. 「형식」 칸에 분량·표·말투를 쓰면 편집 시간이 크게 줄어듭니다.
마무리 질문	B에서 한 칸만 지운다면 어느 칸이 가장 아쉬울까요? 왜 그럴까요?

AI-WI-02 긴 글 요약하기 — 15분

목표	긴 글에서 요약, 결정사항, 담당자별 할 일을 뽑고, 숫자·담당자·기한을 원문과 대조하는 습관을 만든다.
진행	**0–5분** 「회의 메모 정리」 그대로 실행, 결과 읽기 **5–10분** 「결과 검수」 체크리스트로 원문과 대조 (숫자 0.8%, 2.3%, 날짜 11/4, 담당자) **10–15분** 「+ 임원 보고용…」 한 줄을 붙여 다시 실행. 또는 「고객사 안내문」 상황으로 전환
검수 함정	메모에는 **약품 로트 비교의 담당자가 적혀 있지 않습니다.** AI가 임의로 담당자를 붙이거나 기한을 지어내지 않았는지 확인하게 하세요. 지시문의 「기한이 없으면 미정으로 표시」가 지켜졌는지가 포인트입니다. 선별 인원 산정은 박 과장, 11/4(수)까지입니다.
마무리 질문	이 요약을 팀장님께 그대로 올린다면, 올리기 전 무엇을 확인하시겠어요?

AI-WI-03 업무 메일 쓰기 — 20분

목표	상황만 알려 주고 메일 초안을 받은 뒤, 톤을 바꿔 가며 비교하고 사람이 마무리한다.
진행	**0–5분** 부서에 맞는 상황 선택 (구매 → 납기 지연 문의 / 품질 → 클레임 회신 / 그 외 → 사내 공지) 후 실행 **5–12분** 톤 칩(더 정중하게, 더 간결하게, 더 단호하게)을 붙여 두세 번 실행, 차이 비교 **12–17분** 마음에 드는 초안을 직접 고쳐 쓰기 (AI 문장 → 내 말투) **17–20분** 검수 체크리스트 확인, 잘 된 프롬프트는 「모음에 저장」
검수 함정	클레임 회신에는 「원인 추측 금지」 조건이 있습니다. 초안에 원인을 단정하는 문장이나 과도한 사과·변명이 들어갔는지 확인하세요. 납기 문의에서는 11월 5일·8일·10일 날짜가 뒤바뀌지 않았는지 봅니다.
강사 포인트	메일의 **마지막 책임은 보내는 사람**입니다. 「AI가 써서 모르고 보냈다」는 변명이 통하지 않는다는 점을 짚어 주세요.

AI-WI-04 번역과 다국어 업무 — 15분

목표	해외 고객사 메일을 읽고 답하는 흐름을 익히고, 번역 결과를 역번역으로 확인한다.
진행	**0–5분** 「영어 메일 → 한국어」 실행. 요구사항 목록과 회신 기한 확인 **5–10분** 「한국어 회신 → 영어」 실행. 「+ 번역한 영어를 다시 한국어로…」 칩을 붙여 역번역 확인 **10–15분** 「품질 용어 정리」로 용어표 만들기
확인 포인트	영문 메일의 핵심: 로트 L1031, 샘플 200개 중 12개 부식, **24시간 내 1차 회신**, **11월 10일까지 8D 보고서**, 이후 선적마다 염수분무시험(salt spray test) 결과 첨부. 번역에서 이 네 가지가 빠지거나 바뀌지 않았는지 확인합니다.
강사 포인트	containment actions는 현장에서 「격리·유출 방지 조치」로 옮기는 경우가 많습니다. 업계 용어는 회사마다 표현이 다르므로, **회사에서 쓰는 표준 용어를 프롬프트에 알려 주면** 일관되게 번역됩니다.

휴식 10분 — 쉬는 동안 실행이 안 된 수강생 점검, 한도·로그인 문제 해결

AI-WI-05 데이터 정리와 검산 — 20분

목표

제각각 적힌 현장 기록을 표로 정리하게 하고, AI가 낸 합계를 직접 계산한 정답과 대조한다.

진행

0–3분 기록 14줄을 읽어 보게 하기. 표기가 제각각인 곳 찾기

3–10분 실행 후 AI의 표와 합계를 읽기. 「정답 확인」은 아직 누르지 않기

10–17분 「정답 확인」과 한 칸씩 대조. 다른 곳이 있으면 AI에게 「어디서 다르게 셌는지」 되묻기

17–20분 「+ 각 합계를 한 번 더 검산해서…」를 붙여 재실행, 결과 비교

정답

불량유형	수량	비율	라인	수량	근무조	수량
이물	30	65.2%	A	21	주간	16
스크래치	8	17.4%	B	25	야간	30
찍힘	5	10.9%				
치수불량	3	6.5%	전체 합계		**46개**	

함정

「2ea」, 「두 개」(한글 수), 「10/27」과 「10월 27일」 날짜 혼용, 「A」와 「A라인」 혼용. 최근 모델은 이런 정리를 잘하지만, **숫자가 많아질수록 틀릴 가능성이 커집니다.** 이번에 맞았더라도 검산은 계속한다고 말해 주세요.

핵심 메시지

합계 계산을 AI에게 시키기보다 계산 방법(엑셀 수식)을 시키는 것이 안전합니다. 이어지는 07차시와 연결됩니다.

AI-WI-06 불량 원인 분석 보조 — 20분

목표

AI로 원인 후보를 넓게 뽑고 확인 방법까지 정리하되, 후보와 사실을 구분해 현장 확인으로 이어 가는 사고를 익힌다.

진행

0–5분 「현상」 읽기 (05차시 데이터와 같은 사실: 이물 30건 중 26건이 야간조, B라인 18건·A라인 12건)

5–10분 「4M 원인 후보 표」 실행. 「근거」 열이 실제 현상과 연결되는지 확인

10–15분 「5Why 분석」 실행. 사실과 가설이 구분되어 있는지, 억지로 5단계를 채웠는지 확인

15–20분 조별 토론: 「현장에서 오늘 당장 확인할 수 있는 것은?」 (필터 교체 기록, 약품 로트, 야간 세정 절차 등)

강사 포인트

AI가 제시한 원인은 **후보(가설)**입니다. 원인 확정은 현장·현물·현실 확인(3현주의)과 데이터로 합니다. 「AI가 말했으니 원인이다」라는 결론으로 가지 않도록 하세요. AI가 우리 공정의 세부(야간 인원 수, 세정 방법)를 모르는 만큼 **수강생이 보충 정보를 넣을수록 후보가 좋아집니다.**

8D 초안

시간이 남으면 「8D 보고서 초안」 상황으로 D1~D4까지만 받아 보게 합니다. 「[확인 필요]」 표시가 지켜졌는지가 포인트입니다.

AI-WI-07 엑셀 수식 도우미 — 15분

목표	수식을 외우지 않고 말로 설명해 받고, 작은 샘플로 반드시 시험한 뒤 쓰는 습관을 만든다.
진행	**0–5분** 「수식 만들기」 실행. 코드 블록의 「복사」 버튼으로 수식 복사 **5–10분** 엑셀에 5~10행 샘플(날짜, 라인, 불량유형, 불량수량, 생산수량)을 직접 입력해 수식 시험 **10–15분** 「수식 설명과 오류 찾기」 실행. 의도와 다른 부분을 AI가 찾는지 확인
참고 정답	시트 구조(A 날짜, B 라인, C 불량유형, D 불량수량, E 생산수량) 기준 예시입니다. AI의 답과 모양이 달라도 결과가 같으면 정상입니다. (1) =SUMIFS(D2:D500,B2:B500,"A",C2:C500,"이물") (2) A라인 불량률: =SUMIF(B2:B500,"A",D2:D500)/SUMIF(B2:B500,"A",E2:E500) (3) 10/29 이후: =SUMIFS(D2:D500,A2:A500,">="&DATE(2026,10,29)) ※ A열이 날짜 값으로 입력되어 있어야 (3)이 동작합니다.
오류 수식	입력된 수식 `=SUMIF(B2:B500,"A",D2:D500)/SUM(E2:E500)` 는 분자는 A라인인데 분모는 **전체 라인의 생산수량**이라 불량률이 작게 나옵니다. 분모도 A라인으로 맞춰야 합니다.
강사 포인트	엑셀 버전(2016/365)에 따라 쓸 수 있는 함수가 다릅니다. 프롬프트에 버전을 알려 주는 습관을 강조하세요.

AI-WI-08 검증과 보안 — 20분

목표	AI의 답을 믿어도 되는 경우와 아닌 경우를 구분하고, 넣어도 되는 정보의 기준을 익힌다.
진행	**0–7분** 「1 존재하지 않는 규격을 물어보면?」 실행. 이어서 「+ 확실하지 않으면 모른다고…」, 「+ 근거가 되는 출처와…」를 붙여 재실행, 답의 변화 관찰 **7–15분** 「2 보안 신호등」 10문항. 이견이 나온 문항 토론. 부록 B 인쇄물 배부 **15–20분** 「3 가려서 입력하기」. 7곳을 모두 가리되 불필요한 곳(브래킷, 11월 둘째 주)은 가리지 않기
예상 결과	「KS Q 9999-7:2021」은 **이 실습을 위해 지어낸 가짜 번호**입니다. 최근 모델은 보통 「확인할 수 없다」고 답하지만, 항상 그런 것은 아닙니다. 실행 후 사이트가 가짜라고 알려 줍니다. 어떻게 답했든 결론은 같습니다: **조항 번호·수치·인용문은 원문에서 직접 확인합니다.**
강사 포인트	부록 B는 일반 기준입니다. **MDHTech 정보보안 규정이 우선**이라는 점, 규정이 모호하면 입력하지 않고 담당 부서에 묻는다는 점을 분명히 하세요. 「이름만 가리면 안전하다」는 오해도 바로잡습니다(내용 자체로 식별되는 경우).

AI-WI-09 **내 업무에 적용하기**	**10분**
목표	오늘 배운 것을 내 업무 한 가지에 붙여 보고, 프롬프트 모음을 가져간다.
진행	**0–5분** 부서 선택, 자주 반복하는 업무를 한두 문장으로 적고 실행. 답에 포함된 「바로 쓸 프롬프트」 확인 **5–8분** 자원자 2~3명이 자기 업무와 받은 제안을 공유 **8–10분** 「내 프롬프트 모음」의 「전체 복사」로 메모장·메일에 붙여 두기. 「오늘의 다섯 가지 원칙」 낭독
당부	업무 설명에 **기밀·개인정보를 적지 않도록** 다시 한번 안내합니다. 모음은 브라우저에 저장되므로 공용 PC에서는 반드시 복사해 가져가라고 알려 주세요.
마무리 약속	「내일 출근해서 AI로 해 볼 한 가지」를 한 문장으로 말하고 마칩니다.

부록 A. 프롬프트 모음 (복사용)

실습 사이트에 미리 입력되어 있는 요청문입니다. 업무 자료는 사이트의 예시 자료를 쓰거나 내 자료로 바꿔 넣으세요. 실제 기밀·개인정보는 넣지 않습니다.

02 회의 메모 정리

아래 회의 메모를 읽고 다음 형식으로 정리해줘.
1. 세 줄 요약
2. 결정된 사항
3. 담당자별 할 일 (기한 포함, 기한이 없으면 '미정'으로 표시)
4. 아직 확인이 필요한 사항

03 협력사 납기 지연 문의 메일

당신은 구매팀 담당자입니다. 아래 상황을 바탕으로 협력사 담당자에게 보낼 업무 메일을 작성해줘. 조건: 제목 포함, 본문은 300자 내외, 정중하지만 일정은 분명하게, 협력사가 답해야 할 질문은 번호로.

03 고객사 클레임 1차 회신

당신은 품질팀 담당자입니다. 고객사 클레임에 대한 1차 회신 메일을 작성해줘. 조건: 사과와 책임 있는 태도, 현재까지 취한 조치, 앞으로의 일정, 원인은 확인 중임을 분명히. 변명이나 원인 추측은 쓰지 마.

04 영어 메일 번역·정리

아래 영어 메일을 (1) 자연스러운 한국어로 번역하고, (2) 고객이 요구하는 사항을 번호 목록으로 정리하고, (3) 회신 기한을 따로 표시해줘. 자동차 부품 업계 용어는 한국 현장에서 쓰는 표현으로 옮기고, 처음 한 번은 영어 원어를 괄호로 함께 적어줘.

05 불량 기록 표 정리

아래는 현장에서 적은 불량 기록이다. 다음 순서로 정리해줘.
1. 날짜 | 라인 | 불량유형 | 수량 | 근무조 열을 가진 표로 정리 (표기가 다른 날짜와 숫자는 통일)
2. 불량유형별 합계와 비율
3. 라인별, 근무조별 합계
4. 눈에 띄는 패턴 한 가지
마지막에 '표로 옮기면서 해석이 필요했던 항목'도 알려줘.

06 4M 원인 후보 표

아래 현상에 대해 불량 원인 후보를 4M(사람, 설비, 자재, 방법)으로 나누어 표로 정리해줘. 열은 분류 | 원인 후보 | 근거(현상의 어떤 사실과 연결되는지) | 현장에서 확인하는 방법 | 우선순위(상/중/하). 현상에 없는 사실은 '가정'이라고 표시해줘.

07 엑셀 수식 만들기

위 시트 구조를 기준으로 다음 값을 구하는 엑셀 수식을 만들어줘.
(1) A라인의 이물 불량수량 합계
(2) 라인별 불량률 = 불량수량 합계 ÷ 생산수량 합계
(3) 10월 29일 이후 데이터만의 불량수량 합계
각 수식은 코드 블록으로, 어느 셀에 넣는지와 하는 일을 한 줄씩 설명해줘. 쓰는 함수가 엑셀 2016에서도 되는지 알려줘.

나만의 프롬프트 틀 (빈 양식)

당신은 [역할]입니다.

[상황]
(AI가 모르는 우리 쪽 사정)

[요청]
(정확히 무엇을 해달라는지)

[형식·조건]
(표/목록, 분량, 말투, 하지 말 것)

부록 B. 보안 신호등 기준표

> **이 표는 일반 기준입니다.**
> MDHTech의 정보보안 규정과 AI 도구 사용 지침이 있으면 그것이 항상 우선합니다. 판단이 어려우면 입력하지 말고 담당 부서에 먼저 문의하세요.

🟢 **입력 가능**	일반에 공개된 정보(보도자료, 뉴스 기사) / 고객사·사람 이름이 없는 일반 문장 다듬기 / 실제 데이터 없이 엑셀 함수·사용법 묻기
🟠 **가공 후 입력**	업체명·품번을 지운 불량 건수 기록 / 실명과 고객사명을 가린 회의 메모 / 민감한 수치와 고유명사를 뺀 내부 보고서 초안 → 가린 뒤에도 내용만으로 누구인지 짐작되지 않는지 한 번 더 확인
🔴 **입력 금지**	고객사 도면, 치수·공차, 제조 노하우 / 직원 주민등록번호·연락처·인사평가 / 계약서 원본, 단가표 원본 / 비밀번호, 시스템 접속 키

가려서 입력하는 요령

- 고객사·협력사 이름 → [고객사A], [협력사A]
- 사람 이름·직급·연락처 → [담당자A], [연락처]
- 품번·도번 → [품번]
- 단가·금액 → [단가] (필요하면 비율이나 구간으로 바꾸기)
- AI의 답을 받은 뒤 내 문서에 옮길 때 가렸던 값을 다시 채워 넣기

부록 C. AI 결과 검수 체크리스트

AI의 답을 쓰기 전에 매번 확인합니다. 인쇄해서 모니터 옆에 붙여 두세요.

- [ ] **숫자**: 금액, 수량, 비율이 원문과 같은가? 합계를 직접 다시 계산했는가?
- [ ] **날짜·기한**: 날짜와 요일, 기한이 원문과 같은가? 없는 기한을 AI가 만들지 않았는가?
- [ ] **이름**: 사람, 회사, 부품, 로트·품번이 정확한가?
- [ ] **사실 vs 추측**: 확인된 사실과 AI의 가정이 구분되어 있는가? 원인은 「후보」로 읽고 있는가?

- [ ] **출처**: 규격 번호, 법 조항, 인용문은 원문에서 직접 확인했는가?
- [ ] **빠진 것**: 원문에 있던 중요한 내용이 빠지지 않았는가?
- [ ] **어조**: 받는 사람과 상황에 맞는 말투인가? 내 이름으로 보내도 괜찮은가?
- [ ] **보안**: 내가 넣은 자료에 입력하면 안 되는 정보는 없었는가?
- [ ] **책임**: 이 결과를 내가 읽고 이해했고, 내 책임으로 쓸 수 있는가?

부록 D. 자주 묻는 질문

질문	답변 가이드
AI가 틀리면 어떡하죠?	틀립니다. 그래서 숫자·날짜·이름은 원문과 대조하고, 중요한 문서는 사람이 끝까지 읽습니다. 틀린 곳을 AI에게 알려 주면 대개 바로 고쳐 줍니다.
같은 질문인데 왜 답이 달라요?	AI는 매번 새로 문장을 만들어 냅니다. 그래서 정답 하나를 기대하기보다 초안으로 쓰고, 마음에 드는 쪽을 골라 다듬습니다.
입력한 내용이 AI 학습에 쓰이나요? 회사 정보는 안전한가요?	서비스, 요금제, 계정 설정, 회사 계약에 따라 다릅니다. 이 자리에서 단정하지 말고, **회사 정보보안 담당 부서에 확인한 내용**을 안내하세요. 확인 전에는 부록 B 기준으로 가려서 입력합니다.
최신 뉴스나 시세도 알려 주나요?	이 실습 사이트의 Claude는 인터넷을 검색하지 않고 입력된 내용과 학습된 지식으로 답합니다. 검색 기능이 연결된 환경에서는 달라질 수 있으니, 최신 정보는 출처를 직접 확인하세요.
엑셀이나 PDF 파일을 올려서 시켜도 되나요?	claude.ai 앱에서는 파일을 첨부할 수 있습니다(계정·요금제에 따라 다를 수 있음). 이 실습에서는 내용을 붙여 넣는 방식으로 진행합니다. 파일에도 부록 B 기준이 똑같이 적용됩니다.
AI 때문에 일자리가 없어지나요?	반복되는 문서·정리 업무의 시간은 줄고, 확인하고 판단하고 책임지는 일의 비중이 커집니다. 오늘 배운 검수 습관이 그 역량입니다.
회사 문서에 AI를 썼다고 밝혀야 하나요?	사내 규정과 관행에 따릅니다. 규정이 없다면 팀장과 상의해 기준을 정하는 것을 권합니다.
무료로 계속 쓸 수 있나요?	요금제와 사용 한도는 바뀔 수 있습니다. 강의 직전에 최신 안내를 확인하고, 회사 차원의 도입 계획이 있다면 그에 맞춰 안내하세요.

부록 E. 부서별 적용 아이디어

부서	오늘 배운 것으로 바로 해 볼 일	주의할 점
구매	납기 문의·독촉 메일 초안, 견적 비교 항목 정리, 협력사 회신 요약	단가·업체명은 가린 뒤 입력
품질	클레임 회신 초안, 8D D1~D4 초안, 불량 기록 요약, 4M 원인 후보	원인은 후보로만 사용, 고객사 정보 가리기
생산	작업일보·교대 인수인계 메모 정리, 설비 이상 기록 요약, 공지 초안	수량·시간은 반드시 대조

영업	해외 고객 메일 번역·회신, 제안서 문장 다듬기, 미팅 메모 정리	고객 정보·가격 가리기
설비·보전	점검 기록 정리, 매뉴얼 내용 요약, 이상 증상 확인 순서 정리	안전 관련 최종 판단은 사람이
인사·총무	사내 공지문, 교육 자료 초안, 회의록 정리, 안내문 쉬운 말로 바꾸기	개인정보·평가 자료는 절대 입력 금지

부록 F. 시간 조정 가이드 (120분 버전)

강의 시간이 2시간이라면 04(번역)와 07(엑셀)을 빼고, 나머지 시간을 줄여 아래처럼 진행합니다. 04·07은 과제로 안내하고, 실습 사이트 링크를 남겨 스스로 해 보게 합니다.

차시	주제	시간	조정 내용
00	AI, 어디까지 맡길까	10분	퀴즈는 6문항만, 연결 확인 우선
01	프롬프트 기본 공식	15분	비교 실행 중심, 내 업무로 바꾸기는 05 이후로
02	긴 글 요약하기	10분	회의 메모 상황만
03	업무 메일 쓰기	15분	톤 비교 1회
—	휴식	10분	
05	데이터 정리와 검산	15분	정답 대조 중심
06	불량 원인 분석 보조	15분	4M 표와 토론만
08	검증과 보안	20분	3개 활동 모두 유지 (생략 금지)
09	내 업무에 적용하기	10분	그대로
합계		**120분**	

어떤 버전이든 줄이지 않는 것

① 00의 연결 확인 ② 모든 실습 끝의 검수 체크리스트 ③ 08의 보안 신호등. 이 셋이 빠지면 「쓰는 법」만 알고 「안전하게 쓰는 법」을 놓치게 됩니다.