



主要流程

种植到收割流程




仓储流程




信息分析

田里的信息



仓储信息



数据表关系

生长信息(GrowthInfo)	
 PK	泵房编号(PumpId)
 PK	农作物编号(CropsId)
 PK	记录编号(RecordId)
<hr/>	
周期名称(GrowthName)	
位置(LandName)	
株高(PlantHeight)	
胸径(DBH)	
叶片数(NumberOfBlades)	
出苗率(EmergenceRate)	
创建时间(CreatedDateTime)	
修改时间(ModifiedDateTime)	

泵房信息(PumpHouseInfo)	
[此表数据通过外部接口获取而来]	
 PK	泵房编号(PumpId)
 PK	公司编号(CompanyId)
<hr/>	
泵房名称(PumpHouseName)	
泵房种类(PumpHouseClass)	
负责人(PersonInCharge)	
创建时间(CreatedDateTime)	
修改时间(ModifiedDateTime)	

种子信息农作物信息(SeedInfo)	
(说明:此表为预留表不一定要用)	
 PK	农作物编号(CropsId)
 PK	公司编号(CompanyId)
[关联登录者的公司编号]	
<hr/>	
种子名称(SeedName)	
种子品种(SeedVariety)	
种子类型(SeedClass)	
种植面积(PlantArea)	
创建时间(CreatedDateTime)	
修改时间(ModifiedDateTime)	

库房信息(StorageInfo)	
 PK	农作物编号(CropsId)
 PK	入库批次(BatchNumber)
 PK	公司编号(CompanyId)
<hr/>	
入库数量(InQuantity)	
出库数量(OutQuantity)	
入库时间(InDateTime)	
出库时间(OutDateTime)	
仓库编号(WarehouseNumber)	
仓库温度(WarehouseTemperature)	
仓库湿度(WarehouseHumidity)	
创建时间(CreatedDateTime)	
有效期(ValidityDateTime)	
状态(State)	

文件信息(FileInfo)	
 PK	文件编号(FileId)
<hr/>	
农作物编号(CropsId)	
周期记录编号(GrowthRecordId)	
文件名称(FileName)	
文件URL路径(FileUrl)	
文件大小(FileLength)	
显示参数JSON字符串(ShowParamJson)	
创建时间(CreatedDateTime)	

显示字段表(ShowFields)	
(说明:此表为全局一个公司编号有多条数据,从接口获取)	
 PK	编号(RecordId)
 PK	公司编号(CompanyId)
<hr/>	
设备(Device)	
测点(PointId)	
字段名(FieldName)	
显示名称(ShowFieldName)	
单位(Unit)	

N:1


1:N

1:N

1:N

1:N

表间关系简化图



泵房对应农作物



操作流程

开始

第一步
配置农作物主数据

第二步
配置显示字段参数

第三步
填写生长数据

结束

额外步骤填写
出库入库数据

生长信息图片上传流程

