

資料タイトル

結論をひと目で理解できる、副題を一文で置く

使う場面：初回説明、提案書、意思決定資料の表紙

この資料で相手に理解・判断・行動してほしいことを、端的に伝える。

対象者 / 作成日 / 必要なら部署名

表紙は「何のための資料か」だけを伝える

SECTION 01

使う場面：話題を切り替え、次の論点を予告したいとき

見出しは、 次に考えるべき問いを置く

詳細や図表の前に、ここでの論点と結論の方向性を一文で示す。

章の切り替えでは、**情報より論点**を先に置く

数字は「何を意味するか」まで見せる

大きな数値は一つに絞り、読み手に必要な解釈を隣に置く

使う場面：KPI、調査結果、コスト削減や改善幅を強調したいとき

+38%

前期比の改善率（例）

出典：データの出所、集計条件、対象期間を簡潔に記載

改善は、実行量ではなく意思決定の速さで生まれた。

数字だけを置かず、背景・比較対象・この数字が示す判断を短く説明する。

数字は**事実** → **解釈** → **判断**の順で見せる

比較は、選ぶ基準を先に決める

全項目を並べるより、意思決定に効く比較軸を3〜4個へ絞る

使う場面：製品・施策・モデルなど、選択肢から一つを選ぶとき

選択肢	品質	コスト	向く場面
推奨案	十分に高い	バランスがよい	日常的な利用
上位案	最高	高い	難しい判断
軽量案	必要十分	低い	大量・定型処理

推奨：標準の選択肢を明確にし、上位案へ切り替える条件を一文で決める。

実行計画は「次の3手」に分ける

行動・担当・確認点が読み取れる粒度にして、細かいタスク表は別紙へ回す

使う場面：導入計画、ロードマップ、合意後の最初のアクションを示すとき

STEP 01

始める

対象を一つ決め、現状値と成功条件を共有する。

STEP 02

試す

小さく実行し、品質・時間・費用の変化を確認する。

STEP 03

広げる

結果を基準に、対象範囲と運用ルールを段階的に広げる。

行動の説明は、3段階までに抑える

使う場面：提案・報告・説明の最後に、意思決定や次の一手を残すとき

**結論は、
次を取る行動まで含めて言い切る。**

例：まず通常業務で標準案を試し、効果が測れた領域から段階的に広げる。

最後に残すのは、「**なので、何をするか**」

文章と図を、同じ重さで見せる

図や写真を右に置き、左側で「何が重要か」を解説する

使う場面：サービス概要、プロダクト画面、構成図、事例の説明

図を見せる前に、結論を一文で置く。

本文は3点まで。画像の中に書いてあることを、もう一度文章で繰り返さない。

ここにスクリーンショット、
写真、構成図を配置

図は「見る理由」を添えて初めて伝わる

図を先に、意味は右で補う

視覚的な証拠を先に見せたいときは、図を左側へ置く

使う場面：ビフォー・アフター、利用シーン、画面比較、デモの要点

ここにビフォー・アフター、
画面、写真を配置

見せるものは一つ、伝えることも一つ。

矢印や枠線は、視線を誘導するために必要な箇所だけへ使う。

画面比較では、違いを一つに絞る

二つの観点を対比させる

片方を主役にせず、両方を同じ粒度で説明したい場合のレイアウト

使う場面：現状と理想、メリットと注意点、利用者と運用者の視点

観点A

- 主張を一行で置く
- 根拠を2～3点に絞る
- 必要なら小さなアイコンを添える

観点B

- 同じ粒度で対になる主張
- 重複する説明は避ける
- 最後に両方を統合して結論へつなぐ

対比は、同じ比較軸でそろえる

選択肢は三つまでに整理する

三案の役割を分け、中央に推奨案を置くと選ぶ理由が伝わりやすい

使う場面：導入案、優先順位、モデル選定、投資レベルの比較

選択肢A

低コスト・軽量。
大量の定型処理に向く。

推奨案

品質・時間・費用のバランス。
標準として使う。

選択肢C

最高品質。
失敗コストが高い場面に絞る。

選択肢は、役割で区別すると選びやすい

複数条件の判断は、マトリクスで整理する

「どの条件なら、どの対応か」を一枚で共有する

使う場面：判断基準、権限分担、リスク対応、優先度の整理

	低い	中程度	高い
影響度	記録する	担当者が確認	責任者へ共有
緊急度	次回対応	当日中に確認	即時に対応

一つの言葉を印象に残す

使う場面：顧客の声、調査の要旨、方針の宣言、会議での合意事項

「利用者が迷わず選べることが、最も価値のある改善だった。」

発言者・調査名・日付などを記載

引用は、メッセージを一つに絞ると効く

注意点は、対策とセットで示す

不安を並べるだけでなく、どこまでなら進められるかを明らかにする

使う場面：リスク説明、導入時の留意点、レビュー結果、運用ガードレール

想定する注意点

- 品質のばらつき
- 権限・データの扱い
- 利用条件やコストの変動

取るべき対策

- 確認が必要な範囲を決める
- 外部操作は承認を必須にする
- 小規模に試し、指標で判断する

注意点は、対策まで示して初めて前進できる

参考資料・注記

根拠の確認先を残しつつ、本文の流れは止めない

使う場面：資料末尾、補足、調査レポート、データの出典一覧

1. 発行元「資料名」 | 公開日・URL
2. 発行元「調査名」 | 対象・集計期間・URL
3. 発行元「ガイドライン」 | 参照日・URL

注記：ページ内の数値・画像・アイコンの出典や利用条件を、ここへまとめて記載する。

根拠は追跡できる形で残す

タイトル・図のみ

図がメインのスライドは、説明を最小限にする

使う場面：構成図、画面キャプチャ、写真、デモ画面を大きく見せたいとき

ここに大きな図・画面・写真を配置
(推奨：横幅 800px 程度)

図が主役なら、文字は脇役にする

複数の図を並べて比較する

比較対象が二つなら、同じ大きさ・同じ高さで並べる

使う場面：ビフォー・アフター、二案比較、画面差分、二つの事例

図・画面 A

図・画面 B

並べる図は、比較してほしい軸をそろえる

図を右に、説明を左に置く

`content-image-right` を付けると、右側を少し広く取る

使う場面：図の余白が多い、画面の読み取りに幅が必要、説明を先に読ませたいとき

ここに結論と説明を置く。

図の中の文字をそのまま転記せず、見るべき箇所と意味だけを補う。

図・画面・写真

右図レイアウトは、説明から視線を導く

左図、右で意味を補う

`content-image-left` を付けると、左側を少し広く取る

使う場面：画面やビフォー・アフターを最初に見せ、解釈を後から添えたいとき

図・画面・写真

右側では、図が意味することを短く説明する。

結論、理由、次のアクションの順に置くと読みやすい。

左図レイアウトは、視覚的な証拠から入る

三つの要素を同じ粒度で整理する

`column-layout` は、順序よりも三つの観点を並列に見せたいときに使う

使う場面：3つの特徴、役割分担、評価軸、選択肢、成功条件

観点 1

短い結論と、補足を2〜3点に絞る。

観点 2

3カラムでは、各列の情報量をそろえる。

観点 3

上下関係を付けたい場合は、別のレイアウトを使う。

3カラムは、**並列の関係**を見せるときに使う

使う場面：重要な転換点、メッセージ、ワークショップの問い、休憩前後

**読み手に残したい
一文だけを、中央に置く。**

背景・根拠・詳細は前後のスライドに任せる。

中央配置は、一文を印象づけるために使う

コードは、読む範囲を絞って示す

見せたい行だけを抜粋し、スライドではコード全体を読ませない

使う場面：実装方針、API利用例、設定例、レビューで議論したい差分

```
const response = await client.responses.create({  
  model: "gpt-5.6-terra",  
  input: "要件を3点に整理してください"  
});
```

説明の要点：このコードが何を実現するか、注意点は何かを一文で補う。

コードは、議論したい箇所だけを見せる

情報量が多い補足スライド

`small-text` は例外的に使い、原則は内容を分割する

使う場面：用語集、仕様一覧、出典の詳細、会議の配布資料として読ませる補足

使ってよい場合

- 投影より配布・後読みが主目的
- 一覧性が価値になる
- 短時間で説明する本編ではない


避けるべき場合

- 結論や意思決定を伝える本編
- 会場投影で読み上げるページ
- 図表を見ながら議論するページ

アイコンなしで、役割を見分けやすくする

形ではなく、言葉・位置・色で意味を補助する。公開資料でも扱いやすい表現。

使う場面：ライセンスの確認が必要な素材を使わず、分類や優先度を示したいとき



使い方：一つの資料ではラベルの種類を 3～5 個に絞り、同じ意味には同じ色・同じ位置を使う。

素材がなくても、情報の階層は作れる

記号と余白で、情報の優先度を付ける

記号は装飾ではなく、読んでほしい順番を補助するために使う

使う場面：注意点、結論、比較結果、次のアクションを短く強調したいとき

01 順序・手順

→ 流れ・変化

+ 追加・統合

× 除外・停止

! 注意・要確認

? 問い・未確定

✓ 完了・承認

★ 推奨・要点

注意：色だけ、または記号だけに意味を預けない。短いラベルや見出しと組み合わせて伝える。

強調は、読ませる順番を作るために使う

話す順番を、最初に共有する

議論の道筋が重要な資料では、章立てを先に見せて聞き手の負荷を下げる

使う場面：経営報告、提案、ワークショップ、複数論点を扱う説明

01 背景と課題

03 根拠と検証結果

05 実行計画

02 選択肢の比較

04 推奨する方針

06 決めてほしいこと

アジェンダは、資料の地図として使う

このページで伝えること

詳細に入る前に、聞き手に残す結論を一文で提示する

使う場面：要約、章の冒頭、重要な分析結果、役員向けの結論

標準案を採用し、例外だけを上位の判断プロセスに回すことで、品質と運用負荷を両立できる。

この後に「なぜそう言えるのか」を、データ・比較・実例で裏付ける。

結論先出しでは、一文を太くする

仕組みは、流れで見せる

時系列または処理順に意味があるものは、箇条書きよりフローにする

使う場面：業務フロー、利用手順、承認プロセス、データ処理の説明

入力 依頼・データ・前提条件を受け取る。	判断 基準に沿って、必要な確認を行う。	実行 決定内容を、担当者または仕組みが実施する。	記録 結果を残し、次回の改善につなげる。
--	---	--	--

フローでは、1ステップ1動詞にする

変化は、前後を並べて見せる

改善の価値は、導入前後の違いを同じ物差しで比べると伝わりやすい

使う場面：業務改善、UI改善、導入効果、運用ルール変更の説明

導入前

- 担当者ごとに手順が違う
- 確認が後工程に集中する
- 判断の理由が残らない



導入後


- 判断基準を共通化する
- 確認すべき点を前倒しする
- 記録から継続的に改善する

前後比較は、同じ項目で変化を示す

構成は、要素と流れを最小限に描く

システム全体を描く前に、今回理解してほしい3要素だけに絞る

使う場面：システム構成、データ連携、役割分担、サービス概要



補足：矢印には「何が流れるか」を必要な場合だけ書く。全接続を描かない。

構成図は、理解に必要な範囲だけ描く

事例は、変化と再現条件を示す

成功談だけで終わらせず、どんな条件で再現できるかを添える

使う場面：導入事例、PoC結果、プロジェクト報告、改善の横展開

CASE STUDY

確認作業を前倒ししたことで、後工程の手戻りを減らせた。

背景

複数の担当者が、同じ確認を別々のタイミングで実施していた。

打ち手

入力時点のチェックと、例外時だけのレビューを導入した。

再現条件

判断基準と責任者を事前に決めておく。

事例は、**成果より再現条件**まで伝える

よくある疑問を、先回りして解消する

説明の最後に残りやすい不安を、短い答えとともに並べる

使う場面：導入説明、社内展開、提案の補足、説明会の末尾

Q. 最初から全社へ展開すべき？

A. まず対象業務を一つに絞り、効果と運用を確認する。

Q. 誰が最終確認する？

A. 例外条件を定め、責任者が確認する範囲を明確にする。

Q. 効果はどう測る？

A. 時間・品質・手戻りのうち、目的に合う指標を一つ選ぶ。


Q. 途中で見直せる？

A. 定期的なレビュー日を決め、基準・対象・運用を更新する。

迷いがちな選択は、分岐で示す

条件によって対応が変わる場合は、判断順を固定して説明する

使う場面：利用ガイド、承認基準、問い合わせ振り分け、モデル選定



実際には、分岐は2～3回までに抑えると、投影時にも判断しやすい。

分岐図は、**判断の順番**を決めるために使う

数字が複数あるときは、意味ごとに分ける

ダッシュボードにせず、比較・推移・成果など役割の異なる数字を分離する

使う場面：実績報告、調査サマリー、KPIレビュー、導入効果の概況

42%

改善率
前年同月比

3.2日

対応時間
従来との差

18件

例外件数
要レビュー

96%

完了率
対象期間内

出典：対象期間・集計条件・比較の基準を記載する

数字は、何を測ったかを必ず添える

役割分担は、担当と責任を分けて示す

誰が動くかだけでなく、誰が決め、誰に共有するかまで揃える

使う場面：新しい運用、プロジェクト体制、ガバナンス、定常業務の設計

役割	主な仕事	決めること	共有先
実行担当	日常の処理・一次確認	定められた基準内の対応	責任者
責任者	例外の確認・品質管理	基準外の判断	関係部署
意思決定者	方針・優先順位の決定	運用変更・投資判断	全体

体制図では、仕事・決定・共有を分ける

補足情報は、結論を邪魔しない場所へ置く

本編で使わない詳細は、後から確認できる付録として整理する

使う場面：前提条件、用語、データ定義、詳細スケジュール、追加の根拠

付録に入れるもの

- 指標の定義と集計方法
- 比較表の全項目
- 検討の経緯や前提条件

本編に残すもの

- 聞き手が決めるための要点
- 結論を支える最小限の根拠
- 次を取るアクション

付録は、必要な人が深掘りできる場所にする

やることが多いときは、優先順位を明示する

重要度と緊急度を混ぜず、着手順が分かる粒度に整理する

使う場面：施策の整理、バックログ、改善候補、投資検討、会議の意思決定

優先度	今期	次期	保留
高い価値	最優先 責任者と期限を決める	準備を始める	前提条件を確認
通常の価値	余力があれば着手	計画に入れる 効果を測る	定期的に見直す

優先順位では、やらないことも見えるようにする

伝わるための、4つの基本ルール

迷ったら、装飾を足す前に「揃える・まとめる・余白・コントラスト」を確認する

使う場面：資料作成の開始前、レビュー時、テンプレートを別の題材へ転用するとき

揃える

左端・上端・図と本文の幅を合わせる。原則は左揃え。中央揃えは一文だけを見せる場面に限定する。

余白を取る

文字と枠、図と文章、スライド端の間を詰めない。収まらない場合は、文字を小さくする前に内容を減らす。

まとめる

関係が強い情報は近づけ、関係が弱い情報は離す。色だけではなく、位置・見出し・線でも関係を示す。

コントラストを付ける

重要な一つだけを太さ・濃さ・背景で目立たせる。高彩度の色や、赤と緑だけで意味を区別することは避ける。

デザインは、読み手の負担を減らすためのルールである