

GRIP

パターン3 LP × LINE 一気通貫実装設計書

集客（LP）→ 登録（LINE）→ 購買（クロージング）→ 維持（離脱防止）の完全自動化



項目	内容
サービス名	GRIP（グリッブ）
対象プラン	PRO（\29,800/月）以上で全機能提供
実装期間	MVP：2週間 完全版：4週間
技術スタック	Claude API × n8n × LINE Messaging API × Supabase × Stripe
最大の差別化	LP→LINE→購買→離脱防止の全工程が1ツールで完結。競合ゼロ。

第1章 システム全体アーキテクチャ

1-1. 全体データフロー

5つのモジュールが連携してユーザーの「入口から出口まで」を自動化する。

モジュール	役割	使用技術	データの流れ
① LP生成エンジン	商品情報の入力からHTML LPを丸ごと生成。LINE友達追加ボタンを自動埋め込み。	Claude API HTMLテンプレート Railway（ホスティング）	商品情報 → Claude → HTML → 公開URL発行
② LINE登録トラッカー	どのLPから登録したか・いつ登録したかをユーザーIDと紐付けて記録。	LINE Messaging API Webhook Supabase	LINE登録 → Webhook → Supabase に保存
③ 即時AIフォローbot	登録直後〜7日間の自動ステップ配信。商品理解→信頼構築→購買誘導を自動化。	n8n（シナリオ自動化） Claude API LINE Messaging API	Supabase trigger → n8n → Claude → LINE送信
④ クロージングAI	ユーザーの返信・反応をリアルタイム解析。反論処理・成約確率を売り手のダッシュボードに表示。	Claude API Webhook Supabase	ユーザー返信 → Claude解析 → ダッシュボード更新
⑤ 離脱検知AI	登録済み友達の反応推移を監視。個人レベルで冷め始めたら売り手に即アラート。	n8n（定期バッチ） Claude API LINE通知	毎日バッチ → 行動スコア計算 → 閾値超えでアラート

1-2. 技術スタック選定理由

技術	用途	選定理由	月次コスト
Claude API (Sonnet)	LP生成・フォロー文・クロージング・離脱分析	日本語精度最高・機能多用途	\800〜2,000/ユーザー
n8n (VPS自己ホスト)	全ワークフロー自動化・Webhook処理	無制限実行・コスト低・カスタム自由	\1,000〜3,000 (VPS代)
LINE Messaging API	メッセージ送受信・ユーザー管理	日本最大インフラ・無料枠あり	\0〜30,000 (通数)
Supabase	ユーザーDB・行動ログ・LP管理	無料枠大・PostgreSQL・リアルタイム対応	\0〜5,000
Railway	LP HTMLのホスティング	デプロイ簡単・無料枠あり	\0〜3,000
Stripe	決済・サブスク管理	信頼性高・APIが優秀	MRRの3.6%
合計 (30ユーザー時)	—	—	約\5,000〜10,000

第2章 モジュール① LP自動生成エンジン

2-1. LP生成フロー（詳細）



2-2. Claude APIへの入力プロンプト設計

【LP生成プロンプト構造】 システムプロンプト：あなたはLP制作の専門家です。以下の商品情報を元にコンバージョン率の高いLPを日本語HTMLで生成してください。必須要素：ヘッドライン・サブヘッド・3つのベネフィット・お客様の声3件・FAQ5件・CTA（LINE友達追加ボタン） 禁止事項：景表法・薬機法違反表現 ユーザー入力：商品名：{product_name} 価格：{price} ターゲット：{target} 強み・実績：{strengths} 口コミ（任意）：{reviews} LINE友達追加URL：{line_url} 出力形式：完全なHTML（からまで）のみ返答

2-3. 生成されるLPの構成要素

セクション	内容	心理トリガー	自動生成方法
ヘッドライン	最大の悩みを突く1行	痛みへの共感	ターゲット情報からClaude生成
サブヘッドライン	解決策の提示	希望の提示	強みから自動生成
3大ベネフィット	商品で得られる変化	欲求喚起	強み情報を変換
実績・数字	具体的な成果データ	権威性	入力実績データを整形
お客様の声	3件の証言	社会的証明	口コミを自然な文体に整形
限定オファー	特典・期間限定訴求	希少性・緊急性	Claude が状況に応じて生成
FAQ	よくある不安・反論への回答	不安除去	商品カテゴリから自動生成
LINE CTAボタン	友達追加への誘導（2箇所以上）	行動喚起	LINE URLを自動埋め込み

2-4. LP管理ダッシュボード機能

機能	内容	技術
LP一覧	作成したLP一覧・PV数・友達登録数をリアルタイム表示	Supabase + Railway
A/Bテスト	ヘッドラインを2パターン生成して自動テスト。7日後に勝者を自動選択	Claude + n8n
LP改善提案	PV数・登録率のデータを元にAIが改善箇所を毎週提案	Claude API バッチ
LP複製	既存LPを別商品用に1クリック流用。90%の工数を削減	テンプレート流用

第3章 モジュール②③ LINE登録トラッキング × 即時AIフォロー

3-1. LINE登録～初回フォローの自動フロー



3-2. LINE登録直後～7日間のステップ配信設計

登録直後の7日間が「購入するかどうか」を決める。この期間の体験を完全自動化する。

タイミング	送信内容	目的	Claude の役割
登録直後（30秒以内）	「{名前}さん、ご登録ありがとうございます！まず{商品名}について1つだけ聞かせてください。 今一番悩んでいることは何ですか？」	関係構築の第一歩 返信率を上げる	商品情報から最初の質問を生成
Day1（翌日）	前日の返信内容を分析し「{悩み}についてはこんな方法があります」という価値提供コンテンツを送信	信頼構築 専門家としての印象付け	返信内容を読んでパーソナライズしたコンテンツを自動生成
Day2～3	お客様の声・実績データをストーリー形式で配信	社会的証明の構築	類似属性の成功事例を選択して整形
Day4～5	商品の核心的なベネフィットを体験談ベースで伝える	欲求の最大化	入力された強みを体験談形式に変換
Day6	「{名前}さんだけに」という期間限定オファーを提示	希少性・緊急性による購買促進	価格・特典情報から限定オファー文を生成
Day7	オファー終了のリマインド 「明日で終わりです」	損失回避による最終クロージング	Day6との連動で自動生成

3-3. 返信パターン別の自動分岐設計

返信パターン	検知方法	自動アクション
「興味ある」「教えて」系の肯定反応	感情分析スコア > 70	即座に詳細コンテンツを送信 + 売り手にアラート
「高い」「考えます」系の反論	反論キーワード検知	反論処理botが最適な切り返しを生成して売り手に提示
「誰かに相談します」系の保留	保留キーワード検知	「どんな点が気になりますか？」と深掘り質問を自動送信
既読無視・反応なし（24時間）	未返信タイマー	別角度のアプローチ文を生成して翌日送信
ブロック	Webhook follow event	離脱ログに記録。30日後に復活メッセージを自動送信

第4章 モジュール④ クロージングAI（成約率最大化）

4-1. リアルタイム成約確率ダッシュボード

売り手のスマホ画面に「今この人が何%成約しそうか」がリアルタイムで表示される。

表示項目	計算ロジック	表示形式
成約確率スコア（0～100）	返信内容の感情分析×反応速度×ステップ到達度×過去類似パターン	数字＋色（赤/黄/緑）
推奨アクション	スコアに応じて「今すぐ電話」「もう1つ事例を送る」「1日待つ」を提案	1行テキスト
反論処理候補	最後の返信を解析して最適な切り返し文を3パターン生成	3択ボタン（タップでLINE送信）
購買ピーク予測	過去データから「この人が一番買いやすい時間帯」を予測	「今夜8～10時が最適」等

4-2. 反論処理AIの設計

【反論処理プロンプト設計】 入力： ユーザーの最新返信：{user_message} 商品情報：{product_info}
これまでの会話履歴：{chat_history} ユーザーの属性・スコア：{user_profile} 指示：
この返信に対する最適な切り返しを3パターン生成してください。 パターンA：共感から入る柔らかいアプローチ
パターンB：事実・実績で論理的に返す パターンC：限定性・希少性を使った感情的アプローチ
各100文字以内。LINEで送りやすい自然な口語体。

4-3. 反論パターン別の対応テンプレート（学習データ）

反論パターン	感情分類	最適アプローチ	NGアプローチ
「高い・値段が…」	価格への不安	投資対効果を具体数字で示す。「月\Xで毎月\Y稼げる」	「安くします」は禁止。価値を下げる
「考えます・検討します」	先延ばし	「何が一番引っかかってますか？」と深掘り	「ぜひ！」と押しすぎない
「夫（妻）に相談」	外部への依存	「一緒に説明する機会を作れますか？」	「あなたが決めてください」は逆効果
「他も見てます」	比較検討中	「何と比較されてますか？」と競合を特定して差別化	競合の悪口は禁止
「忙しくて時間がない」	優先度の低さ	「1日10分でできる仕組みです」と手軽さを強調	「いつがいいですか？」は先延ばしを招く

第5章 モジュール⑤ 離脱検知AI（コアバリュー）

5-1. 離脱スコアリング設計（個人レベル）

全友達の行動データを毎日バッチ処理し、個人ごとに「冷め度スコア」を計算する。

行動シグナル	重み	冷め度への影響	データ取得方法
メッセージ開封率（7日間推移）	30%	下がるほど冷め度UP	LINE Messaging API統計
返信頻度の変化	25%	減るほど冷め度UP	Webhookで返信ログ記録
最後の返信からの経過日数	20%	長いほど冷め度UP	Supabaseのタイムスタンプ
スタンプ・リアクションの有無	10%	なくなるほど冷め度UP	Webhook解析
リッチメニュータップ率	10%	下がるほど冷め度UP	LINE Click Tracking
アンケート回答の質・長さ	5%	短く雑になるほど冷め度UP	Claude APIで文章評価

5-2. アラート設計（売り手への通知）

スコア	状態	売り手への通知	推奨アクション
0～30	アクティブ	通知なし（週次レポートのみ）	定期フォローを継続
31～60	要注意	週次レポートで「変化あり」として表示	別角度のコンテンツを送る
61～80	危険	即日LINE通知「{名前}さんが冷めています」	「久しぶりですね」系の自然な接触
81～100	ブロック直前	緊急LINE通知 + 対応文3パターン提示	今すぐ送れる「復活メッセージ」を自動生成

5-3. 離脱者復活シナリオ（ブロック後の設計）

タイミング	アクション	Claude の役割
ブロック直前（スコア80+）	売り手に緊急通知 + 復活メッセ3案を提示。送るかは売り手が判断。	会話履歴から最も刺さる復活アプローチを生成
ブロック後14日	「{名前}さん、久しぶりです。最近どうですか？」系の近況確認を提案	自然な近況確認文を自動生成
ブロック後30日	新コンテンツや特典を使った「再登録キャンペーン」を提案	過去の購買関心データから最適オファーを設計
3ヶ月以上経過	休眠ユーザーとしてセグメント。一括復活キャンペーンを設計	「3ヶ月前と比べてこう変わりました」形式の実績報告文を生成

第6章 実装スケジュール（4週間完全版）

Phase 1

環境構築 + LP生成エンジン

Week1（Day1～7）

Day	タスク	完了基準	優先度
Day1	Supabase・Railway・Stripeアカウント作成＋初期設定	各環境にログインできる状態	必須
Day2	LINE Messaging API設定・Webhook URL設定	テストメッセージが届く	必須
Day3	Claude APIキー取得・n8nセットアップ（VPS）	n8nダッシュボードが開ける	必須
Day4～5	LP生成プロンプト設計・Claude APIテスト	商品情報入力→HTML LP生成が動く	必須
Day6	RailwayへのLP自動デプロイ設定	URL発行まで自動化	重要
Day7	LP内のLINE友達追加ボタン自動埋め込み	LP→LINE登録の動線が完成	必須

Phase 2

LINE登録トラッキング + 即時フォローbot

Week2（Day8～14）

Day	タスク	完了基準	優先度
Day8～9	LINE登録Webhookを受信→Supabaseに保存するn8nフロー構築	登録データがDBに入る	必須
Day10	登録直後30秒以内の自動メッセージ送信フロー	登録→即時メッセージが動く	必須
Day11～12	7日間ステップ配信のn8nワークフロー構築	Day1～Day7が自動配信される	必須
Day13	返信内容をClaudeが解析→感情スコアをSupabaseに記録	返信→スコア記録が動く	重要
Day14	返信パターン別の分岐フロー実装（肯定/反論/無視）	3パターンで別々のアクションが起動	重要

Phase 3

クロージングAI + ダッシュボード

Week3（Day15～21）

Day	タスク	完了基準	優先度
Day15～16	成約確率スコアの計算ロジック実装（Claude API）	返信→スコア更新が動く	必須
Day17	反論処理AI：3パターン自動生成フロー	反論返信→3案生成が動く	必須
Day18～19	売り手向けダッシュボード作成（シンプルなHTML）	友達一覧＋スコアが見れる	重要
Day20	推奨アクション通知をLINEで売り手に送信	「今すぐ送るべき文章」がLINEに届く	重要
Day21	ダッシュボードのStripe連携（課金管理）	プラン別に機能制限が動く	推奨

Phase 4

離脱検知AI + 全体テスト + β 版公開

Week4 (Day22~28)

Day	タスク	完了基準	優先度
Day22~23	離脱スコアリングバッチ処理（毎日深夜自動実行）	スコアが毎日更新される	必須
Day24	スコア閾値アラートのLINE通知フロー	スコア80超で売り手に通知	必須
Day25	復活メッセージ自動生成フロー	スコア高いユーザーへの対応案が届く	重要
Day26~27	全フロー結合テスト（LP→登録→フォロー→クロージング→離脱検知）	5モジュールが連携して動く	必須
Day28	β 版ユーザー5人に提供開始・FB収集	有料転換に向けた実証データ取得	必須

第7章 n8n ワークフロー設計（主要フロー）

7-1. フロー①：LP生成 → 公開までの自動化

【n8nフロー構成】 Trigger：Webフォーム送信（商品情報の入力） ↓ HTTP Request：Claude API に LP生成リクエスト送信 ↓ Function：レスポンスからHTML抽出・LINE URLを埋め込み ↓ HTTP Request：Railway API にHTMLをデプロイ ↓ Supabase：LP情報（URL・商品名・作成日）をDBに保存 ↓ LINE Send：売り手に「LPが完成しました。URL: {url}」を通知
所要時間：入力から公開まで約60～90秒

7-2. フロー②：LINE登録 → 7日間自動フォロー

【n8nフロー構成】 Trigger：LINE Webhookイベント受信（follow event） ↓ Supabase：ユーザー情報を新規作成（LINE ID・登録LP・登録日時） ↓ Wait：30秒待機 ↓ HTTP Request：Claude API に初回メッセージ生成を依頼 ↓ LINE Send：生成されたメッセージを即時送信 ↓ Schedule：Day1～Day7 の各配信をCronジョブでスケジュール登録 ※ ユーザーが返信するたびにWebhookが起動→感情分析→スコア更新

7-3. フロー③：離脱検知バッチ（毎日深夜2時）

【n8nフロー構成】 Trigger：Cronジョブ（毎日02:00） ↓ Supabase：全友達の過去7日間の行動データを取得 ↓ Function：冷め度スコアを計算（6項目の重み付け計算） ↓ IF分岐：スコア > 80 の場合 ↓ (Yes) HTTP Request：Claude API に復活メッセージ3案を生成依頼 ↓ LINE Send：売り手に緊急アラート + 3案を送信 ↓ (No) Supabase：スコアを更新して終了

第8章 Supabase データベーススキーマ設計

テーブル名	主なカラム	用途
users（売り手）	id / email / plan / stripe_customer_id / line_official_token / created_at	GRIPに登録した売り手の管理
lps（LP管理）	id / user_id / product_name / price / target / html_url / pv_count / created_at	生成されたLP一覧と統計
line_followers（友達管理）	id / user_id / follower_line_id / source_lp_id / registered_at / last_replied_at	LP経由で登録した友達の管理
messages（メッセージログ）	id / follower_id / direction（in/out） / content / emotion_score / created_at	全メッセージ履歴と感情スコア
churn_scores（離脱スコア）	id / follower_id / score / score_detail_json / alerted / calculated_at	毎日の離脱スコア履歴
closing_scores（成約スコア）	id / follower_id / probability / recommended_action / generated_replies_json / updated_at	リアルタイム成約確率と推奨アクション

第9章 プラン別機能制限設計

機能	FREE	STANDARD ¥9,800	PRO ¥29,800	VIP ¥98,000
LP生成	3回/月	無制限	無制限	無制限
LINE登録トラッキング	50人まで	500人まで	無制限	無制限
7日間ステップ配信	×	○（固定テンプレート）	○（AI完全自動）	○（カスタム設計）
返信感情スコアリング	×	○	○	○
成約確率スコア	×	×	○	○
反論処理AI（3案生成）	×	×	○	○
離脱検知AI（個人特定）	×	○（週次）	○（日次）	○（リアルタイム）
復活メッセージ自動生成	×	×	○	○
LP A/Bテスト	×	×	○	○
ダッシュボード	簡易版	標準版	フル機能	カスタム可
Claude API利用上限	500回/月	5,000回/月	30,000回/月	無制限

PRO以上にAPI重機能を集中させる理由

【コスト管理の核心設計】 反論処理・成約確率診断・復活メッセージ生成は1回あたりのAPI消費が大きい（3,000～5,000トークン） これらをPRO以上に限定することで：
・STANDARD（¥9,800）のAPIコスト → ¥750/ユーザー以下に抑制
・PRO（¥29,800）のAPIコスト → ¥1,500/ユーザー（利益率80%以上確保）
・API費用がMRRの20%以内に収まる健全な構造を維持