

# 101-286

## 問題文

クローン病に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 緩解と増悪を繰り返す。
2. 小腸及び大腸に病変が限局する。
3. 薬物治療により根治できる。
4. 好発年齢は10歳代後半から20歳代である。
5. ほとんどの症例に粘血便が見られる。

---

## 解答

問286 : 2, 3問287 : 1, 4

## 解説

### 問286

半消化態栄養剤とは、主要な栄養素がそのまま含まれており体内での消化が必要な栄養剤です。消化吸収障害が重篤な患者には適切では、ありません。よって、選択肢 1 は誤りです。

選択肢 2,3 は、正しい選択肢です。

選択肢 4 ですが

栄養療法と薬物療法は併用を避けるべきものではありません。むしろ、うまく併用することでそれぞれ単独を超える効果を期待することができます。選択肢 4 は誤りです。

選択肢 5 ですが

クローン病の患者の食事は、腸管の炎症や病変の悪化を防ぐため脂肪摂取量を制限します。高脂肪食を提案することは、誤りです。よって、選択肢 5 は誤りです。

以上より、正解は 2,3 です。

### 問287

クローン病とは、10～30代好発の消化管のいたるところに炎症や潰瘍が生じる病気です。慢性に寛解と再燃を繰り返し継続的治療が必要です。現在のところ、根治療法は確立されていません。

ちなみに粘血便は、潰瘍性大腸炎に特徴的な症状です。クローン病でも、見られることはありますがほとんどの症状に見られるということはありません。

以上より、正解は 1,4 です。