

103-294

問題文

薬剤師が患者の訴えを医師に伝えたところ、代替薬を検討することになった。副作用発現の観点から推奨できる薬物として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。

1. クロルプロマジン塩酸塩
2. クロザピン
3. クエチアピンフマル酸塩
4. スルピリド
5. アリピプラゾール

解答

問294 : 3問295 : 5

解説

問294

問295 とまとめて解説します。

問295

問294 について、選択肢 1 ですが

空腹時血糖が 126mg/dL 以上ではないため、本試験時の基準に照らした時に 糖尿病の発症とはいえません。よって、選択肢 1 は誤りです。

選択肢 2 ですが

錐体外路症状は、ドパミン神経の「抑制」により引き起こされます。また「黒質線条体系」です。漏斗下垂体ではありません。よって、選択肢 2 は誤りです。

選択肢 3 は、正しい記述です。

選択肢 4,5 ですが

「ない」といいきれず誤りと いえるだろうと判断して よい選択肢だと考えられます。重大な副作用として、悪性症候群は 添付文書に記載があります。また、体重増加は クロザピン、クエチアピン、クロルプロマジンなどでも認められることがあります。ちなみに、アリピプラゾール は 抗精神病薬の中では 体重増加が起きにくい薬として知られています。

以上より、問294 の正解は 3 です。

問295 は、前問選択肢 5 の解説より、正解は 5 です。