

# 105-344

## 問題文

- 成分(1回服用量)
1. タンニン酸ベルベリン100mg、ゲンノショウコ乾燥エキス140mg、ロートエキス11mg、シャクヤクエキス42mg、ビフィズス菌10mg
  2. ピコスルファートナトリウム水和物7.5mg、ビフィズス菌20mg、ラクトミン(乳酸菌)20mg
  3. ブチルスコポラミン臭化物10mg、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム135mg
  4. ケイヒ200mg、エンゴサク150mg、ボレイ150mg、ウイキョウ75mg、シュクシャ50mg、リョウキョウ25mg、シャクヤク280mg、カンゾウ330mg
  5. イブプロフェン144mg、エテンザミド84mg、プロモバレリル尿素200mg、無水カフェイン50mg
- 

## 解答

4

## 解説

選択肢 1,2 ですが

タンニン酸ベルベリン、ピコスルファートに注目すれば、これらは「下痢止め」と考えられます。症状と符号しておらず、推奨は不適切です。

選択肢 3 ですが

鎮痙薬と考えられます。症状の「キリキリと胃の痛み」と符号します。しかし、処方がピロカルピンなので、緑内障があります。そのため、抗コリン薬は適切とはいえません。

選択肢 4 は妥当です。

安中散です。

選択肢 5 ですが

解熱鎮痛剤なので、症状と符号しておらず、推奨は不適切です。

以上より、正解は 4 です。