
## 101-114

## 問題文

下図は、ペントースリン酸回路(一部)の概略を示している。これに関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。なお、(P)はリン酸基を表す。



- 1. ①の反応では、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドの酸化型(NAD  $^+$ )から還元型(NADH)が生成される。
- 2. ②の反応では、二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)が生じる。
- 3. 代謝中間体Xを生成する③の反応において、ADPからATPが生成される。
- 4. ④の反応で生成する代謝中間体Yは、核酸合成に利用される。
- 5. ①~④の反応は、主にミトコンドリアのマトリックスで行われる。

## 解答

2, 4

## 解説

選択肢 1 ですが

解糖系と、ペントースリン酸回路の大きな違いの一つが、解糖系は NAD  $^+$   $\to$  NADH で、ペントースリン酸回路は NADP  $^+$   $\to$  NADPH という点です。NAD  $^+$   $\to$  NADP  $^+$  に、NADH  $\to$  NADPH にした記述が正しいです。よって、選択肢 1 は誤りです。

選択肢 2 は、正しい選択肢です。

炭素が1つ減っている点からも推測できます。

選択肢 3 ですが

ペントースリン酸回路では、ATP の生成はありません。選択肢 3 は誤りです。

選択肢 4 は、正しい選択肢です。

Y は、リボース 5 リン酸です。

選択肢5ですが

ペントースリン酸回路は細胞質内で進行します。ミトコンドリアでは、ありません。

以上より、正解は 2,4 です。