Документ сгенерирован на сайте www.nevacert.ru (info@nevacert.ru) (812)-240-22-32 (Спб) (499)-703-45-21 (Мск)

ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.008.E.003700.12.17 от 19.12.2017

На изделие

Воднодисперсионные краски: "Текстурная грунтовочная краска", "Matt-Latex Основа A", "Matt-Latex Основа D", "Superweiss", "Краска для потолка", "Краска для стен и потолка", "Tapeten Farbe", "Краска Моющаяся", "Краска Строительная Моющаяся", "Краска интерьерная", "Краска влагостойкая", "Краска для садовых деревьев", "Wandfarbe", "Краска Строительная Интерьерная стойкая", "Краска строительная потолочная", "Gold Star 2", "Gold Star 7", "Gold Star 12", "Gold Star 45", "Grundierweiss", "Interioir Основа A", "Interioir Основа D", "Textur Farbe", "Краска текстурная Decoself"

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

ООО "ПФ "СПЕКТР", адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, Зайцева ул., дом 41, литера А, помещение 18-Н:2, офис 551 (Российская Федерация)

Производитель

ООО "ПФ "СПЕКТР", адрес: 196641, г. Санкт-Петербург, поселок Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 5, литер Р (Российская Федерация)

Номер регистрационного досье № RU.77.01.34.008.E.003700.12.17

Тип использования: Для окрашивания стен и потолков внутри сухих и влажных помещений на строительных объектах, относящихся к типу А, Б, В, таких как жилые дома, детские дошкольные, учебные и лечебно-профилактические учреждения

Класс потенциального риска применения медицинского изделия: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.5)

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия: Заявление № 03854 от 13.12.2017 г. Протоколы ИЦ ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №18034 12 от 23.10.2017 г., ФГБУЗ "Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства" (ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России) (Аттестат аккредитации № RA.RU.510207 от 09.06.2016 г.) №8023 от 01.08.2017 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-936/5 от 04.09.2017 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.003938.11.17 от 02.11.2017 г.

Приказом Росздравнадзора от 19.12.2017. № _____

Допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы (печать)
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О _подпись_