

Zフォルダ整理プログラム 運用マニュアル

1. 目的

共有Zフォルダ上の写真・動画・資料を、工番を軸に自動で整理・命名・圧縮するプログラムの運用手順をまとめる。対象は現行コードと実運用に一致する内容とする。

写真の取り込み経路は次の2本(2026-07-24にGoogle Drive経路を廃止し一本化)。

1. LINE WORKS bot(TSEGFMBot): 現場がスマホで写真を送り、工番・コメントを対話で付ける。日常の投稿はこちら。
2. 手動投入口 `_MIExtraction: Z:\takachiho\2to9_業務別フォルダ\91_工番別実績写真・動画\_MIExtraction` に写真フォルダを置くと、夜間ランが工番マスタ名に整えて91へ投入する。SDカード・過去写真などの一括取り込み用。(旧名 `_manual_input`・`_GDExtraction`。2026-07-31に現行名へ改名)

2. デイリータスク

Windows タスクスケジューラで、毎日 00:00 に2本のタスクを実行する。処理後にログ要約が動く。

タスク	実行経路
MIE_DailyRun	run_mie_wrapper.bat → run_mie_logged.ps1 → run_mie.py → 91MIE・252WORKNO-program/cli.py

【2026-07-29～30 改名】 パイプライン名を GDX(Google Drive Extraction) から MIE(Manual_Input Extraction) に変更した。Drive吸い取り廃止に伴う実態合わせ。第1段(7/29)でスクリプト群を `run_mie_*/miepkg/91MIE・252WORKNO-program` に改名、第2段(7/30)でタスク名 `MIE_DailyRun`・ステータスキー `mie(task_status/mie.json)`・表示ラベル(MIE=PASS等)へ切替、第3段(7/30)で転送板 `run_gdx_wrapper.bat` を削除しコメント類も掃除して完了。Blobの `gdx_annotations/` と環境変数の旧名受付(`GDX_NO_DRIVE`)は内部互換としてあえて温存。| OTHER_DailyRun | `run_91other_wrapper.bat` → `run_91other_logged.ps1` → `run_91other.py` → `91OTHER-program/cleanup.py` |

【2026-07-18 更新】 両タスクの wrapper 冒頭で最新コードを自動取得するようにした(`git stash` → `git pull origin master` → `git stash pop`)。従来 GDX のみだったが OTHER にも追加。実行ホストは常に master ブランチで運用する。

3. 処理対象範囲

- ・Z全体の走査ではない。実質対象は 2to9_業務別フォルダ 配下。
- ・GDX側の対象: 91_工番別実績写真・動画、252_整備資料、92_PO LIST、9781_工事工番。

- OTHER側: base_dir は Z:\takachiho だが allowed_top_dirs が ["2to9_業務別フォルダ"] のため 2to9 配下に限定。

注意: allowed_top_dirs を空にすると base_dir 全体走査になり得るため、空にしないこと。

4. 取り込みとマスタ補正

4-1. 写真の取り込み

- LINE WORKS bot経由: 投稿された写真は Blob(lw-raw) に保存され、lw_blob_sync が _LWExtraction に同期 → Id_sort が工番マスタ名で 91/<工番>/B1～B4 へ振り分ける。コメントは _annotations/<工番>/ にJSONで蓄積され、検索インデックスに反映される。
- 手動投入口(_MIExtraction)経由: 置かれた写真フォルダを夜間ラン([2]工程)が工番マスタ名に整えて 91 の B4 へ投入する。フォルダ名の先頭に工番を付けておくこと(例: 4031-00 ○○作業)。
- デイリーランは MIE_NO_DRIVE=1 (run_mie_logged.ps1 で設定。旧名 GDX_NO_DRIVE も有効)で動き、Google Drive への接続は行わない。
- 説明文生成はV3(アノテーション優先)で動作(RAG_DESCRIBE_V3=1、2026-07-29有効化確認)。学習協力の本人コメントがある写真はGPTを呼ばずコメントを説明文に採用し、無い写真はアノテーション由来の few-shot付きで生成する。

4-2. 工番マスタによる補正

- マスタCSVの置き場は <91ルート>_masters (工事一覧表.csv / 発注者一覧表.csv)。T-NEXUSから手動出力してここに置く。鮮度は週次チェック(毎週土曜)でLW通知される。
- そろえる対象: 91のAフォルダ名、252_整備資料のAフォルダ名、9781_工事工番のAフォルダ名、92_PO_LISTのファイル名、271_修理工事指令書のファイル名。

5. 91_工番別実績写真・動画の整理

5-1. 投入

- フォルダ名の先頭から工番(123-45 / 123_45、先頭の # は無視)を読み取り、123-45 に正規化。
- 対応するAフォルダへ、写真・動画を「工番_B4整理前写真・動画」へ入れる(同名はスキップ)。

5-2. B1～B4 分類

Aフォルダ配下に B1～B4 と F完成({工番}_F完成写真・動画、2026-08-07新設)を用意し、サブフォルダ名を見て振り分ける(判定前に NFKC 正規化)。A直下の写真・動画は B4 へ。F判定はB1～B4より優先。

フェーズ	主な振り分けキーワード
B1 着手前	引取 / 入庫 / 入荷 / 受入 / 入庫時

フェーズ	主な振り分けキーワード
B2 着手中	整備 / 加工 / 切削 / 整備中 / 着手中
B3 出荷以降	据付 / 納入 / 出荷 / 引渡 / 搬入 / 出荷時
B4 整理前	整理前 / 整理中 / 整理
F 完成時	完成 / 完成時 / 完成品 / F完成 (2026-08-07新設。「完成」はB2から移設)

5-3. メディアのリネーム

- 撮影日時順に並べ、連番+日付を含む名前へリネーム。A直下のBフォルダ内は工番を先頭に、B配下サブフォルダ内はサブフォルダ名を先頭に付ける。

6. 画像・動画処理

- 対象: JPG / JPEG / PNG / HEIC / HEIF。PNG/HEIC/HEIF は JPG へ変換されることがある。
- 圧縮上限: GDX側 max_kb=1000、OTHER側 max_kb=2048。超過時は画質を 95→30 まで段階的に下げて収める。
- HEIC/HEIF は読み込み環境が無い場合、変換をスキップすることがある。

7. B4運用・掃除

- Thumbs.db / desktop.ini / .DS_Store は不要ファイルとして除去。
- B4配下に 引取・整備・出荷・完成 等の下位フォルダがあれば再判定し、中身を B1/B2/B3/F へ移す。
- 空になった下位フォルダ、および空の B1～B4 は削除(再試行付き)。

8. 命名ルール(最低条件)

- 工番はフォルダ名の先頭に、半角数字+半角ハイフン/アンダーバーで書く(全角は認識失敗のおそれ)。
- Windows 禁止文字 \ / : * ? " < > | は使わない(保存時 _ へ置換)。
- 区切りは半角ハイフン/アンダーバー、スペースは半角。全角スペースは避ける。

半角全角の吸収は B 判定(NFKC正規化)でのみ行い、保存名を一律半角化する処理は入っていない。

9. 運用ポリシー

- スクリプト更新は git 管理。push はノートPCに統一、実行ホスト(デスクトップ/KEIRI-PC)は pull で追従する。

- 【2026-07-18】 .gitattributes を追加し改行コードを正規化(リポジトリLF / Windows作業ツリー CRLF、.bat類はCRLF固定)。どのPCでもチェックアウト結果が揃う。
- 検索アプリ(TSEG WORKS)と受信Botは Azure へ GitHub Actions で自動デプロイ(concurrency で二重デプロイの409を防止)。
- ネットワークドライブ(K:/Y:等)へのファイル手動同期は不要。ログ等は自動で共有フォルダに出力される。

10. 日次確認

- Task Scheduler の最終結果を確認。
- ログを確認: Y:\管理本部\情報管理課\tseg_vscode\Zフォルダ整理\logs\ に日次ログが出る。
- Blob でも確認可(2026-07-28～): ランのログは lw-raw/logs/ にも自動アップロードされる。最新は固定名 dailyrun_latest.txt。VPN・Yドライブ不要で、Claude(AI)による遠隔チェックにも使う。保持7日で自動掃除(cleanup_blob_logs.py)。
- LW写真のBlobステージング掃除(2026-07-30～): lw-raw/YYYYMMDD/ に残る投稿写真の原本は、Zへの取り込み記録(lw_blob_sync_state.json)がある分のみ保持30日で夜間ランが自動削除(cleanup_blob_photos.py)。未同期のまま古いものは削除せず[WARN]で知らせる。
- ノート⇄デスクトップの同期確認(2026-07-28～): 夜間ステータス(task_status/mie.json)に実行ホストのコミットハッシュと未コミット変更数(dirty)が記録される。ノート側HEADと一致していれば両PCは同一コード。※このためデスクトップではファイルを直接編集しない(push=ノート・pull=デスクトップ)。

主なログ: dailyrun_YYYYMMDD_KEIRI-PC.txt(全体)、photo_video_91_YYYYMMDD.log(91整理)、photo_video_general_*(91以外)。

- 確認観点: 「Aフォルダ 469/469 完了」のように末尾まで到達しているか、ERROR/Traceback が無いか。

photo_video_general の当日ログが空になることがあるが、これは正常(該当処理が別経路のため)。

11. 障害対処

- 優先確認: 権限、.runtime のロック(gdx.lock / other.lock)、ネットワークドライブ(Z:/Y:)の接続状態。
- LW取り込みが止まった場合: Azure(tseg-lw-receiver)の稼働と Blob 接続、lw_blob_sync のログを確認。
- 仮想環境(venv)と依存パッケージの状態を確認。
- 実行ホストが master ブランチにいるか(feature ブランチ残りに注意)、git pull が通るかを確認。

12. 通知・監視の自動化（2026-07-18 追加）

検索アプリ(TSEG WORKS)・LINE WORKS BOT まわりに、以下の自動通知・監視を追加した。スケジュールタスクの正式定義と注意は SCHEDULED_TASKS.md に集約している。

- LWあいさつの氏名付与: 朝(LW_Morning_Greeting、毎日8:30)・夕(LW_Evening_Reminder)の冒頭に「苗字名前さん、」を付ける。文面は改行なしの1行。
- 検索アプリ未利用通知(TSEG_検索アプリ未利用通知): 毎週月曜9:30。先週TSEG WORKSに未ログインのLWユーザーへLWで通知(文面:「…先週のTSEG WORKSの利用がありませんでした。是非、ログインして活用してください!」)。利用記録(app_usage.json)はEasy Auth由来の氏名で記録されるため、UPNと氏名(空白除去)の両方で突合する(2026-07-28修正。旧実装はUPNのみ照合で全員誤通知になっていた)。事業所・予定アカウントは name_upn_map.json で除外。
- 週次利用レポート(TSEG_週次利用レポート): 毎週月曜9:00。検索アプリ+Teamsの利用状況を集計してCSV出力し、氏名入り要約を6名(山寄喜隆・小山智樹・昆哲郎・松尾崇・松崎誠一・山寄絵里)へLW配信。Teams利用は Graph 利用状況レポート(Reports.Read.All)を使用。
- タスク点検通知(TSEG_タスク点検通知): 毎日12:00。重要タスクの前回結果を点検し、失敗・無効化があれば山寄喜隆へLW通知(check_tasks_notify.py)。旧 CHECK_DAILYRUNS を刷新。
- 検索アプリ: ログインを Entra ID に一本化(Google認証を廃止)。部品在庫の見積単価を J列 に変更。
- デイリーラン安定化: run_lw_logged.ps1 / run_mie_logged.ps1 のPython起動から -3 を除去(py→python.exe直結環境での「Unknown option: -3」を回避)。
- スケジュールタスク運用ルール: PowerShellで %CD% を使わない(展開されず壊れる)、「全タスク一括再作成」を実行しない。正式定義・復旧手順は SCHEDULED_TASKS.md 参照。
- フォルダ整理: Y の .env と旧バックアップを削除し README に役割を明記。K 直下の旧 Z_repo/reports/logs を削除。リポジトリの旧レポート・デバッグ生成物を削除し .gitignore を強化。
- ログ一括掃除(TSEG_ログ掃除): 毎日12:30、ノートとデスクトップの両方に設定。cleanup_logs_all.ps1 が実行マシンのローカルリポジトリ+Y共有のログを保持14日で削除する(デスクトップ実行でK+Y、ノート実行でノート+Yをカバー)。従来の check_and_cleanup_logs.ps1(旧 CHECK_DAILYRUNS由来)を統合・置換。
- 新規アカウントの命名ルール(2026-08-02 制定): LINE WORKS ID・Entra UPNとも**姓ローマ字**とする(例: 藤澤謙一 → LW fujisawa、Entra fujisawa@tseg7421.onmicrosoft.com)。姓が既存と重複する場合は名イニシャルをドットで付ける(例: fujisawa.k)。既存の wo+数字/拠点名/個人名の混在は歴史的経緯としてそのまま(UPN変更はログインID変更のため実施しない)。作成手順: LW管理画面でメンバー追加(初回ログイン時に本人がパスワード設定。**フリガナも必ず登録**—空欄だとEntra一括スクリプトが共有アカウントと誤判定する)→ `python create_entra_users_from_lw.py --single 姓 名 --lw-id <ID>` でEntra作成 → 本人がTSEGFMBotを追加して**テキストを1通**送る(写真のみでは登録されない)と配信対象へ自動登録 → Entra_ID_アカウント一覧.xlsx に追記。注意: LWの利用開始日を先日付にした場合、その日時までメンバー一覧・カレンダーに表示されない(待機状態)。

13. AI Q&A (2026-07-24 追加)

検索アプリのメニュー「AI Q&A」は、Azure OpenAI GPT-4o に質問できるチャット。回答前に Azure AI Search(photo-index)で社内データを検索し、関連する工番実績を回答に反映する。

- 必要な環境変数(Azure App Service「TSEG-FM-SEARCH」に設定済み): AZURE_OPENAI_ENDPOINT / AZURE_OPENAI_API_KEY / AZURE_OPENAI_GPT4O_DEPLOYMENT / QA_LOG_ADMINS。
- 全やり取りは Blob(lw-raw/qa_log_YYYYMM.jsonl)に記録される(日時・氏名・質問・回答・参照工番)。
- 管理者(QA_LOG_ADMINS に列挙。既定は山寄喜隆)のみ「AI Q&A ログ」メニューが表示され、月・利用者・キーワードで絞って閲覧できる。
- ログイン利用者の特定は Easy Auth ヘッダー(X-MS-CLIENT-PRINCIPAL-NAME)による。値はURLエンコードされた氏名のためデコードして使用する。
- 回答の権限層(2026-08-05): データを渡さないゲート方式で層別する。①過去見積・建値表=見積メンバー6名のみ(QA_MITSUMORI_ALLOWED_NAMES。既定: 山寄喜隆・山寄絵里・昆哲郎・松尾崇・松崎誠一・滝沢雄一)、②誕生日等メンバープロフィール=管理者2名のみ(QA_PROF_ALLOWED_NAMES。既定: 山寄喜隆・山寄絵里)、③それ以外(工番実績・規程・マニュアル・在庫・予定・経営計画)=全員。非許可者には該当データをプロンプトに注入せず「開示できない」旨を回答する。

14. 見積・建値連携と工番レビューBot (2026-08-05 追加)

14-1. 過去見積インデックス

- `export_mitsumori_index.py` が 231_見積書 の見積xlsxを検索インデックス(media_type=mitsumori)へ取り込む。宛先(様/御中セル)・件名・合計金額(最大数値)に加え、**明細行の本文(文字列セル連結・最大1800字)** も取り込むため、型式・作業内容でもヒットする。
- 差分取込(mtime比較、状態は Blob の mitsumori_index_state.json)。全量入れ直しは `--full`。夜間ラン([MITSUMORI]工程)で毎晩自動実行。初回全量は4,147件(2013〜)。
- 用語カタログ: 明細から抽出した頻出語(出現3回以上)を mitsumori_terms.json として Blob に蓄積し、AI Q&Aのキーワード変換辞書(qa_synonyms / kitei_terms / genba_terms と併用の第4層)に注入する。
- 旧xls(1,584件)・PDF見積(370件)は第2期として保留中。

14-2. QUOTATION SEARCH メニュー

- 見積メンバー6名のみに表示(サイドバー・ホームとも。app_pages/quotation_search.py)。顧客名・件名・型式・工番で検索し、見積日・金額・ファイルパス・明細プレビューを表示する。金額は自動抽出値のため原本確認を促す注記付き。

14-3. 建値表連携

- `tools/export_tatene.py` が「1217_高千穂見積工数建値表.xlsx」の最新シート(シート名の6桁日付が最大のもの)を行テキスト化して `Blob(tatene.json)`へ保存。夜間ラン([TATENE]工程)で毎晩自動更新。
- AI Q&Aは建値・工数・チャージ等の質問時に該当行(上位15行)を根拠として回答する(見積メンバー限定)。

14-4. 工番レビューBot (T-NEXUS Phase5 前倒し)

- 発火(見積メンバー限定、`REVIEW_ADMIN_NAMES`): TSEGFMBotに「R工番」(例: R4671-00)と送ると「誰に送りますか?」と聞かれる二段階、「R4671-00 阿部 飯島」と名前を続ければ直接送信。「レビュー 4671-00 …」の長形式も有効。誤爆防止のためRの後は工番形式のときだけ反応する。工事名は工番マスタから自動補完。
- 回答: 対象者に1問「残しておきたい課題、実際の失敗や客先クレームがあれば記入してください」(自由記述、なし可、Xで中止)。
- 記録: `Blob` の `job_reviews.jsonl`(Append `Blob`)に `{job_no, job_name, issues, reviewed_by, requested_by, reviewed_at}` で追記。10件程度たまったらF章ルール(個人を原因にしない・学習ポイント形式)で月次分析(Phase7)へ進める。

14-5. 夜間ランの後処理工程

- `run_mie_logged.ps1` の[RESULT]サマリー直前に、[MANUAL](#)・[GENBA](#)・[CAL](#)・[MITSUMORI](#)・[TATENE](#)・[PAREN](#)の6工程を配置(各個try/catchで1工程の失敗が他に波及しない)。Stop-Transcript後に置いていた旧構成は失敗が不可視だったため移設した。

14-6. ファイル名の命名規約(2026-08-06 制定)

- 見積(231): 「名前_YYMMDD(枝番)」。台帳(シート積み上げ型)は「名前_YYMM～」または「名前_YYMM～MM」。PDFは8桁日付(20YYMMDD)も可。既存5,194件を `tools/rename_231_mitsumori.py` 等で標準化済み。
- 括弧は半角()に統一。①既存分は `tools/rename_zenkaku_paren.py` で一括修復済み、②マスタ由来の名前は `sanitize_name(utils.py)` が読込時に半角化(マスタCSVが全角でも改名往復しない)、③夜間ランの[PAREN]工程がZ全体を毎晩掃除、④T-NEXUS側の名称も手修正(`tools/list_master_zenkaku.py` の一覧で対応)。
- 旧リネームの残骸は `tools/rename_paren_debris.py` で修復済み(累計483件、2026-08-07時点): 「)-」(型式仕様の_切れ)・「)_E」3パターン(E機種サフィックス:)_E+数字/)_E_数字→E、)E+日本語→E)・「)(E)」→E・「)_用」→用。※「)_説明」のような通常の区切り(NS2-3000(2)_分割フレーム機等)は残骸ではないため触らない方針。新パターンを見つけたら同ツールに追加してdry-run→apply。命名の健康診断は `tools/survey_231_names.py`・`tools/survey_zenkaku_and_debris.py` を随時実行。

- T-NEXUS側の名称修正リストは tools/list_master_zenkaku.py(工事一覧表・発注者一覧表)で出力。業者一覧表はマスタ設定3箇所(現金(仕入)・会社口座1/4)+業者個別22件のみで、修正リストCSVを2026-08-06に作成・依頼済み(内山・専務)。

15. FM POST(マイフォト)とFフェーズ (2026-08-07 追加)

15-1. FM POST(マイフォト)

- アプリの☒ニュー(app_pages/my_photos.py、全員に表示)。個人領域は Blob lw-raw/myphoto/<氏名>/<工番>/。メタ無しのファイルは同期対象外なので個人の置き場として機能し、「格納」で各ファイルの隣に *_meta.json(LW Bot投稿と同一契約)を書くと lw_blob_sync が拾ってZへ取り込む(新しい同期処理は無い)。
- 閲覧は本人+管理者(MYPHOTO_ADMIN_NAMES、既定: 山寄喜隆・山寄絵里)。格納前は削除自由、格納後は削除不可。動画は30秒まで(mp4/movのmvhd解析で判定)。コメントは必須(アノテーションとして学習データになる)。
- 未格納アルバム(最終追加から3日経過)は夕方Bot(cmd_evening_reminder)がやさしくお知らせする(警告ではない)。
- 格納済みの個人領域Blobは現状残置(掃除は将来課題。cleanup_blob_photos.py はlw-raw/YYYYMMDD/のみ対象)。

15-2. Fフェーズ(完成時)

- 完成品の見せ写真(営業資産)用の新フェーズ。フォルダは {工番}_F完成写真・動画 (空なら他のBフォルダ同様に自動削除)。時系列のB連番とは独立した「完成ギャラリー」の位置づけ(F=Finish/Free)。
- 対応箇所: Bot投稿のフェーズ選択「F」(※「4」はB4整理前と紛らわしいため不使用)、FM POSTの格納ラジオ、ld_sortの振り分け、91整理(作成・分類・リネーム・空削除)、FMP SEARCHの☒フィルタ、rag/indexerのphase検出(_F完成)。

16. 改訂履歴

日付	内容
2026-07-18	OTHERデイレランに自動git pull追加 / .gitattributes追加(改行正規化) / git中心運用(push=ノート・pull=デスクトップ)を明記 / 日次ログの確認先(Y:のlogs)を追記 / Azure自動デプロイ・concurrencyを追記。
2026-06-07	運用実態に合わせて更新(GDX/OTHER 2タスク、対象範囲、命名ルール等)。
2026-07-18	通知・監視の自動化(未利用通知/週次利用レポート/毎日タスク点検)、LWあいさつ氏名付与、Entra一本化・部品在庫=J列、-3バグ修正、SCHEDULED_TASKS.md追加、K/Y/リポジトリ整理
2026-07-19	顧客検索に改称し正式名称・住所を表示／動治工具・測定具・消耗品検索を新設／部品在庫の仕入先除外・CSV出力無効化／在庫・工具のエクスポートをデイレランへ組込／マスタCSV鮮度チェック(週次)を追加

日付	内容
2026-07-24	AI Q&Aメニュー新設(GPT-4o+RAG、全やり取りをBlob記録、管理者用ログ閲覧ページ)／GDX卒業: Drive 取り込み[1]・同期[4]を停止(GDX_NO_DRIVE=1、写真取り込みはLW botに一本化)／マスタCSV置き場を _masters に変更／_GDExtraction を _manual_input(手動投入口)に改名／LW bot: 放置工番待ちの6h自動リセット+学習協力返信の自動救済／両マニュアル改訂
2026-07-28	ランのログをBlobへ自動アップロード(dailyrun_latest.txt、7日掃除)／夜間ステータスにコミットハッシュ+dirty数を追加(ノート⇄デスクトップ同期監視)／Yミラー(watch_sync)廃止／利用記録の氏名突合を修正(未利用の誤通知解消)／未利用通知を月曜9:30・新文面に、朝あいさつを8:30・改行なしに変更／AI Q&Aに社内規程集を連携(規程インデクサ・条文引用回答・キーワード変換検索)
2026-07-29	GDX→MIE改名 第1段(スクリプト・フォルダ・import名)／説明文生成V3(アノテーション優先)の稼働確認／92 PO LISTの改名往復(毎晩342回)を解消／271指令書の接尾辞増殖を修正(パイプライン完全冪等化)／AI Q&Aミス回答レビュー(qa_review.py)+用語対応表を導入
2026-07-30	GDX→MIE改名 第2段(タスク名MIE_DailyRun・ステータスキーmie・表示ラベル切替)+第3段(転送板削除・表記掃除)で改名完了／QAレビューを週次化(毎週月曜9:15、山寄喜隆・山寄絵里へLW通知)／LW写真Blobステージングの自動掃除を追加(保持30日・同期済みのみ)
2026-07-31	AI Q&Aに在庫連携(部品在庫+動治工具の数量を昨晚時点注記付きで直接回答)／学習協力Bot: 継続(Y/T)で動画を引くと写真が表示されないバグ修正(☑リンク方式に統一)+診断ツールtools/lw_diag_annotation.py／手動投入口を _MIExtraction に改名(旧 _manual_input・_GDExtraction にフォールバック)
2026-08-01	25フォルダ改名対応(252整備資料の親パスを 25_リビルト・中古機・工事 へ)／_annotationsのキーを「頭の工番」に統一し過去分238ファイルを統合(consolidate_annotations.py)／現場用語カタログ(genba_terms.json): 写真コメントから毎晩自動抽出しAI Q&Aのキーワード変換へ注入／LINE WORKSカレンダー連携 第1弾(lw_calendar.py、スコープcalendar追加): 朝あいさつに当日予定・学習協力の休暇者スキップ・AI Q&Aの予定回答(スナップショットは8:30と0:00に自動更新)
2026-08-04	カレンダー連携強化: 取得窓を半年(183日)に拡大、繰り返し予定(年次点検等)を発生日に展開(python-dateutil)、AI Q&Aの期間解釈(今月/来月/N月/来週)と質問者名注入(「俺の休み」を本人と解釈)／PC版LINE WORKSの画像表示を修正(サムネのBlob名区切り・拡大表示の/mediaリダイレクト化)
2026-08-05	見積連携: 過去見積4,147件をインデックス化(明細本文・用語カタログ込み)+QUOTATION SEARCHメニュー新設(見積メンバー6名限定)／建値表連携(tatene.json、AI Q&A回答)／AI Q&A回答の権限層を整備(見積・建値=6名、プロフィール=2名、非許可はデータ非注入)／夜間ランの後処理5工程を[RESULT]前へ移設／工番レビューBot稼働(R工番→1問自由記述→job_reviews.jsonl、T-NEXUS Phase5前倒し)
2026-08-07	FM POST(マイフォト)新設(個人アルバム→コメント付き格納、Blob myphoto/領域+meta契約接続、夕方Bot未格納お知らせ)／新フェーズ「F完成時」({工番}_F完成写真・動画、Bot=F入力・FMP SEARCH☑フィルタ・「完成」キーワードをB2からFへ移設)／QUOTATION SEARCH+AI Q&Aマニュアル1.6
2026-08-06	見積第2期: 旧xls(xlrd)・PDF(pypdf)取込+複数シートブックの1シート=1見積分割(6,101ファイル/11,400ドキュメント)／レビュー発火をR工番+二段階選択・設問1問に簡素化／QUOTATION SEARCH改善(関連度順・顧客絞り込み・明細全文プレビュー)／命名規約制定と一括標準化5,194件(231日付統一・全角()半角化・)_残骸修復)／sanitize_name全角()半角化+夜間[PAREN]工程追加／starlette 1.4.0非互換の全ページ500をstarlette<1.4固定で解消
2026-08-02	カレンダースナップショットを毎時更新に増強(タスク TSEG_CalendarExport、毎時0分。8:30・0:00と合わせて最大約1時間遅れ)／利用マニュアル1.2(AI Q&A新機能)を反映／新規アカウント命名ルール制定(姓ローマ字)+藤澤謙一氏の入社対応(LW・Entra・台帳)／記念日通知を新設(TSEG_記念日通知 毎日8:00、誕生日・入社記念日を山寄喜隆・山寄絵里へ。マスタはLWメンバー情報)／AI Q&Aに経営計画連携

日付	内容
	(export_keikaku_index.py、media_type=keikaku、Y:\経営企画\中期経営計画\中期経営計画26-29の 「中期経営計画書*.docx」のみのホワイトリスト方式=個人宛文書の誤公開防止。改定時は run_keikaku_index.bat 再実行で全量入替)