
# ISW - Trabajo práctico n° 10

## Diagrama de flujos



### tests

Cobertura:	Secuencia	Cantidad de casos de prueba	1
Datos de los casos de prueba:			
Cliente = "Manuel"; Descripción = "Amarillo"; CantidadPersonajes = 2 ;Nombres = ["juan";"pedro]			
Precondiciones:			
Usuario Logueado			

Cobertura:	Decisión	Cantidad de casos de prueba	4
Datos de los casos de prueba:			
<ol> <li>Cliente = "Manuel"; Descripción = "Amarillo"; CantidadPersonajes = 2 ;Nombres = ["juan";"pedro]</li> <li>Cliente = "Manuel"; Descripción = "Amarillo"; CantidadPersonajes = Sin Ingresar</li> <li>Cliente = "Manuel"; Descripción = Sin Ingresar</li> <li>Cliente = Sin Ingresar</li> </ol>			
Precondiciones:			
Usuario Logueado			

Cobertura:	Condición	Cantidad de casos de prueba	6
Datos de los casos de prueba:			
<ol> <li>Cliente = sin Ingresar</li> <li>Cliente = "Manuel"; Descripción = sin ingresar</li> <li>Cliente = "Manuel"; Descripción = descrip</li> <li>Cliente = "Manuel"; Descripción = "Amarillo"; CantidadPersonajes = sin ingresar</li> <li>Cliente = "Manuel"; Descripción = "Amarillo"; CantidadPersonajes = 2; Nombres = ["juan"]</li> <li>Cliente = "Manuel"; Descripción = "Amarillo"; CantidadPersonajes = 2; Nombres = ["juan"; "pedro]</li> </ol>			
Precondiciones:			
descrip es una palabra de 300 caracteres Usuario Logueado			

Cobertura:	Decisión/Condición	Cantidad de casos de prueba	6
Datos de los casos de prueba:			
<ol> <li>Cliente = sin Ingresar</li> <li>Cliente = "Manuel"; Descripción = sin ingresar</li> <li>Cliente = "Manuel"; Descripción = descrip</li> </ol>			

- 4. Cliente = "Manuel"; Descripción = "Amarillo"; CantidadPersonajes = sin ingresar
  5. Cliente = "Manuel"; Descripción = "Amarillo"; CantidadPersonajes = 0 ;Nombres = ["juan"]
  6. Cliente = "Manuel"; Descripción = "Amarillo"; CantidadPersonajes = 2 ;Nombres = ["juan";"pedro]

### **Precondiciones:**

descrip es una palabra de 300 caracteres Usuario Logueado

Cobertura:	Múltiple	Cantidad de casos de prueba	7	
Datos de los casos de prueba:				

- 1. Cliente = sin Ingresar

- Cliente = "Manuel"; Descripción = sin ingresar
   Cliente = "Manuel"; Descripción = descrip
   Cliente = "Manuel"; Descripción = "Amarillo"; CantidadPersonajes = sin ingresar
   Cliente = "Manuel"; Descripción = "Amarillo"; CantidadPersonajes = 0 ;Nombres = ["juan":"pedro"]
   Cliente = "Manuel"; Descripción = "Amarillo"; CantidadPersonajes = 1 ;Nombres = ["juan";"pedro]
   Cliente = "Manuel"; Descripción = "Amarillo"; CantidadPersonajes = 1 ;Nombres = ["juan";"pedro]
- 7. Cliente = "Manuel"; Descripción = "Amarillo"; CantidadPersonajes = 2; Nombres = ["juan"; "pedro]

### **Precondiciones:**

Usuario Logueado