

# Mac Terminalのケース

Terminalを利用した場合の接続設定については以下のコマンドで入力してください

```
$ MV ~/Downloads/udemysample.pem ~/.ssh/
```

ファイル移動  
のコマンド

秘密鍵ファイルを指定  
(名称はご自分のpem  
ファイル名にする)

ダウンロードした秘密鍵  
ファイルをsshフォルダへ  
移動



# Mac Terminalのケース

Terminalを利用した場合の接続設定については以下のコマンドで入力してください

```
$ MV ~/Downloads/udemysample.pem ~/.ssh/  
$ chmod 400 ~/.ssh/udemysample.pem
```

権限設定を  
変更するコ  
マンド

秘密鍵の権  
限を400に  
変更



# Mac Terminalのケース

Terminalを利用した場合の接続設定については以下のコマンドで入力してください

```
$ MV ~/Downloads/udemysample.pem ~/ .ssh/  
$ chmod 400 ~/.ssh/udemysample.pem  
$ ssh -i ~/.ssh/udemysample.pem ec2-user@xxx.xxx.xxx.xxx
```

ssh接続する  
ためのコマン  
ド

秘密鍵ファイル  
(identityファイ  
ル) を指定

秘密鍵を指定 + ログインユー  
ザー名@パブリックIPアドレ  
スを指定してアクセス

