

방금까지 들은 내용의 태그들과 속성을 이용하여 코드를 작성할 예정입니다.

아직은 보고 따라 치면서 해당 태그가 어디에 그리고 어떤 속성이 어떻게 사용되는지 확인하시고, 다음주에는 실행 창을 띄웠을 때 해당 html 파일을 작성하도록 하겠습니다.

아래의 6개의 html 파일을 작성한 뒤, 마지막 portal.html에서 정상적으로 보이는지 확인.

(물론 매 파일 작성마다 확인하면서 주석으로 달린 속성에 대한 설명도 확인)

1. menu_board.html

```
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>랜덤 메뉴 추천판</title>
</head>
<!-- id="..." : 페이지 내부 이동 목적지 이름표
title="..." : 마우스 올리면 툴팁
border="1" : 표 테두리(연습용)
scope="col|row" : th가 열/행 제목인지 표시
colspan="2" : 표 가로칸 합치기-->
<body>
  <h1 id="top">오늘 뭐 먹지?</h1>
  <p title="목록과 표를 같이 쓰는 연습">아래 후보 중에서 하나 골라보
자!</p>
  <hr>
  <h2>후보(ul)</h2>
  <ul>
    <li>김치찌개</li>
    <li>돈까스</li>
    <li>국밥</li>
    <li>비빔밥</li>
  </ul>
  <h2 id="table">추천표(table)</h2>
```

```
<table border="1">
  <tr>
    <th scope="col">카테고리</th>
    <th scope="col">메뉴</th>
    <th scope="col">난이도</th>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">한식</th>
    <td>김치찌개</td>
    <td>쉬움</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">분식</th>
    <td>돈까스</td>
    <td>보통</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">국물</th>
    <td colspan="2">국밥(든든함)</td>
  </tr>
</table>
<p><a href="#top" title="맨 위로">맨 위로</a></p>
</body>
</html>
```

2. trip_plan.html

```
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>여행 코스 플래너</title>
</head>
<!-- href="#spot2" : 같은 페이지의 id="spot2" 위치로 이동 -->
<body>
  <h1 id="top">1일 여행 코스</h1>
  <p>ol은 순서가 중요할 때 사용합니다.</p>
  <hr>
  <h2>코스(ol)</h2>
  <ol>
    <li><a href="#spot1"title="1번 장소로">아침: 카페</a></li>
    <li><a href="#spot2"title="2번 장소로">점심: 맛집</a></li>
    <li><a href="#spot3"title="3번 장소로">저녁: 야경</a></li>
  </ol>
  <h2 id="spot1">1) 카페</h2>
  <p>추천: 라떼<br>주의: 과음 금지</p>
  <h2 id="spot2">2) 맛집</h2>
  <p>추천: 대표 메뉴 1개는 꼭 먹기</p>
  <h2 id="spot3">3) 야경</h2>
  <p>사진 찍기 좋은 포인트를 찾아보기</p>
  <p><a href="#top"title="맨 위로">맨 위로</a></p>
</body>
</html>
```

3. shop_list.html

```
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>상품 리스트</title>
</head>
<!--src="./image/item1.jpg" : 이미지 파일 위치
alt="..." : 이미지가 안 뜰 때 대신 표시 + 접근성
width="120" : 이미지 가로 크기(html 연습용 실제로는 거의 css)-->
<body>
  <h1 id="top">오늘의 특가</h1>
  <p title="img와 table을 같이 쓰는 연습">이미지 + 표로 상품을 정리해봅시다.</p>
  <hr>
  <ul>
    <li><a href="#p1"title="상품1로 이동">상품 1</a></li>
    <li><a href="#p2"title="상품2로 이동">상품 2</a></li>
  </ul>
  <h2 id="p1">상품 1</h2>
  <table border="1">
    <tr>
      <th scope="col">사진</th>
      <th scope="col">이름</th>
      <th scope="col">설명</th>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>무선 마우스</td>
      <td>조용하고 가벼움</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

```
</tr>
</table>
<h2 id="p2">상품 2</h2>
<table border="1">
  <tr>
    <th scope="col">사진</th>
    <th scope="col">이름</th>
    <th scope="col">설명</th>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
    <td>키보드</td>
    <td>타건감 좋음</td>
  </tr>
</table>
<p><a href="#top">맨 위로</a></p>
</body>
</html>
```

4. meal_table.html

```
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>급식표</title>
</head>
<body>
  <h1>급식표(표 병합 연습)</h1>
  <p>rowspan은 세로 합치기, colspan은 가로 합치기입니다.</p>
  <hr>
  <table border="1">
    <tr>
      <th scope="col">요일</th>
      <th scope="col">메뉴</th>
      <th scope="col">비고</th>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row" rowspan="2">월</th>
      <td>제육볶음</td>
      <td>매움</td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2">후식: 과일(가로 합침)</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">화</th>
      <td>카레</td>
      <td>보통</td>
    </tr>
```

```
</table>
</body>
</html>
```

5. quest_log.html

```
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>퀘스트 로그</title>
</head>
<body>
  <h1 id="top">오늘의 퀘스트</h1>
  <p>ol은 순서(메인 퀘스트), ul은 목록(서브 목표)에 좋습니다.</p>
  <hr>
  <ol>
    <li><a href="#q1" title="퀘스트1로">메인 퀘스트 1</a></li>
    <li><a href="#q2" title="퀘스트2로">메인 퀘스트 2</a></li>
  </ol>
  <h2 id="q1">메인 퀘스트 1: 준비</h2>
  <p>서브 목표</p>
  <ul>
    <li>물 챙기기</li>
    <li>노트북 충전</li>
    <li>메모 준비</li>
  </ul>
  <h2 id="q2">메인 퀘스트 2: 실행</h2>
  <p>주의사항<br>너무 빠르게 하지 말 것</p>
  <p><a href="#top">맨 위로</a></p>
```

```
</body>
</html>
```

6. portal.html

```
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>포털 페이지</title>
</head>
<body>
  <h1>연습 포털</h1>
  <p>
href는 이동할 파일 경로입니다.<br>
같은 폴더면 파일명만 쓰면 됩니다.
  </p>
  <hr>
  <ul>
    <li><a href="menu_board.html" title="메뉴 추천판으로 이동">메뉴 추천판
</a></li>
    <li><a href="trip_plan.html" title="여행 코스로 이동">여행 코스</a></li>
    <li><a href="shop_list.html" title="상품 리스트로 이동">상품 리스트
</a></li>
    <li><a href="meal_table.html" title="급식표로 이동">급식표</a></li>
    <li><a href="quest_log.html" title="퀘스트로 이동">퀘스트 로그</a></li>
  </ul>
</body>
</html>
```

각 파일에서 사용된 속성들과 속성이 무슨 역할을 하는지 스스로 공부해보시길 바랍니다.