

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Відділення №005 м. Київ, пр-т Правди, 45 А

Коментарі:

Пацієнт:

КИЛИМИСТИЙ ДМИТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ

Дата народження: 02.11.2016

Стать: Чоловіча

Код замовлення:

Лабораторний номер: 578027919

Дата замовлення: 05.05.2021 7:42

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Загальний аналіз сечі

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СЕЧІ	-			
<i>Колір сечі</i>	-		-	від світло-жовтого до жовтого кольору
	жовтий			
<i>Прозорість сечі</i>	-		прозора	
	прозора			
<i>Питома вага</i>	1.029*		1.005 - 1.025	
<i>Реакція pH</i>	5.0*		5.5 - 7.0	
<i>Нітрити</i>	-		не виявлено	
	не виявлено			
<i>Білок</i>	519*	мг/л	< 140	Після фізичного навантаження: <250
<i>Глюкоза</i>	-	ммоль/л	не виявлено	Інтерпретація результатів: 5,5 = +- 14 = + 28 = ++ >=55 = +++
	не виявлено			
<i>Кетонові тіла</i>	7.8	ммоль/л	не виявлено	Інтерпретація результатів : сліди = +- 1,5 = + 3,9 = ++ 7,8 = +++ >=15,6 = ++++

Шановний лікарю!

Результати лабораторних досліджень не є діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001 Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020

Відділення №005 м. Київ, пр-т Правди, 45 А

Коментарі:

Пацієнт:

КИЛИМИСТИЙ ДМИТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ

Дата народження: 02.11.2016

Стать: Чоловіча

Код замовлення:

Лабораторний номер: 578027919

Дата замовлення: 05.05.2021 7:42

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Уробіліноген	<= 16	мкмоль/л	0 - 16	Інтерпретація результатів: <=16 = +- сліди 33 = + незначно 50 = ++ 66 = ++ помірно 100 = +++ ≥131 = +++ значно
Білірубін	-		не виявлено	Інтерпретація результатів: незначно + помірно ++ значно +++
Гемоглобін	-		не виявлено	Інтерпретація результатів: незначно + помірно ++ значно +++
Лейкоцити	-	лейко/мкл	не виявлено	Інтерпретація результатів: 15 = +- незначно 70 = + помірно 125 = ++ значно 500 = +++ вкривають поля зору
Аскорбінова кислота	-		негативний	
МІКРОСКОПІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ	-			

Відділення №005 м. Київ, пр-т Правди, 45 А

Коментарі:

Пацієнт:

КИЛИМИСТИЙ ДМИТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ

Дата народження: 02.11.2016

Стать: Чоловіча

Код замовлення:

Лабораторний номер: 578027919

Дата замовлення: 05.05.2021 7:42

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Лейкоцити	1-10	в п/з	0 - 10	Інтерпретація результатів: 1-10 = +- 11-20 = + 21-50 = ++ 51-100 = +++ >100 = ++++
Лейкоцити в скупченнях	-		не виявлено	Інтерпретація результатів: поодинокі в препараті +- поодинокі в полі зору + незначно ++ помірно +++ значно ++++
	не виявлено			
Еритроцити	1-10	в п/з	не виявлено	Інтерпретація результатів: 1-10 = +- 11-20 = + 21-50 = ++ 51-100 = +++ >100 = ++++
Змінені еритроцити (дисморфізм)	-	в п/з	не виявлено	Інтерпретація результатів: вихід = % від загальних еритроцитів
	не виявлено			
Галінові циліндри	-	в п/з	не виявлено	
	не виявлено			
Зернисті циліндри	-	в п/з	не виявлено	
	не виявлено			
Епітеліальні циліндри	-	в п/з	не виявлено	
	не виявлено			

Шановний лікарю!

Шановний клієнте!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань. Результати лабораторних досліджень не є діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Тов. «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитований сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г.

Відділення №005 м. Київ, пр-т Правди, 45 А

Коментарі:

Пацієнт:

КИЛИМИСТИЙ ДМИТРО ЄВГЕНІОВИЧ

Дата народження: 02.11.2016

Стать: Чоловіча

Код замовлення:

Лабораторний номер: 578027919

Дата замовлення: 05.05.2021 7:42

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Лейкоцитарні циліндри	-	в п/з	не виявлено	
	не виявлено			
Еритроцитарні циліндри	-	в п/з	не виявлено	
	не виявлено			
Жирові циліндри	-	в п/з	не виявлено	
	не виявлено			
Воскоподібні циліндри	-	в п/з	не виявлено	
	не виявлено			
Клітини плоского епітелію	-	в п/з	поодинокі	
	поодинокі в препараті			
Клітини перехідного епітелію	-	в п/з	поодинокі	
	поодинокі в препараті			
Клітини ниркового епітелію	-	в п/з	не виявлено	
	не виявлено			
Слиз	-		не виявлено	
	помірно			
Кристали оксалату кальцію	-	в п/з	не виявлено	
	поодинокі в полі зору			
Кристали трипельфосфатів	-	в п/з	не виявлено	
	не виявлено			
Кристали сечової кислоти	-	в п/з	не виявлено	
	не виявлено			

Шановний лікарю!

Результати лабораторних досліджень не є діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань. Тов. «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001 Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020

Відділення №005 м. Київ, пр-т Правди, 45 А

Коментарі:

Пацієнт:

КИЛИМИСТИЙ ДМИТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ

Дата народження: 02.11.2016

Стать: Чоловіча

Код замовлення:

Лабораторний номер: 578027919

Дата замовлення: 05.05.2021 7:42

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Кристали фосфорнокислого вапна	-	в п/з	не виявлено	
	не виявлено			
Кристали сірчано-кислого вапна (гіпс)	-	в п/з	не виявлено	
	не виявлено			
Кристали цистину	-	в п/з	не виявлено	
	не виявлено			
Кристали лейцину	-	в п/з	не виявлено	
	не виявлено			
Кристали тирозину	-	в п/з	не виявлено	
	не виявлено			
Кристали холестерину	-	в п/з	не виявлено	
	не виявлено			
Аморфні урати	-	в п/з	не виявлено	
	не виявлено			
Аморфні фосфати	-	в п/з	не виявлено	
	не виявлено			
Бактерії	-		не виявлено	
	поодинокі в полі зору			
Мицелій дріжджеподібного гриба	-	в п/з	не виявлено	
	не виявлено			
Спори дріжджеподібного гриба	-	в п/з	не виявлено	
	не виявлено			

Шановний лікарю!

Шановний клієнте!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань. Результати лабораторних досліджень не є діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Тов. «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г.

Відділення №005 м. Київ, пр-т Правди, 45 А

Коментарі:

Пацієнт:

КИЛИМИСТИЙ ДМИТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ

Дата народження: 02.11.2016

Стать: Чоловіча

Код замовлення:

Лабораторний номер: 578027919

Дата замовлення: 05.05.2021 7:42

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Сперматозоїди	-	в п/з	не виявлено	
	не виявлено			
Трихомонади	-	в п/з	не виявлено	
	не виявлено			

Шановний лікарю!

Шановний клієнте!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Результати лабораторних досліджень не є діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001 Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020