


Tasca Avaluable 7.2


2.1- Mostra quants empleats hi ha a tota l'empresa.

9

`count(collection("Adames")//empleat)`

2.2- Mostra l'edat de l'empleat més vell de l'empresa.


50

`max(collection("Adames")//edat)`

2.3- Mostra el nom de l'empleat més vell de l'empresa.

Joana Garau


```
let $empleats := collection("Adames")//empleat
let $maxEdat := max($empleats/edat)
return concat(
    $empleats[edat = $maxEdat]/nom/text(),
    " ",
    $empleats[edat = $maxEdat]/llinatges/text()
)
```



2.4- Mostra el salari mitjà de l'empresa, arrodonint fins al segon decimal.

29111.11

```
let $mitjana := avg(collection("Adames")//salari)
return round-half-to-even ($mitjana,2)
```



2.5- Mostra el nom, llinatges i salari de tots els empleats que tenguin un salari superior a la mitjana. El llistat s'ha d'ordenar de major a menor salari.

Joana Garau, 50000

Maria Pons, 40000

Tomeu Alcover, 31000

```
let $mitjana := avg(collection("Adames")//salari)
for $empleat in collection("Adames")//empleat
where $empleat/salari > $mitjana
order by $empleat/salari descending
return (
  $empleat/nom/text(),
  $empleat/llinatges/text(),
  $empleat/salari/text()
)
```

The screenshot shows the BaseX 12.3 IDE interface. The top menu bar includes Database, Editor, View, Visualization, Options, and Help. The toolbar contains various icons for file operations and editing. The main editor window displays a query in XQuery syntax, with the context set to 'db:get("Adames")'. The query is as follows:

```
1 let $mitjana := avg(collection("Adames")//salari)
2 for $empleat in collection("Adames")//empleat
3 where $empleat/salari > $mitjana
4 order by $empleat/salari descending
5 return (
6   $empleat/nom/text(),
7   $empleat/llinatges/text(),
8   $empleat/salari/text()
9 )
```

Below the editor, the results pane shows 9 results, totaling 62 bytes. The results are displayed as a list of names and salaries, ordered from highest to lowest salary:

Result
Joana
Garau
50000
Maria
Pons
40000
Tomeu
Alcover
31000

2.6- Mostra quants empleats hi ha a cada departament.

/el_teu_llinatge/administracio.xml: 2


/el_teu_llinatge/projectes.xml: 3

/el_teu_llinatge/vendes.xml: 4

```
(  
concat("/Adames/administracio.xml: ",  
count(db:get("Adames","administracio")//empleat)),
```

```
concat("/Adames/projectes.xml: ",  
count(db:get("Adames","projectes")//empleat)),
```

```
concat("/Adames/vendes.xml: ",  
count(db:get("Adames","vendes")//empleat))  
)
```



Enllac Github: https://github.com/yanalexanderadames-gif/Llenguatge_De_Marques