Задача 4. Ценообразуването във фитнес клуб се извършва в съответствие със следните правила:

Ако клиентът има повече от 10 посещения на месец, може да се възползва от 5% отстъпка. Всеки клиент, който е член на клуба, получава 3% отстъпка. Ако е налична промоция, се добавя 3% отстъпка. Ако клиентът разполага с ваучер, се добавя 3% отстъпка само при условие, че не е налична текуща промоция.

Да се дефинира таблица за вземане на решение, въз основа на която могат да се генерират тестови сценарии. Таблицата трябва да показва условията, следствията от тях и правилата, от които се генерират тестовите сценарии.

Да се определи броя на тестовите сценарии в случай, че е възможно редуциране на правилата.

Въз основа на таблицата за вземане на решение да се определи резултатът от изпълнението на следните тестови сценарии:

TC1: Член на клуба с ваучер за отстъпка с над 10 посещения и налична промоция.

TC2: Клиент, който не е член на клуба и не притежава ваучер за отстъпка, с по-малко от 10 посещения и налична промоция.

TC3: Клиент, който не е член на клуба, с над 10 посещения и налична промоция.

TC4: Член на клуба с 10 посещения.

Примерно решение

Стъпка 1: Идентифицират се следните условия и следствия:

C1: Клиент, член на клуба
C2: Повече от 10 посещения
C3: Налична промоция
C4: Клиент с ваучер за отстъпка
E1: Отстъпка 11%
E2: Отстъпка 8%
E3: Отстъпка 5%
E4: Отстъпка 3%

Стъпка 2: Условията и следствията се изброяват в таблица на решенията.

Стъпка 3: Броят на комбинациите е $2^3 = 8$.

Стъпка 4: Колоните на таблицата се попълват като се има предвид, че $RF1 = RF2 = 8/2 = 4, RF3 = 4/2 = 2, RF4 = 2/2 = 1$.

Стъпка 5: Определяне на следствията от всяко правило.

Стъпка 6: Определя се очаквания резултат от изпълнение на всяко следствие

Условия	**Стойности**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C_1	T, F	T	T	T	T	T	T	T	T	F	F	F	F	F	F	F	F
C_2	T, F	T	T	T	T	F	F	F	F	T	T	T	T	F	F	F	F
C_3	T, F	T	T	F	F	T	T	F	F	T	T	F	F	T	T	F	F
C_4	T, F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F
Действия																	
E_1	11%	T	T	T													
E_2	8%				T					T	T	T					
E_3	5%					T	T	T					T				
E_4	3%								T					T	T	T	
Checksum	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Стъпка 7: Редуцират се правилата

Условия	**Стойности**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C_1	T, F, N/A	T	T	T	T	T	T	F	F	F	F	F	F	F
C_2	T, F, N/A	T	T	T	F	F	F	T	T	T	F	F	F	F
C_3	T, F, N/A	T	F	F	T	F	F	T	F	F	T	T	F	F
C_4	T, F, N/A	N/A	T	F	N/A	T	F	N/A	T	F	T	F	T	F
Действия														
E_1	11%	T	T											
E_2	8%			T				T	T					
E_3	5%				T	T				T				
E_4	3%						T				T	T	T	
Checksum	16	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1

След редуциране на правилата са необходими 13 тестови сценария.

Стъпка 8: Генерират се тестови сценарии, съответстващи на правилата в таблицата:

Резултат TC1: 11%
Резултат TC2: 3%
Резултат TC3: 8%
Резултат TC4: 3%

Критерии за оценяване

- Дефинирани условия и следствия: 1 т.
- Дефинирани стъпки за създаване на таблица за вземане на решения: 3 т.
- Създадена таблица за вземане на решения: 3 т.
- Редуциране на правила: 2 т.
- Определяне на резултати от примерните тестови сценарии: 1 т.