
Dupilumab
Abrocitinib 100 mg
Abrocitinib 200 mg
a
Overall: mean + 95% CI
IgE (recorded units)
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
0
12
24
W0 W12 W24
n 140 75 43
b
By treatment: median + IQR
IgE (recorded units)
5000
4000
3000
2000
1000
0
0
12
24
n W0 W12 W24
D 62 30 15
A100 41 23 14
A200 37 22 14
c
Adjusted estimate + 95% CI
IgE (recorded units)
600
400
200
12
24
n W12 W24
D 29 14
A100 19 12
A200 20 13
d
Eosinophils (recorded units)
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0
4
12
24
W0 W4 W12 W24
n 123 44 88 65
e
Eosinophils (recorded units)
0.6
0.4
0.2
0
4
12
24
n W0 W4 W12 W24
D 34 0 20 17
A100 51 28 39 24
A200 38 16 29 24
f
Eosinophils (recorded units)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
4
12
24
n W4 W12 W24
D — 15 10
A100 28 36 23
A200 14 26 22
Below axes: available n (D / A100 / A200 for treatment columns); adjusted counts are observed outcomes