
W12 → W24: paired molecular change
a
Dupilumab
q / NE
IL-4 [26]
IL-5 [25]
IL-13 [8]
IL-31 [6]
TSLP [26]
IL-33 [26]
CCL17 [26]
CCL18 [17]
IFN-gamma [26]
IL-12p70 [20]
IL-18 [26]
TNF-alpha [25]
IL-21 [15]
IL-6 [26] *
IL-17A [24]
IL-22 [3]
IL-10 [26]
IL2RA [26]
CCL26 [25] *
Periostin [26]
CCL11 [26]
IL-36beta [26]
IFN-beta [18]
−2
0
2
Later − earlier log₂ concentration
b
Abrocitinib 100 mg
q / NE
[27]
[26]
[6]
[8]
[27]
[27]
[27]
[12]
[27]
[27]
[27]
[26]
[17]
[27]
[20]
[1]
[27]
[27]
[24]
[27]
[27]
[27]
[24]
−2
0
2
Later − earlier log₂ concentration
c
Abrocitinib 200 mg
q / NE
[15]
[15]
[1]
[2]
[15]
[15]
[15]
[5]
[15]
[14]
[15]
[15]
[9]
[15]
[15]
[0] NE
[15]
[15]
[15]
[15]
[15]
[15]
[12]
−2
0
2
Later − earlier log₂ concentration
W12 → W24 paired interval · [n] = complete pairs · * FDR q<.05 · NE: not estimable