
Exploratory W0 → W12: molecular change by EASI response
a
Dupilumab
b
Abrocitinib 100 mg
c
Abrocitinib 200 mg
IL-4 n=9 n=10 n=6 n=10 | n=2 n=9 n=6 n=16 | n=4 n=3 n=12 n=5
IL-5 n=9 n=10 n=6 n=10 | n=2 n=9 n=5 n=16 | n=4 n=3 n=12 n=5
IL-13 n=3 n=5 n=3 n=4 | n=1 n=2 n=3 n=3 | × n=0 × n=0 n=1 × n=0
IL-31 n=3 × n=0 n=4 n=3 | n=2 n=5 n=2 n=2 | n=1 n=1 n=2 n=2
TSLP n=9 n=10 n=6 n=10 | n=2 n=9 n=6 n=16 | n=4 n=3 n=12 n=5
IL-33 n=9 n=10 n=6 n=10 | n=2 n=9 n=6 n=16 | n=4 n=3 n=12 n=5
CCL17 n=9 n=10 n=6 n=10 | n=2 n=9 n=6 n=16 | n=4 n=3 n=12 n=5
CCL18 n=8 n=6 n=4 n=4 | × n=0 n=4 n=2 n=7 | n=2 n=1 n=5 n=1
IFN-gamma n=9 n=10 n=6 n=10 | n=2 n=9 n=6 n=16 | n=4 n=3 n=12 n=5
IL-12p70 n=8 n=10 n=6 n=7 | n=2 n=7 n=6 n=16 | n=4 n=3 n=11 n=5
IL-18 n=9 n=10 n=6 n=10 | n=2 n=9 n=6 n=15 | n=4 n=3 n=12 n=5
TNF-alpha n=8 n=10 n=6 n=9 | n=2 n=9 n=6 n=15 | n=4 n=3 n=12 n=5
IL-21 n=6 n=8 n=6 n=7 | n=2 n=2 n=2 n=11 | n=3 n=1 n=9 n=3
IL-6 n=9 n=10 n=6 n=10 | n=2 n=9 n=6 n=16 | n=4 n=3 n=12 n=5
IL-17A n=8 n=9 n=5 n=10 | n=2 n=8 n=4 n=11 | n=4 n=3 n=12 n=5
IL-22 n=1 n=2 × n=0 × n=0 | n=1 n=2 × n=0 × n=0 | × n=0 × n=0 n=2 n=1
IL-10 n=9 n=10 n=6 n=10 | n=2 n=9 n=6 n=16 | n=4 n=3 n=12 n=5
IL2RA n=9 n=10 n=6 n=10 | n=2 n=9 n=6 n=16 | n=4 n=3 n=12 n=5
CCL26 n=9 n=10 n=6 n=10 | n=2 n=8 n=5 n=13 | n=4 n=3 n=12 n=5
Periostin n=9 n=10 n=6 n=10 | n=2 n=9 n=6 n=16 | n=4 n=3 n=12 n=5
CCL11 n=9 n=10 n=6 n=10 | n=2 n=9 n=6 n=16 | n=4 n=3 n=12 n=5
IL-36beta n=9 n=10 n=6 n=10 | n=2 n=9 n=6 n=16 | n=4 n=3 n=12 n=5
IFN-beta n=8 n=8 n=4 n=6 | n=2 n=8 n=3 n=12 | n=3 n=2 n=11 n=4
<50% 50–<75% 75–<90% ≥90%
EASI improvement (%)
From interval start
−6 0 6
Mean log₂ change · n: pairs · ×: no observations · dotted border: n<5 (descriptive)