应用方案

2026 iCAN 大学生创新创业大赛
AI无代码智能体挑战赛 · 秒哒无代码应用创新赛题

论小研

面向缺少专人指导的本科生与研究生。
评估、大纲、润色、摘要、投稿对照和答辩演练，收进同一个对话，始终对着这一篇稿子。

31 项
写作功能，分组放在同一页

1 篇正文
上传之后，各功能共同阅读

文心
秒哒内置模型，按功能切换角色



百度秒哒
自然语言搭建的网页应用

论小研
app-f0h51oxvcmip.miaoda.online

01 要解决的问题

本科生和研究生写论文，难的常常不是完全不会写，而是没有人顺着这一篇稿子往下看。导师时间有限，通用对话又容易脱离原稿：学生换一个窗口，就要把题目、方法和实验再介绍一遍。改了几版之后，自己也难判断创新点有没有写清、实验缺了哪一组对照、参考文献是不是还停在旧标准。

> 论小研补的是这一段。把同一篇正文放在页面里，评估、大纲、润色、摘要、投稿和答辩都读这一份文字。建议对着稿子写，缺的数字标成待补，不把举例说成已经做过的实验。

情形	学生实际遇到的事	论小研怎么接
没有人看稿	改了几版，说不清哪一版真正变好了	评估写出整体评价、优点、缺点和可执行建议；复盘对照前后记录
提纲不贴题	网上的通用提纲和自己的实验对不上	文献与大纲按当前正文生成五章结构、文献建议和研究问题
实验写不深	只报一个指标，没有消融，也没有失败情况	实验设计助手列出对照、消融和失败案例；没有的数标待补
格式来回改	预印本、标准、西文姓名写法不统一	参考文献按 GB/T 7714—2025 顺序编码制整理
答辩来不及	不知道会被追问创新点、对照和失败案例	答辩模拟按当前论文出题，并给出追问和参考回答

给谁用

正在写课程论文、毕业论文或阶段研究报告的本科生与研究生。默认他们已经有一份初稿或提纲，缺的是对着这篇稿子的修改意见。

不替代什么

输出是修改建议和学生自己的底稿。它不代替学生提交的终稿，也不把模型生成的段落直接当成可以交上去的章节。

02 创作理念

作品在百度秒哒上用自然语言搭成。理念只有一句：所有功能围着同一篇正文转，文心每次只做这一步该做的事。

一篇稿贯穿

顶栏显示文件名和字数。上传或载入示例之后，左侧每一个功能读的都是这份正文。换功能不用重新粘贴，也不用重新介绍题目。

对话是入口

智能论文助手保留最近六轮。说到评估、大纲、润色、摘要、投稿、答辩，先回答，再切到对应面板，按该面板的角色再调用一次文心。

切换不换网址

功能切换发生在页面状态里。地址不变，结果写在当前工作区。首页也写明：结果都在本页呈现，不会跳转。

建议要能照着改

评估给出整体评价、综合评分、优点、缺点和具体建议。陪练先出引导题，学生作答后再点评。不停留在空泛鼓励。

缺的数字标待补

正文没有写的速度、资源占用、消融结果，保持待补。模型可以指出缺什么，不能把举例写成这篇论文的实验结果。

规范提示不是查重

评估里的学术规范重合度，只提示表述和著录是否规范，帮助看原创性风险。它不是查重鉴定，也不能写成重复率结论。

03 示例稿，以及从打开到改完

载入示例使用的是一份计算机专业本科毕业论文初稿，题目是《基于深度学习的校园行人检测与轨迹分析系统》。方法是 YOLOv8 与 ByteTrack。数据写明 8 个校园场景、12400 张图像。结果只报告了 mAP@0.5 = 86.4%，比基线高 4.7 个百分点。载入后顶栏显示 3898 字。

这份初稿被故意留下几处真实缺陷：创新点写成「具有较好的检测效果」，没有消融，没有失败案例，引用格式混用，预印本容易被标成网络文献，标准还停在旧的著录方式，相关工作按年份排列。后面的功能都对着这些缺陷说话，不另编一组实验数字。

1. **放入正文。**首页上传 docx、pdf、txt 或 md，也可以点顶栏「载入示例」。读完后顶栏出现文件名和字数，当前论文卡片写「正文已就绪」。
2. **先看全流程，或直接提问。**「开始全流程」在本页按顺序调用四次文心：评估、大纲、润色、参考文献，再合成一份优化报告。也可以先打开智能论文助手。
3. **评估对着稿子打分。**论文智能评估阅读这 3898 字，写出整体评价、综合评分、优点和缺点。这一次实测的综合评分是 65 分，依据写在结果里，不另改分数。
4. **大纲按这篇实验来。**文献与大纲给出五章结构、八条文献建议和三个研究问题，技术线跟着行人检测与轨迹分析走，而不是一套放之各专业皆准的提纲。
5. **陪练先问再评。**实时写作陪练先出引导题。学生在文本框写完，再提交，导师角色给出点评和分数。没有作答就不会直接给一个空的高分。
6. **润色、摘要、文献各做一次。**润色看语言、逻辑和学术表达。摘要同时出中英文和关键词，并保住 mAP 这类符号。参考文献按 GB/T 7714—2025 改条目。
7. **实验和答辩补缺口。**实验设计指出只报了 mAP、缺少消融和失败案例。答辩模拟围绕这篇论文出题。速度、显存、帧率若稿子里没有，就标待补。
8. **复盘看哪条还没改。**论文写作复盘把评估记录和润色记录放进同一次调用，列出进步、遗留问题和下一轮优先级。还没有这两份记录时，界面会提示先各做一次。

04 在秒哒上的产品形态

论小研是百度秒哒上的一个网页应用，不是把模型权重部署在作品自己的服务器里。学生打开页面就能用。阅读和生成由秒哒内置的文心大模型完成，作品侧负责把「当前论文正文」和该功能的补充输入组织成一次问答。

一个页面，五组功能

左侧是功能栏，右侧是当前工作区。五组为：基础功能、开题选题、写作表达、规范与实验、答辩与投稿。点任何一项，只更换右侧内容，不新开网址，不刷新整页。

顶栏始终看着这一篇

顶栏左侧是「论小研」，中间是文件名和字数。右侧可以载入示例，也可以切换深色，方便长时间看稿。换功能时，这份正文还在。

上传在浏览器里完成

docx、pdf、txt、md 可以点选，也可以拖进去。txt 和 md 按文本读取。docx 读取压缩包中 word/document.xml 的文字。pdf 逐页取文字。旧版 doc 提示另存为 docx。读失败只在当前窗口说明原因。

按钮不离开这一页

各功能的操作按钮都留在当前面板。生成过程中，结果区会显示「文心大模型生成中」。生成结束后，文字写在同一块区域，可以接着改、接着问。

文件	浏览器里怎么读	读完之后
txt、md	按文本读入	写入共用正文，顶栏显示文件名和字数
docx	解开压缩包，取 word/document.xml 中的文字	同上，不另存一份到新页面
pdf	逐页取出文字	扫描件若抽不出文字，在当前窗口说明
doc	不直接解析	提示另存为 docx 再上传

共用正文是全站唯一的稿子。首页卡片、对话和三十个功能面板读的是同一段文字。某个功能若还有额外栏，例如期刊格式、审稿意见、待改写段落，那段内容只加进这一次调用，不覆盖正文。

05 文心怎样被调用

每一次点击或发送，对应一次文心问答。系统侧是该功能的角色，用户侧是共用正文，再加上这个面板上的补充栏。不把三十个功能合成一次超长提问，也不在学生没有操作时自动连呼。

部分	放什么	为什么这样分

系统角色	这个功能的职责。评估是评审，润色是学术中文编辑，参考文献是著录编辑，答辩是出题与参考回答	角色一换，输出结构就跟着换，避免所有按钮都返回同一段聊天
用户内容	当前论文正文。有额外栏时，把研究主题、拟题、章节、期刊要求、审稿意见等接在后面	模型必须看见这篇稿，建议才能落到具体句子和具体实验
对话记忆	智能论文助手保留最近六轮	追问不用从头介绍题目，也不把更早的闲聊无限累加
等待与呈现	结果区显示文心正在生成，完成后写在本面板	学生知道这一步在读稿，而不是页面失去响应

首页「一键全流程」是唯一按顺序连做的入口，而且仍然在同一页：第一次评估，第二次大纲，第三次润色，第四次参考文献，最后合成一份优化报告。四次的角色不同，读的正文相同。报告写在首页下方，不跳到新地址。

助手里的一句话

学生输入「帮我评估这篇论文」。助手先按对话角色回答，再把面板切到论文智能评估，并按评审角色再调用一次。大纲、润色、摘要、投稿、答辩同样处理。

面板上的一次点击

学生也可以不说话，直接点「开始评估」「生成大纲」「出题演练」。这次调用不再经过对话，系统角色就是该面板自己的角色。

学生说到	先做什么	然后切到	第二次角色
评估这篇论文	对话里先给出方向	论文智能评估	评审：整体评价、评分、优缺点
文献与大纲	先说明提纲会按本稿来	文献与大纲	规划：五章、文献建议、研究问题
润色	先指出大概要改的层面	初稿润色分析	编辑：语言、逻辑、学术表达
摘要	先确认摘要要覆盖的结果	摘要与关键词	编辑：中英文摘要和关键词
投稿	先问清有没有格式要求	投稿适配优化	投稿顾问：三项清单
答辩	先点出可能被追问的点	答辩模拟	出题：题目、追问、参考回答

快捷问题已经放在对话里：论文大纲怎么写、摘要优化建议、文献怎么总结、答辩老师最爱问什么。场景分为论文写作、文献辅助、科研指导和论文写作四组入口，问法不同，背后仍是这一篇正文。

06 首页：一篇稿，四次调用

首页标题是「论文写作全流程工作台」。说明文字写明面向缺少专人指导的本科生与研究生，所有功能共用同一份论文正文。当前论文卡片给出文件名、字数和「上传论文」。示例载入后是《计算机专业本科毕业论文初稿》，3898 字。



图 1　首页。上传或载入示例之后，一键全流程在本页依次调用文心四次：评估、大纲、润色、参考文献，再写成优化报告。下方卡片进入各功能，仍不离开这一份正文。

「开始全流程」适合想先看完整诊断的人。四步都结束后，首页的全流程优化报告区留下每一步的结果。若只想改一件事，点卡片或左侧栏即可：论文智能评估、文献与大纲、实时写作陪练、初稿润色分析、参考文献整理，以及其余分组里的功能，入口都从这里能到。

07 一次真实的评估

下面是文心阅读这份示例初稿后的论文智能评估，生成过程中按钮变为「生成中」，结果区标明文心大模型正在输出。综合评分 65 分。依据是：选题有实际意义，结构完整，技术路线合理，但实验部分不够深入，缺少对系统性能的全面分析，文献引用格式也不够规范。



图 2　论文智能评估的一次输出。优点里的 8 个场景、12400 张图像、mAP@0.5 = 86.4% 和高出基线 4.7 个百分点，都来自示例稿原文。缺点指出只报了 mAP，这些缺口应标为待补。

结果里的话	和示例稿的关系
优点	对准校园行人检测这一选题，以及 YOLOv8、ByteTrack、自建数据和 86.4% 这一唯一报告的指标
缺点	实验只给了 mAP@0.5，没有不同场景、不同光照，也没有推理速度和资源占用。这些是稿子里确实没写的
随后怎么用	实验设计助手把缺的对照和消融列成清单；参考文献整理去改著录；复盘时看 65 分里的哪一条已经改掉

这一页只采用这次输出里能够回到示例稿的内容。模型若在修改建议里举出稿子没有的帧率、显存或别的精度，那些数字不进入本方案，也不应当被学生写进论文。

08 三十一个功能各做一次什么

下表按界面上的分组列出全部功能。除首页全流程会连做四次以外，其余每一行都是一次文心调用：角色不同，正文相同。

序	功能	分组	学生提供	文心这一次写出
1	首页 · 全流程	基础功能	当前正文	评估、大纲、润色、参考文献，再合成优化报告
2	智能论文助手	基础功能	问题，最近六轮	先回答；认到功能则再按该功能调用一次
3	论文智能评估	基础功能	当前正文	整体评价、0–100 分、四项分项、优缺点
4	文献与大纲	基础功能	研究主题，可空	五章大纲、八条文献建议、三个研究问题
5	实时写作陪练	基础功能	先要题，再作答	引导题；作答后的点评与分数
6	初稿润色分析	基础功能	当前正文	语言、逻辑、学术表达与改写示例
7	摘要与关键词	基础功能	目标要求，可空	中英文摘要与关键词，保留指标符号
8	参考文献整理	基础功能	著录制式：顺序编码制	按 GB/T 7714—2025 修正后的条目

9	选题可行性	开题选题	拟题	可行性、空白、风险和更窄的写法
10	开题报告	开题选题	当前正文	依据、内容、方案和约十二周进度
11	文献综述撰写	开题选题	当前正文	按技术线的框架和过渡段
12	进度与任务书	开题选题	当前正文	任务目标、里程碑和交付物
13	科研路径规划	开题选题	专业、技能、兴趣	三个月短期路径和中长期路径
14	学术降重改写	写作表达	待改写段落	改写对照，删空话，判断前置
15	章节扩写	写作表达	章节，默认绪论	可粘贴段落，并指出还缺什么
16	中英学术翻译	写作表达	待翻译段落	译文，保留指标符号，附用词提醒
17	两稿对照	写作表达	修改说明或第二版	进步点，以及未改的高优先级项
18	论文写作复盘	写作表达	评估记录、润色记录	进步、遗留问题和后续优先级
19	术语与缩写表	规范与实验	当前正文	全称缩写对照，统一用词
20	公式与符号	规范与实验	当前正文	指标定义及指标之间的关系
21	图表与表题	规范与实验	当前正文	图题、表题和图注写法
22	实验设计助手	规范与实验	当前正文	对照、消融和失败案例清单
23	复现实验清单	规范与实验	当前正文	五步复现清单和应留档的文件
24	伦理致谢声明	规范与实验	当前正文	授权、脱敏、原创声明和致谢草稿
25	投稿适配优化	答辩与投稿	期刊或学校格式，可空	格式、侧重、结构三项清单
26	审稿人模拟	答辩与投稿	三种风格之一	该风格下的评审意见和追问
27	审稿意见回复	答辩与投稿	收到的审稿意见	逐条回复，缺数据标待补
28	期刊会议推荐	答辩与投稿	当前正文	先看学位是否达标，再谈补齐项
29	答辩模拟	答辩与投稿	练习类别	三类题、追问和参考回答
30	答辩 PPT 大纲	答辩与投稿	当前正文	十二页结构和开场讲稿
31	导师周报	答辩与投稿	本周进展，可空	邮件标题和约一百五十字周报

09 基础功能

> 这一组是每天改稿都会用到的入口。对话负责听懂要做什么，评估、大纲、陪练、润色、摘要和参考文献各自调用一次文心，角色互不混用。

基础功能

02 智能论文助手


输入问题后发送，保留最近六轮。提到评估、大纲、润色、摘要、投稿、答辩时，先回答，再切到对应面板，按该模块角色再调用一次。快捷问题包括大纲怎么写、摘要优化、文献怎么总结、答辩最爱问什么。



基础功能

03 论文智能评估


没有额外栏。点击「开始评估」，文心以评审角色阅读当前正文，给出整体评价、0–100 综合评分和四项分项，并写出优点、缺点和建议。规范重合度只提示表述是否规范，不是查重结论。



基础功能

04 文献与大纲

可填写研究主题。点击「生成大纲」，按当前正文给出五章大纲、八条文献建议和三个研究问题。文献按技术线组织，不按年份堆成流水账。示例稿会落到行人检测与轨迹分析，而不是通用提纲。



基础功能

05 实时写作陪练


分两步调用。先点「给我出引导题」，文心根据正文出题；学生在文本框作答后再次提交，导师角色再给点评和分数。先引导，再评分，避免还没写就得到一个空的评价。



基础功能

06 初稿润色分析


点击「开始润色分析」。从语言、逻辑、学术表达三条线诊断，给出亮点、通顺度和改写示例。润色结果用来改自己的句子，不代替学生提交的终稿。



基础功能

07 摘要与关键词


可写目标要求，例如字数或学校模板。点击「生成摘要」，输出中文摘要、英文摘要和中英文关键词。mAP 等符号保持原样，不另造正文里没有的数字。



基础功能

08 参考文献整理

著录制式为顺序编码制。点击「整理参考文献」，按 GB/T 7714—2025 修正条目。西文姓仅首字母大写，名缩写不加下点。预印本用 PP/OL，不用 EB/OL。标准只写编号和名称。不用 2015 版写法。



10 开题选题

开题阶段还没有完整实验时，这一组用来收窄题目、写出开题报告、搭综述框架、排进度，并给一条能执行的科研路径。依据仍是当前正文，不另起一个无关题目。

开题选题

09 选题可行性


填写拟题后点击「评估可行性」。文心给出可行性判断、研究空白、风险，以及更窄的题目写法。判断要能回到当前正文里的方法和数据，不能只说题目「有意义」。



开题选题

10 开题报告


点击「生成开题报告」。按选题依据、研究内容、方案和大约十二周进度来写，口径与当前初稿一致。进度是写作安排，不是把还没做的实验写成已经完成。



开题选题

11 文献综述撰写


点击「生成综述框架」。按技术线组织相关工作，并写出段落之间的过渡，避免编年体流水账。示例稿里按年份堆砌的相关工作，应改成按检测、跟踪和轨迹分析来分。



开题选题

12 进度与任务书


点击「生成进度任务书」。写出任务目标、里程碑和每周交付物，方便对着日历改。交付物是这一周要交的文字或实验记录，不把未测的指标提前写成结果。



开题选题

13 科研路径规划

填写专业、已掌握技能和研究兴趣，点击「规划科研路径」。给出三个月内要补的短板，以及一到两年的中长期路径。路径对着这篇作业，不写成空泛的职业建议。




11 写作表达

这一组处理句子和版本。降重要改结构和信息顺序，扩写要标明还缺什么，翻译要保住指标符号，对照和复盘用来看这一版比上一版到底多了哪几条。

写作表达

14 学术降重改写


把待改写段落放进文本框，点击「开始改写」。输出改写对照：判断写在前面，空话删掉。禁止只换同义词。当前正文仍作为语境，避免改完的句子和后文术语不一致。



写作表达

15 章节扩写


选择章节，默认从绪论开始，点击「扩写本章」。生成可粘贴的学术段落，并指出还缺的数据、对照或文献。扩写不能把 86.4% 之外的新精度写进段落。



写作表达

16 中英学术翻译


放入待翻译段落，点击「开始翻译」。中英互译，保留 mAP@0.5 这类指标符号，并提示容易译歪的术语，例如跟踪、轨迹热力和基线对比。



写作表达

17 两稿对照

放入修改说明或第二版摘录，点击「开始对照」。相对当前正文列出进步，以及仍未改的高优先级项。用来回答「这一版到底改了没有」。



写作表达

18 论文写作复盘

把已有的评估记录和润色记录放进同一次调用，点击「开始复盘」。总结进步、遗留问题和下一轮先改什么。还没有这两份记录时，界面提示先去评估和润色各生成一次。




12 规范与实验

这一组管全稿的用词、图表、实验和声明。实验方案可以列出还缺的对照，但稿子里没有的速度、帧率和资源占用保持待补，不补成虚假结果。

规范与实验

19 术语与缩写表


点击「生成缩写表」。抽出全称和缩写，指出用词不统一的地方，建议全稿只用一套说法。例如检测模型、跟踪方法和评价指标，不要在各章各写一个名字。



规范与实验

20 公式与符号


点击「生成指标定义」。按正文整理指标如何定义、彼此如何互补。正文没写的指标标成待补，不写成这篇论文已经报告的结果。mAP@0.5 的写法保持原样。



规范与实验

21 图表与表题


点击「生成图表规范」。给出图题、表题和图注写法，使图注离开正文仍能读懂。示例稿的检测结果图应能单独说明 8 个场景和 86.4% 指的是什么。



规范与实验

22 实验设计助手


点击「设计实验方案」。列出对照、消融和失败案例该怎么补。示例稿只报告了 mAP@0.5 以及相对基线高 4.7 个百分点，其余条件保持待补，并写进表格骨架，而不是编一组新数。



规范与实验

23 复现实验清单


点击「生成复现清单」。按五步写下模型、数据和指标怎么复现，哪些文件要留档。未在正文出现的超参数不当成事实，只标成复现前需要作者自己补上的项。



规范与实验

24 伦理致谢声明

点击「生成声明草稿」。起草授权、脱敏、原创声明和致谢。校园场景若涉及行人，要提示是否说明采集范围和脱敏方式，不替作者宣称已经取得某种未写明的许可。



13 答辩与投稿

稿子基本成形之后，用这一组做投稿对照、模拟审稿、回复意见、准备答辩页序，以及给导师的短周报。学位要求放在刊物推荐之前。

答辩与投稿

25 投稿适配优化


可贴上期刊或学校的格式要求，也可以留空。点击「开始适配分析」。留空时做 GB/T 7714—2025 文献检查，并给出格式、内容侧重和结构三项清单。



答辩与投稿

26 审稿人模拟


选择审稿风格，打开后默认是温和导师，一共三种。点击「开始模拟评审」，按该风格写意见、修改建议，以及返修时会追问的点。意见对着当前正文，不套用别的论文。



答辩与投稿

27 审稿意见回复


把收到的审稿意见贴进来，点击「撰写回复」。逐条回应：改了的写改在哪里，正文里没有的数据写成待补，不编成已经补做的实验。



答辩与投稿

28 期刊会议推荐


点击「生成推荐」。先看学位和学校格式是否已经满足，再给出候选刊物或会议，并说明还差哪几条。不把推荐写成已经可以投稿的结论。



答辩与投稿

29 答辩模拟


练习类别可以选择全部三类，也可以分开练。点击「出题演练」，围绕当前论文出题，并给出追问和参考回答。示例稿会被问到创新点是否说清、有没有对照、失败案例在哪里。



答辩与投稿

30 答辩 PPT 大纲

点击「生成 PPT 大纲」。给出约十二页的页序和一段开场讲稿，页序跟着当前论文的章节走。讲稿里的数字只使用正文已有的 8 个场景、12400 张图像和 86.4%。



答辩与投稿

31 导师周报

本周进展可以手写，也可以留空。点击「生成周报」，输出邮件标题和大约一百五十字的周报。内容来自当前正文和所写进展，不另编这一周没有做过的实验。



14 学术边界

著录用现行国标

参考文献功能明确要求 GB/T 7714—2025，不用 2015 版。西文个人责任者姓仅首字母大写，名用首字母且不加下点。预印本是 PP/OL。标准写编号和标准名称。

实验数字有来源

本方案引用的场景数、图像数、mAP@0.5 和相对基线的提高，都来自示例初稿。评估给出的 65 分是这一次文心阅读的输出，不是系统内置的固定分数。

待补不要填上

速度、资源占用、消融和失败案例，示例稿没有写。功能可以列出这些缺口，回复审稿意见时也把缺口标成待补。不能把模型的举例写进结果表。

建议留给作者定稿

扩写和润色给出的是可参考段落和改写对照。交上去的章节仍由学生自己确定。伦理声明只提示采集和脱敏是否需要说明，不代替作者作出许可承诺。

规范重合度若出现在评估结果中，只作为表述规范和原创性风险的提示。它不接入查重系统，不能在答辩或投稿材料里被称作重复率。

15 用在培养环节里

论小研适合嵌进院系已经有的写作环节，而不是再加一套与课程无关的聊天入口。开题周用选题可行性、开题报告和进度任务书；初稿周用评估、大纲和润色；定稿周用参考文献、投稿适配和答辩模拟。同一次课程共用「当前论文」这一个概念，学生换功能时不用重新交稿。

场合	老师或单位做什么	学生在论小研里做什么

写作工作坊	规定这一周只改实验或只改文献	上传当周稿子，跑评估和对应的那一个功能，带着建议回课堂
导师组会	看周报和遗留问题	用导师周报生成邮件标题和短文，用复盘列出还没改的项
答辩前一周	抽问创新点、对照和失败案例	用答辩模拟出题，用 PPT 大纲整理十二页页序和开场

使用安排面向院系或培养环节，按单位组织，不按学生每一次对话单独计价。一键全流程会连续调用四次文心，适合作为一次完整诊断，不适合无目的地反复点击。界面上只说明功能本身，不写营销口号。

一次诊断的范围

全流程四次加上最后的合成报告，回答的是「这篇稿现在缺什么」。随后的修改仍回到单个功能，每次只解决一条，避免一份报告太长而没有人改。

换稿即换上下文

上传新文件会替换共用正文。字数和文件名跟着变。上一篇的评估不会自动混进下一篇，复盘需要的记录由学生从对应功能带回来。

16 八周里怎么改完这一篇

下面按一份毕业论文的八周来排，每周只强调一个缺口。学生每周上传当周的稿，顶栏字数会变，功能仍读这一份。老师在组会上对的是「待补清单」和复盘里的遗留项，而不是再听一遍题目介绍。

周次	打开的功能	这一周要留下的结果
第 1 周	上传，论文智能评估	整体评价、综合评分、优点和缺点。示例稿这一次是 65 分，缺点集中在实验不深和文献格式
第 2 周	选题可行性，开题报告	更窄的题目写法，以及大约十二周的进度。进度里不出现尚未测量的指标
第 3 周	文献综述，文献与大纲	按技术线重写的相关工作，五章大纲和三个研究问题。不再按年份罗列
第 4 周	实验设计，复现清单	对照、消融、失败案例和要留档的文件。速度与资源占用保持待补
第 5 周	章节扩写，初稿润色	可粘贴段落和改写对照。新段落不得写入 86.4% 以外的新精度
第 6 周	术语、公式、图表	一套缩写、指标定义和图注。mAP@0.5 的写法全稿一致
第 7 周	摘要与关键词，参考文献	中英文摘要、关键词，以及按 GB/T 7714—2025 整理的条目
第 8 周	投稿、审稿、答辩、周报、复盘	三项适配清单、模拟意见、十二页页序、百五十字周报，以及仍未改完的优先级

智能论文助手可以插在任意一周：说到评估、大纲、润色、摘要、投稿或答辩，会先回答再进入对应功能。一键全流程适合第 1 周想先看完整诊断的人，不适合每一周都无目的地重跑四次。

组会上拿什么

拿评估里的缺点、实验设计里的待补项，或者复盘里的遗留问题。这三样都对着当前正文，导师不用先把稿子重读一遍才能提问。

换周要换稿

上传新版本会替换共用正文，文件名和字数一起更新。上一篇的评估不会自动混进新稿。复盘所需的记录，从评估和润色面板带回来。

17 参考文献要改的四类问题

示例初稿的文献问题不是「少引了某篇论文」，而是格式混用。参考文献整理固定为顺序编码制，并按 GB/T 7714—2025 改，明确不再使用 2015 版的写法。下面四类是这一功能要抓住的点。

稿子里常见的样子	这一次调用要改成
预印本、arXiv 稿标成 [EB/OL]	改为 [PP/OL]。预印本不是普通网络文献
标准写成带出版社的旧格式	只保留标准编号和标准名称，中间用规范的连接号，不另加出版者
西文人名名在前，或缩写带下点	姓在前，仅首字母大写；名缩写为首字母，后面不加下点

同一篇里脚注、著者年和顺序编码混用	统一为顺序编码制，并给出哪些条目字段还不齐

投稿适配在格式要求留空时，也会做一次 GB/T 7714—2025 的文献检查，并把它放进格式、内容侧重、结构这三项清单的第一项。学生若贴了期刊或学校模板，则按该模板对照，国标检查仍作为文献条目的底线。

和评估结果怎么接上

这一次评估已经写到文献引用格式不够规范。第 7 周不要重新讨论「要不要改格式」，直接打开参考文献整理，让文心按当前正文里的条目改一版，再由学生核对字段是否残缺。模型补不上的卷期、页码，保持待补，不编一个看起来完整的出处。

18 报名材料与使用地址

赛题要求作品在秒哒完成、能够打开，并在应用方案中写明搭建平台。论小研的平台是百度秒哒，阅读由文心完成。可运行页面如下。

项目	内容
产品名称	论小研
搭建平台	百度秒哒。用自然语言搭成单页网页应用，功能切换不更换地址
大模型	文心。使用秒哒内置模型阅读正文，作品不单独部署权重，也不在页面中放置密钥
可运行地址	https://app-f0h51oxvcmip.miaoda.online/
作品在做什么	把论文评估、大纲、润色、摘要、投稿对照和答辩演练收进同一个对话，让学生围绕一篇稿子改完
本文件	应用方案。封面为产品首页，其后每一项功能配有该功能的界面，并写明这一次文心调用读什么、写出什么

1. **打开上面的地址。**看到「论文写作全流程工作台」和「上传论文」，即是本方案所描述的版本。
2. **载入示例或上传自己的稿。**顶栏出现文件名和字数后，任意功能都读这一份。
3. **先跑一次评估。**看整体评价、综合评分、优点和缺点，再决定进大纲、实验设计还是参考文献。
4. **用对话跳到指定功能。**在智能论文助手输入评估、大纲、润色、摘要、投稿或答辩，回答之后会进入对应面板并再调用一次。

示例稿的事实只保留这些：8 个校园场景，12400 张图像，YOLOv8 与 ByteTrack，mAP@0.5 = 86.4%，比基线高 4.7 个百分点，全文 3898 字。除此之外的精度、速度和资源数字，在没有写进稿子之前，一律是待补。

19 交稿前再对一遍

终稿交出去之前，用下面六问对着当前这篇稿过一遍。哪一问答不上来，就回到对应功能再调用一次文心，而不是在结果里补一组没有做过的数字。

创新点是否写清

评估的缺点里如果还写着「创新表述笼统」，回到润色或扩写，把「具有较好的检测效果」改成这篇稿真正多出来的那一步。答辩模拟会就这一点追问。

实验缺了哪一组

实验设计清单上的对照、消融和失败案例，有数据的写进正文，没有数据的保持待补。不要把速度、帧率、显存写成已经测过。

文献是否还是旧写法

预印本应为 PP/OL，标准只留编号和名称，西文姓名按 GB/T 7714—2025。字段残缺就标待补，不编一个看起来完整的出处。

摘要和正文是否同一组数

中英文摘要里的指标必须和正文一致：8 个场景、12400 张图像、mAP@0.5 = 86.4%、高出基线 4.7 个百分点。符号不改成口语。

这一版比上一版多了什么

两稿对照和写作复盘用来回答这句话。复盘需要先有一次评估和一次润色。没有记录时，界面会提示先去做，不会凭空总结进步。

谁对终稿负责

论小研给出的是整体评价、优点、缺点和可执行建议。交上去的章节由学生自己确定。规范重合度不是查重结论，也不能写成重复率。

> 可运行地址　https://app-f0h51oxvcmip.miaoda.online/　·　百度秒哒搭建　·　文心阅读当前正文　·　产品名称：论小研

20 方案里的图对应哪一个功能

封面和后面的功能图，都截自已经发布的论小研。截图前先载入《计算机专业本科毕业论文初稿》，顶栏为 3898 字。每张图对应该功能打开后的样子：标题、补充栏和按钮与正文里的名称一致。评估结果单独用了一次真实输出，综合评分 65 分，优点中的场景数、图像数和 mAP 都能回到示例稿，不另作修饰。

在方案中的位置	图里能看到什么	和文心的关系
封面、首页	工作台、当前论文、上传论文、一键全流程	全流程在本页四次调用：评估、大纲、润色、参考文献
一次真实的评估	文心生成中、整体评价、65 分、优点和缺点开头	评审角色阅读这 3898 字之后的当次输出
基础功能	助手的快捷问题，以及评估、大纲、陪练、润色、摘要、参考文献的按钮	每个按钮一次调用，助手认到功能后会再调用一次
开题选题	拟题、开题报告、综述框架、进度任务书、专业与技能	额外栏接在共用正文后面，不替换正文
写作表达	待改写段落、章节、待翻译段落、第二版摘录、复盘前提示	复盘要先有评估记录和润色记录
规范与实验	缩写表、指标定义、图表规范、实验方案、复现清单、声明草稿	缺口写成待补，不生成稿子里没有的实验结果
答辩与投稿	格式要求、审稿风格、审稿意见、推荐、练习类别、PPT、周报	默认审稿风格是温和导师；答辩可出全部三类

图里的空结果区

多数功能图停在点击之前，结果区写着「文心大模型将结合当前论文正文与上方输入生成结果」。这是功能就绪的样子。真正写完的一例放在评估那一页，避免三十张图都贴上长文、正文反而看不见按钮。

图和稿子是同一篇

研究主题的示例、拟题的示例，都指向校园场景下的行人检测与轨迹分析。换一张自己的稿，顶栏文件名和字数会变，按钮和调用方式不变。

21 从一句话到一次调用

学生不一定从左侧栏开始。更常见的是在智能论文助手里说一句人话。助手先按对话角色回答，保留最近六轮；若这句话指向某个功能，再切到该面板，用该面板的角色把同一篇正文重新读一遍。下面是六句最常用的话，对应关系与界面上的按钮一致。

助手里说的话	切到的面板	面板上的按钮	这一次写出
帮我评估这篇论文	论文智能评估	开始评估	整体评价、综合评分、四项分项、优缺点
帮我列文献和大纲	文献与大纲	生成大纲	五章、八条文献建议、三个研究问题
这段话帮我润色	初稿润色分析	开始润色分析	语言、逻辑、学术表达和改写示例
按学校要求写摘要	摘要与关键词	生成摘要	中英文摘要和关键词，目标要求可先填上
对照期刊格式看看	投稿适配优化	开始适配分析	格式、侧重、结构；要求可空
答辩可能会问什么	答辩模拟	出题演练	题目、追问和参考回答，类别可选全部三类

面板上的补充栏只属于这一次调用。研究主题、拟题、待改写段落、期刊要求、审稿意见、本周进展，都接在共用正文之后。学生下一次换功能时，这些栏不会变成新的正文。正文只在「上传论文」或「载入示例」时更换，顶栏同时更新文件名和字数。

陪练是两次，不是一次

实时写作陪练先点「给我出引导题」。学生把回答写进文本框再提交，导师角色才给点评和分数。没有作答的那一次，不会直接给出一个空的高分。

全流程是四次，仍在首页

「开始全流程」依次做评估、大纲、润色、参考文献，再把优化报告写在首页下方。它适合第一周看完整诊断。后面每一周改一个缺口，用单个功能即可，不必重跑四次。

上传失败留在当前窗口

docx 取文档中的文字，pdf 逐页取文字，txt 和 md 按文本读。旧版 doc 提示另存为 docx。抽不出文字时只说明原因，不新开页面，也不清掉已经载入的正文。

深色只改变看稿方式

顶栏可以切换深色，方便长时间对着同一篇稿修改。切换不改变正文，也不改变文心的角色。功能仍是这三十一个，调用方式不变。

22 五个分组各守一件事

三十一个功能不是三十种聊天。分组的意义是：学生知道这一周该守哪一条，文心也只按这一条的角色回答。换组不换稿。

分组	这一组守住的事	不要让它做的事
基础功能	听懂问题，给出评分、大纲、陪练、润色、摘要和文献格式	不把六轮对话里的闲聊写进论文正文
开题选题	收窄题目，写出开题、综述框架、进度和三个月路径	不另起一个和当前实验无关的题目
写作表达	改句子、扩章节、翻译、对照两稿、复盘遗留问题	不用同义词替换冒充降重，不编新的实验数字
规范与实验	统一术语和指标，列出对照、消融、复现和声明	不把待补的速度、帧率、显存写成已经测过
答辩与投稿	对照格式、模拟审稿、回复意见、出答辩题、写周报	不把刊物推荐写在学位要求之前

先评估，再分散改

第 1 周的 65 分和缺点清单决定后面先动实验还是先动文献。没有这一次阅读，后面的功能仍能用，但学生不知道该先改哪一条。

一次只改一个缺口

大纲、润色、文献、答辩不要在同一小时里各跑一遍却都不改稿。改完再上传新版本，让下一次评估读到新的正文。

记录要自己带回去

复盘不会自动保存每一次点击。评估和润色的文字，由学生放回复盘的两个记录栏。没有记录时，界面会提示先去做。

地址就这一条

作品在百度秒哒发布。打开 https://app-f0h51oxvcmip.miaoda.online/ 即可看到本方案里的工作台。文心负责阅读，页面不放置密钥，也不单独部署模型权重。

用这一个地址即可走完本方案：载入示例或上传自己的 docx、pdf、txt、md，先看评估里的整体评价和缺点，再按八周的顺序进入大纲、实验、润色、文献和答辩。每一次点击都是文心阅读当前正文；稿子里没有的数字保持待补。交上去的终稿，仍由学生自己确定。