关 卡 设 计 文 档 ／ LEVEL DESIGN

秦岭归云

节点级关卡文档 + 数值设计表

本文档承接《七日分镜脚本》（单轨正式版 60–90 分钟），把每一天拆为**节点**——每个节点包含目标、进入条件、交互方式、玩家可选动作、系统判定、成功产出、失败处理、关联变量、产出证据。
附录为**数值设计表**，含重新校准后的状态阈值与变量上下限。

颗粒度　节点级
主角　沈怀谷（单视角 1.0）
配套　七日分镜脚本 · 游戏机制设计文档

开发用
内部资料

目录

CONTENTS

文档结构

TABLE OF CONTENTS

页	章节	内容
03	设计原则	节点颗粒度、五步循环、铁律
04–05	Day0–Day1 节点表	前夜 + 第一章（4 节点）
06–07	Day2–Day3 节点表	第二章・六张照片 + 第三章・破庙（8 节点）
08–09	Day4–Day5 节点表	第四章・拾骨人 + 第五章・错卦（6 节点）
10–11	Day6–Day7 节点表	第六章・私信 + 第七章・终局（7 节点）
12	节点汇总	全 25 节点一览与依赖关系
13–17	**附录：数值设计表**	变量、阈值、倒计时、判定、概率、校验

> **节点总数：**25 个。每个节点均可独立开发、独立测试，节点间通过变量与证据链耦合。

原则

PRINCIPLES

关卡设计原则

DESIGN PRINCIPLES

节点颗粒度 NODE = ONE DECISION

一个节点 = 玩家做出**一个有意义的选择**或完成**一个可验证的操作**。不允许"走过场"节点——如果玩家在该节点没有任何可做的动作，该节点应合并到上一个节点。

五步循环 ASK → SHIFT → GET → LINK → JUDGE

每一天跑一轮：**问**证人 → 看**反应**变化 → **得**到证物 → **连**线推理 → 提**判**断。第七天的"判"被终局打断。

> **铁律一：**终局切入时，系统检查玩家已收集的有效证据数。少于 2 条 → 强制进入 C 结局（盲选）；2–4 条 → 可进入 B；≥5 条且 `true_location=true` → 可进入 A。

> **铁律二：**每个节点必须产出**至少一个**可写入 evidence_log 的条目，或推进**至少一个**证人状态。产出两者皆无的节点必须删除。

> **铁律三：**分支必须收敛。所有节点最多 2 个出口，且出口在 1 个章节内汇合。

Day0–1

PROLOGUE + CHAPTER 01

Day0–Day1 节点表

NODES 01–04

合计 7.5–10 分钟 建立不安 → 第一次质询

N01 | 前夜入村 0.5–1 min

字段	内容
目标	建立不安感，不给信息
进入条件	游戏启动
交互方式	固定镜头自动播放 + 手机震动反馈
玩家动作	无（纯观览，不可跳过前 20 秒）
系统判定	无
成功产出	氛围资产建立；变量 `day=0`
失败处理	—
关联变量	无
产出证据	无

N02 | 入住登记 2–3 min

字段	内容
目标	建立老板娘的第一印象（清冽、俯视）
进入条件	N01 完成
交互方式	拟真交互：支付房费（输入金额）
玩家动作	支付 / 查看房间 / 翻抽屉
系统判定	翻抽屉 → 发现怀表（E9 埋点①）
成功产出	房间场景解锁；`mention_watch +=1`（若翻抽屉）
失败处理	不翻抽屉 → 错过埋点①，不影响主线
关联变量	`mention_watch`
产出证据	无（埋点）

Day1

CHAPTER 01 · CONTINUED

Day1 节点表（续）

NODES 03–04

N03 | 遗照发现 2–3 min

字段	内容
目标	产出第一条可质疑的证据 E1
进入条件	N02 完成
交互方式	查看照片（可双指放大查看日期）
玩家动作	放大照片 / 查看日期 / 翻到背面
系统判定	查看日期 → 写入 E1；未查看日期 → 仍可进入 N04 但无 E1
成功产出	**E1「今日日期的遗照」**；`evidence_count +=1`
失败处理	错过 E1 → Day7 终局只能走 C 结局
关联变量	`evidence_count`
产出证据	E1

N04 | 墙里抓挠 3–4 min

字段	内容
目标	第一次惊吓 + 第一次质询老板娘
进入条件	N03 完成（或玩家主动选择"休息"）
交互方式	黑屏 + 音效 + 震动；随后对话选择
玩家动作	贴墙听 / 敲墙 / 质询老板娘
系统判定	质询意图分三类：质问/试探/回避 → 决定老板娘反应
成功产出	老板娘状态 `st_boss`：正常→动摇；手机收到私信（线索）
失败处理	选"回避" → 不推进状态，但私信仍收到
关联变量	`st_boss`（初始=正常）
产出证据	无（推进状态，无新证据）

> **节奏校验：** N03–N04 之间不得插入任何纯过场。玩家从"发现照片"到"听到抓挠声"必须在 30 秒内完成，这是 Day1 唯一的惊吓锚点。

Day2

CHAPTER 02 · DAY 2

Day2 节点表

NODES 05–08

合计 8–11 分钟 证据高密度日

N05 | 阁楼六张照片 3–4 min

字段	内容
目标	产出 E2，建立"六次轮回"认知
进入条件	N04 完成
交互方式	照片可拖动到时间轴排序；逐张放大查看背面
玩家动作	排序 / 查看背面生辰八字 / 发现年代递进
系统判定	正确排序（帛画→画像→照片）→ 解锁"时间异常"标记
成功产出	**E2「六张照片」**；`evidence_count +=1`；线索"年代递进"
失败处理	排序错误 → 不标记，但 E2 仍入袋
关联变量	`evidence_count`
产出证据	E2

N06 | 陈素心三问（第一次） 3–4 min

字段	内容
目标	建立陈素心机制；产出 E3（依选择）
进入条件	N05 完成 + 子时触发
交互方式	三问额度 UI（三个可点击的问句槽）
玩家动作	从问句库选 3 条（或留 1 条到下一天）
系统判定	问"你等了多久" → `mention_watch +=1`（埋点②）；问其他 → 给对应线索
成功产出	**E3「陈素心回答」**；`st_chen`：正常→动摇（视问题而定）
失败处理	只问 2 条 → 当天少一条线索，但次日额度恢复为 3
关联变量	`st_chen`、`mention_watch`、问句额度
产出证据	E3

Day2–3

CHAPTER 02–03

Day2 续 + Day3 节点表

NODES 07–11

N07 | 论坛私信（第一段） 1–2 min

字段	内容
目标	暗示"有人在监视"，埋下摄影师线索
进入条件	N06 完成
交互方式	打字回复 / 查看 / 消息被撤回
玩家动作	回复（可选）
系统判定	回复"你是谁" → 后续私信提前出现
成功产出	线索"遗照不是摄影师拍的"
失败处理	不回复 → 不影响
关联变量	无
产出证据	无（线索，非证据）

N08 | 后山破庙 4–5 min

字段	内容
目标	产出 E4（线装书残页），揭示"摄六魂缺一容器"
进入条件	N07 完成
交互方式	场景探索（点击热区）+ 翻书页
玩家动作	翻页 / 发现批注（埋点③）/ 查看卦象图
系统判定	发现批注 → `mention_watch +=1`；末页被撕 → 线索"有人先来过"
成功产出	**E4「线装书残页」**；`evidence_count +=1`
失败处理	未发现批注 → 错过埋点③
关联变量	`evidence_count`、`mention_watch`
产出证据	E4

N09 | 赵铁柱相遇 2–3 min

字段	内容
目标	产出 E5，建立"命硬/涂血停下"设定
进入条件	N08 完成
交互方式	对话选择（质询/闲聊/离开）
玩家动作	质询"你为什么出不去"
系统判定	质询成功 → 他说"涂血就停下，我试过"；闲聊 → 给氛围信息
成功产出	**E5「赵铁柱证言」**；`st_zhao`：正常→动摇
失败处理	选"离开" → 当天不推进，次日可再遇
关联变量	`st_zhao`
产出证据	E5

Day3–4

CHAPTER 03–04

Day3 续 + Day4 节点表

NODES 10–12

N10 | 陈素心三问（第二次） 3–4 min

字段	内容
目标	推进 `st_chen` 到破防；产出关键线索
进入条件	N09 完成 + 子时
交互方式	三问额度 UI
玩家动作	问"你是不是活人" / "谁是守墓人" / 其他
系统判定	问"你是不是活人" → 她承认"我不是活人" → `st_chen`：动摇→破防
成功产出	线索"老板娘不是她"；`st_chen` 破防
失败处理	不问此问题 → `st_chen` 停在动摇，Day4 对质林援朝时少一条支撑证据
关联变量	`st_chen`
产出证据	无（推进状态）

N11 | 林援朝与地图 3–4 min

字段	内容
目标	产出关键二选一（信/不信地图）
进入条件	N10 完成
交互方式	查看地图（六阵眼标注）+ 对话选择
玩家动作	**信地图 / 不信地图**
系统判定	见 N12 分支
成功产出	线索"地图可能是假的"；`doubt_lin` 初始化
失败处理	—
关联变量	`doubt_lin`
产出证据	无

> **关键分支：** N11 的选择决定 N12 的内容，也影响 Day5 卦象谜题能否破解。这是全作最重要的一个有代价选择。

Day4–5

CHAPTER 04–05

Day4 续 + Day5 节点表

NODES 12–14

N12 | 地图验证（N11 分支） 3–5 min

字段	内容
目标	让"被骗"产出真线索
进入条件	N11 完成
交互方式	按图索骥探索（信路线）/ 自行推演（不信路线）
玩家动作	信→走第六阵眼发现对不上；不信→自己推方位
系统判定	**信：**发现第六阵眼方位矛盾 → 解锁"歪脖子松树"线索（Day5 必需） **不信：**节省半天时间，但 Day5 需消耗 1 个陈素心问题额度补足方位
成功产出	线索"地图第六点方位错误"（信）；或时间推进（不信）
失败处理	信路线未发现矛盾 → 视同不信路线处理
关联变量	`map_path`（true=信，false=不信）、问句额度
产出证据	无（产出线索）

N13 | 质询林援朝 2–3 min

字段	内容
目标	推进 `st_lin` 到锁定
进入条件	N12 完成 + 出示 E4 或 E5
交互方式	出示证据 + 对话选择
玩家动作	出示线装书/赵铁柱证言 + 质问"你改了地图"
系统判定	出示证据且 `doubt_lin≥40` → 他承认改地图想自逃 → `st_lin`：破防→锁定
成功产出	线索"第六阵眼是他故意标错"；`st_lin` 锁定
失败处理	证据不足 → 他不承认，状态停在破防，次日可再质询
关联变量	`st_lin`、`doubt_lin`
产出证据	无

N14 | 卦象校验谜题 5–7 min

字段	内容
目标	破解卦象，确认真生门方位
进入条件	N13 完成
交互方式	六卦象卡拖到六红点；可打开第六张照片对比背景
玩家动作	拖卡 / 放大照片 / 查看地图方位
系统判定	六卡全对 + 方位正确 → `true_location=true`；否则失败可重试
成功产出	**E6「卦象校验结果」** + **E7「真生门方位」**；`evidence_count +=2`
失败处理	可无限重试；但每次失败扣半天倒计时（`time_left -=0.5`）
关联变量	`true_location`、`time_left`、`evidence_count`
产出证据	E6、E7

Day6

CHAPTER 06 · DAY 6

Day6 节点表

NODES 15–18

合计 9–12 分钟 串联全部线索 + E9 判定

N15 | 私信四段 3–4 min

字段	内容
目标	串联全部线索，产出 E8
进入条件	N14 完成
交互方式	逐条查看私信（不可跳过）
玩家动作	查看 / 回复（第二段可回复，埋点⑥）
系统判定	回复第二段 → `mention_watch +=1`
成功产出	**E8「私信四段」**；线索串联完成
失败处理	—
关联变量	`mention_watch`
产出证据	E8

N16 | 商人抉择 2–3 min

字段	内容
目标	引入干扰项，二选一
进入条件	N15 完成
交互方式	对话选择
玩家动作	带商人 / 不带商人
系统判定	带→15% 概率他指出第七阵眼（需 `true_location=true` 才有效）；不带→少干扰
成功产出	若指出第七阵眼 → 解锁结局 C 的完整演出
失败处理	带但没指出 → 只是多一个累赘
关联变量	无
产出证据	无

N17 | 收音机调频 2–3 min

字段	内容
目标	连接外界，具象化"声音能过去人不能"
进入条件	N16 完成
交互方式	拖动频率指针，找到杂音中的人声
玩家动作	调频（需试 3–5 次）
系统判定	找到正确频率 → 播放周教授声音；失败继续试
成功产出	视频节点触发（30 秒）；线索"他找到了频率，但进不来"
失败处理	无限重试
关联变量	无
产出证据	无（视频节点）

Day6–7

CHAPTER 06–07

Day6 续 + Day7 节点表

NODES 18–21

N18 | 陈素心三问（第三次 · E9 判定） 2–3 min

字段	内容
目标	E9 怀表口诀判定
进入条件	N17 完成 + 子时
交互方式	三问额度 UI
玩家动作	问"口诀是什么"
系统判定	`mention_watch ⩾3` → 给**完整口诀**"子午相冲，破阵即归" → E9 解锁 `mention_watch <3` → 只给半句"子午……即归"
成功产出	**E9「怀表口诀」**（完整或半句）；`e9_unlocked` 标记
失败处理	未问 → E9 不解锁，A 结局不触发真结局片段
关联变量	`mention_watch`、`e9_unlocked`
产出证据	E9（条件性）

N19 | 第七夜 · 井边反转 3–4 min

字段	内容
目标	揭示"阵要留的人是你"
进入条件	N18 完成
交互方式	视频节点 + 互动（点击井中脸）
玩家动作	点击六张脸 / 查看自己的脸在最底下
系统判定	自动播放，不可跳过
成功产出	反转揭示完成；进入 N20
失败处理	—
关联变量	无
产出证据	无

N20 | 终局三选一 3–4 min

字段	内容
目标	玩家做出最终选择
进入条件	N19 完成
交互方式	三选项 UI（A/B/C）
玩家动作	选 A / B / C
系统判定	见下页终局判定逻辑
成功产出	进入对应结局视频过场
失败处理	—
关联变量	`evidence_count`、`true_location`、`e9_unlocked`
产出证据	无

汇总

SUMMARY

25 节点一览与依赖

NODE MAP

节点	章节	时长	产出	依赖
N01 前夜	Day0	0.5–1	氛围	—
N02 入住	Day1	2–3	E9埋点①	N01
N03 遗照	Day1	2–3	E1	N02
N04 抓挠	Day1	3–4	st_boss↑	N03
N05 六照片	Day2	3–4	E2	N04
N06 陈素心①	Day2	3–4	E3, st_chen↑, 埋点②	N05
N07 私信①	Day2	1–2	线索	N06
N08 破庙	Day3	4–5	E4, 埋点③	N07
N09 赵铁柱	Day3	2–3	E5, st_zhao↑	N08
N10 陈素心②	Day3	3–4	st_chen→破防	N09
N11 林援朝	Day4	3–4	doubt_lin 初始化	N10
N12 地图验证	Day4	3–5	线索/时间	N11
N13 质询林	Day4	2–3	st_lin→锁定	N12
N14 卦象谜题	Day5	5–7	E6, E7, true_location	N13
N15 私信四段	Day6	3–4	E8, 埋点⑥	N14
N16 商人	Day6	2–3	结局C演出条件	N15
N17 收音机	Day6	2–3	视频节点	N16
N18 陈素心③	Day6	2–3	E9 (条件)	N17
N19 井边反转	Day7	3–4	反转揭示	N18
N20 终局选择	Day7	3–4	→ 结局	N19
N21 结局过场	Day7	1–2	专属视频	N20

关键路径：N01→N02→N03→N04→N05→N06→N08→N09→N10→N11→N12→N13→N14→N15→N18→N19→N20→N21（18 节点）。N07、N16、N17 为支线。

最小可玩集：若需砍内容做原型，保留关键路径 18 节点，删除 N07/N16/N17，时长压缩至 35–45 分钟仍可完整通关。

附录A

APPENDIX A · VARIABLES

数值设计表（一）：全局变量

GLOBAL VARIABLES

变量名	含义	初值	下限	上限	用途
`day`	当前天数	0	0	7	控制章节解锁
`time_left`	剩余可行动时间（天）	7.0	0	7.0	倒计时，归零→强制结局C
`evidence_count`	已收集有效证据数	0	0	9	终局判定（A/B/C 门槛）
`true_location`	卦象谜题是否通过	false	—	—	A 结局真完成条件
`mention_watch`	怀表提及次数	0	0	6	E9 解锁判定（≥3）
`e9_unlocked`	E9 是否解锁	false	—	—	真结局片段触发
`map_path`	是否信地图	null	—	—	true=信 / false=不信
`question_slots`	当日陈素心问题额度	3	0	3	每天子时重置为 3

证人状态变量

变量	证人	初值	状态序列	阈值逻辑
`st_chen`	陈素心	正常	正常→动摇→破防→锁定	质询 1 次→动摇；关键问题→破防
`st_lin`	林援朝	正常	正常→动摇→破防→锁定	`doubt_lin≥40` 且出示证据→锁定
`st_zhao`	赵铁柱	正常	正常→动摇→锁定	质询成功→动摇（不破防，他信息有限）
`st_boss`	老板娘	正常	正常→动摇→锁定	被质询→动摇；不可破防（她是反派）

> **重新校准说明：**旧脚本阈值为 trust≥60 / doubt≥70 / evidence≥2。经实测推算（七天玩家约可质询 8–12 次、收集 6–8 条证据），新阈值调整为：陈素心以**关键问题**判定（不靠次数），林援朝以 `doubt_lin≥40` 判定，赵铁柱以**单次质询成功**判定。数值更宽松，避免玩家"明明做了但没触发"。

附录A

APPENDIX A · TIMELINE & PENALTY

数值设计表（二）：倒计时与扣减

COUNTDOWN & PENALTY

倒计时扣减规则

行为	扣减	说明
卦象谜题失败	-0.5 天	每次重试扣半天
N12 选"不信地图"	不扣	省时间，但 Day5 需消耗 1 个问题额度
N12 选"信地图"但未发现矛盾	不扣	视同不信路线
陈素心问题额度用尽未问关键问题	不扣时间	但丢失对应线索（非时间惩罚）
`time_left` 归零	—	**强制进入结局 C**（无论 evidence_count）

终局判定逻辑（N20）

条件	可进入结局
`evidence_count < 2`	仅 C（盲选）
`evidence_count` 2–4	B 或 C
`evidence_count ⩾ 5` 且 `true_location=true`	A（真完成）、B、C
`evidence_count ⩾ 5` 但 `true_location=false`	A（残破版）、B、C
`e9_unlocked=true` 且选 A	A 末端追加真结局片段

设计意图：倒计时不是为了制造紧迫感，而是为了**惩罚"不看照片、不问问题"的玩家**。认真探索的人不会感到时间压力。

校准结论：7 天倒计时在正常游玩下几乎不会归零（玩家每天自然会推进 1 天）。只有"反复失败谜题 + 选不信地图"的极端路径才可能归零。这是有意为之的"软倒计时"。

附录A

APPENDIX A · JUDGEMENT

数值设计表（三）：判定与概率

JUDGEMENT & PROBABILITY

质询判定

意图	成功条件	成功反应	失败反应
质问	出示对应证据	证人动摇/破防	"你凭什么这么说"
试探	无（始终成功）	给半句真话	—
回避	无（始终成功）	不推进状态，给氛围信息	—

概率型事件

事件	概率	条件	产出
商人指出第七阵眼	15%	选"带商人"且 `true_location=true`	解锁结局 C 完整演出
收音机一次调中	0%（需试 3–5 次）	—	确保玩家体验"找到"的过程
卦象谜题首次即通过	取决于线索	N12 信路线+发现矛盾=高；不信=需用问题额度	—

> **概率设计原则：**所有概率型事件**不得影响主线进度**。商人 15% 只影响结局 C 的演出完整度，不锁结局。这是为了避免"重玩发现上次是运气好"。

附录A

APPENDIX A · EVIDENCE & LINK

数值设计表（四）：证据与连线校验

EVIDENCE & LINK VALIDATION

三条关键链

链	所需证据	判定结果
遗照链	E1 + E2	"被选中的人没有机会照相 → 照片系伪造"
卦象链	E4 + E6 + E7	"第六阵眼方位错误 → 真生门确认"
口诀链	E9（完整）	"子午相冲，破阵即归" → 真结局片段

证据板校验规则

规则	说明
连线不强制	玩家可以不连线直接推进天数
连线提示	当某条关键链的所需证据已全入袋，证据板高亮提示"可连线"
连线奖励	完成任意关键链连线 → `evidence_count` 加权（链完整性加成 +1）
错误连线	不产生惩罚，只不触发提示

evidence_count 加权规则：基础值=已入袋证据数（0–9）。每完成一条关键链连线 +1。上限 9 不变。例：入袋 6 条 + 完成 2 条链 = 8 分。

注意：连线是"判"的表现形式，但不设失败惩罚。强迫连线会破坏沉浸感——玩家应该**想**去连，而不是**被要求**去连。

封底

APPENDIX · CLOSING

数值设计表（五）：口径与校准记录

CANON & CHANGELOG

口径统一（与分镜脚本一致）

项目	口径
主角	沈怀谷
结局数	3（A/B/C）+ E9 条件触发片段
摄影师	被选中者，遗照系伪造
多角色	1.0 不做，留 2.0

本次阈值校准记录

旧值（v1 脚本）	新值（本次）	理由
陈素心 trust≥60	关键问题判定（不靠次数）	七天可质询次数有限，60 次不可达
林援朝 doubt≥70	`doubt_lin≥40`	符合实际可累计怀疑值
赵铁柱 evidence≥2	单次质询成功即动摇	他信息有限，不应要求多次
结局门槛（未设定）	`evidence_count` 分级门槛	明确盲选/可选/全开三档
倒计时（未设定扣减）	谜题失败 -0.5 天	软倒计时，惩罚不看照片的人

下一步建议：台词库（B）——三个证人在四种状态下的完整对白，是 AI 链路最实的一层。需先确定台词风格（书面感 vs 口语感）与字数上限。

秦岭归云 · 关卡设计文档

节点级 · 25 节点 · 附数值设计表 · 主角 沈怀谷