I. Dokumentacja do lab. nr 1 - "Klasy oraz ich elementy składowe, metody klasy"

II. Jan Wiśniewski - grupa 4, semestr III

III. Przedmiot - "Programowanie obiektowe"

IV. Opis zadania do realizacji


Do zrealizowania były następujące zadania:

- pobawić się markdownem,
- zrobić repo na gitcie,

V. Technologie wykorzystane w zadaniu

- Java,
- Python,
- Git

VI. Realizacja zadania



1. Kod Javy (lub Pythona)

W zadaniu wykorzystano klawiaturę i myszkę.

Kod wykorzystany do rozwiązania zadania (zadań):

```
public class ObwodPoleKola {
  public static void main(String[] args) {
    int promienKola = 8;
    double pi = 3.14;

    double poleKola = pi * promienKola * promienKola;
    double obwodKola = 2 * pi * promienKola;

    System.out.println("Pole kola wynosi: " + poleKola);
    System.out.println("Obwod kola wynosi: " + obwodKola);
  }
}
```

- lub można skorzystać z innego języka, np.:

```
# Calculate interest to track the growth of an investment


def invest(amount, rate, years):
```

```
    """Display year on year growth of an initial investment"""
    for year in range(1, years + 1):
        amount = amount * (1 + rate)
        print(f"year {year}: ${amount:,.2f}")


amount = float(input("Enter a principal amount: "))
rate = float(input("Enter an anual rate of return: "))
years = int(input("Enter a number of years: "))

invest(amount, rate, years)
```

2. Zrzuty ekranu pokazujące wynik działania aplikacji/skryptu:



III. Dodatkowe informacje o zadaniu

Dodatkowo to ten markdown jest bardzo fajny i przejrzysty .

1. Tabele w Markdownie

Liczby	Litery
1	A
2	B

2. Linki

- do stron: What is a markup language?
- do innych sekcji w dokumencie:
  - w miejscu, do którego chcemy się przenieść tworzymy znacznik `a` z atrybutem `id`, czyli np. `<a id="start"></a>`,
  - tworzymy link do ww. znacznika za pomocą składni `[tekst linku](#id-w-znaczniku-a)`, w naszym przypadku może to być np. Link do początku dokumentacji.

3. Inne

- Zadanie było całkiem przyjemne treści z tego zadania napewno się przydadzą